



**Angebote**  
gültig von  
**17.10.2019**  
bis  
**29.11.2019!**  
Solange der Vorrat reicht.

## Eröffnungsangebote

Lorencic eröffnet Servicecenter WIEN-NORD  
und alle Servicecenter in Österreich feiern mit!



**Lorencic eröffnet in 1220 Wien, Hosnedlgasse 31, ein weiteres Servicecenter mit großzügig dimensionierten Verkaufs- und Lagerflächen.**

Ein umfangreiches und speziell auf den Bau- und Baunebengewerbekunden abgestimmtes Produktsortiment deckt den täglichen Bedarf für den Professionisten am Bau!

Profitieren Sie von unseren tollen Eröffnungsangeboten und besuchen uns direkt am neuen Standort.

**Eröffnungstage am:**  
**Donnerstag, 17.10.2019**  
von 07:00 bis 17:00 Uhr  
**Freitag, 18.10.2019**  
von 07:00 bis 15:00 Uhr

**Lorencic Baueimer-Set „Bauprofi“**

**1 Set statt € 100,25 im Aktionszeitraum**

**nur € 37,50!**



Winkelschleifer  
HIKOKI G13STA 600 W  
Ø = 125 mm

1 x



ZG13STAYGZ

Diamant-Scheibe HIKOKI  
Ø = 125 mm

1 x



Z752802

Baumarkierspray  
500 ml gelb

1 x



Z91091LO

Handschuhe  
Feinstrick BLACK  
Basic EN388+E

2 x



Z063610

Gewebe-Klebeband Verputzer  
weiß 48mm x 33 m

1 x



Z331548LO

Reinigungstücher  
LO-WIPES  
50 Blatt

1 x



ZKR20LO

Rollmeter PROFI 19 mm x 5 m  
mit Stopper

1 x



Z98645LO

Universalmesser 18 mm  
Metallführung  
rot,

1 x



ZCU18LO

Baueimer schwarz  
12 Liter  
mit Nasenbügel

1 x



Z4516

Lorencic  
Schirmkappe

1 x



Art. Nr. Z0180201901SET

## Wasserwaagen-Set STABILA 1889 Edition 100 cm 4-teilig

### Wasserwaagen 1889 Edition in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm

- Klassisches Profil mit beschichteter Messfläche, leicht und angenehm in der Anwendung
- STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision
- Messgenauigkeit in Normalposition 0,5 mm/m, in Umschlagposition 1,0 mm/m

### Wasserwaage Type 1889 Pocket

- Kunststoff-Wasserwaage im Miniformat zum schnellen horizontalen Ausrichten.

Art. Nr.: Z19308

**Eröffnungsangebot  
nur € 39,99!**



## Benzin-Stromaggregat PRAMAC POWERMATE WX3200

- Ölmangelsicherung, die den Stromerzeuger automatisch abschaltet bevor der Mindestölstand unterschritten wird
- Multifunktionsdisplay zum Ablesen von Spannung, Frequenz und Betriebsstunden

### Technische Daten:

- Max. Leistung 2.950 Watt
- Dauerleistung 2.450 Watt
- Laufzeit bei 75 % Last: 13,1 h
- Tankinhalt 17 Liter
- Handstart
- Steckdosen: 2 x 230 V 16 A
- Betriebsstundenzähler
- Radsatz
- Gewicht 49 kg



**Jetzt  
nur € 259,00!**

Art. Nr.: ZWX3200

## Benzin-Stromaggregat PRAMAC POWERMATE WX6250

- Ölmangelsicherung, die den Stromerzeuger automatisch abschaltet bevor der Mindestölstand unterschritten wird
- Multifunktionsdisplay zum Ablesen von Spannung, Frequenz und Betriebsstunden

### Technische Daten:

- Max. Leistung 6.000 Watt
- Dauerleistung 5.500 Watt bei 400 V
- Laufzeit bei 75 % Last: 13,1 h
- Tankinhalt 26 Liter
- Handstart und E-Start
- Steckdosen: 2 x 230 V 16 A  
1 x 400 V 16 A
- Betriebsstundenzähler
- Radsatz
- Gewicht 90 kg



**Jetzt  
nur € 599,00!**

Art. Nr.: ZWX6250

## Rollmeter PROFI LORENCIC XL 27 PLUS 27 mm x 5 m mit Stopper und Clip

Professioneller Rollmeter aus rostfreiem Stahl mit rutschfester Gummibeschichtung.

- Bandbreite 27 mm
- Texturierte Oberfläche des Bandes
- Teilung auf beiden Seiten des Bandes
- 10 Mal höherer Abriebschutz des Bandes
- Sonder-Steifigkeit des Bandes gewährleistet Knickfestigkeit bis 2,6 m horizontal u. 4 m vertikal
- EG-Genauigkeitsklasse II



| Art.Nr.  | Bezeichnung                               | VPE Stk. | netto €/Stk. | Ab VPE netto €/Stk. |
|----------|---|----------|--------------|---------------------|
| Z98765LO | Rollmeter PROFI XL 27 PLUS<br>27 mm x 5 m | 10       | 16,33        | 11,90               |
| Z98768LO | Rollmeter PROFI XL 27 PLUS<br>27 mm x 8 m | 6        | 20,06        | 14,90               |

## Linienlaser STANLEY® CUBIX

### Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roter Diode.

- Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP 50 Schutz
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinne zur mühelosen Montage

### Technische Daten:

- Max. Reichweite: 12 m
- Genauigkeit: +/- 0,6 mm/m
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien
- Betriebsdauer: 20 h
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 50
- Selbstnivellierbereich: +/- 4 °
- Maße: (LxBxH): 175 x 145 x 235 mm
- Gewicht: 0,562 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Halterung, 2 x AA Alkaline Batterien, Tasche.

Art. Nr.: ZSTHT77498-1

**Eröffnungsangebot  
nur € 49,90!**



## Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV „Lorencic Edition“

**Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten.**

**Eröffnungsangebot  
nur € 799,00!**

- Anwendung: Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Abhängen von Decken, Meterriss, Trockenbau
- Horizontal-Vertikal-Vollautomat
- Netz- oder Akkubetrieb
- Drei verschiedene Arbeitsmodi: Rotation, Scan-Linie, Punktmodus
- Mit Lotstrahl nach oben und unten
- Kann in zwei Achsen +/- 5 ° geneigt werden
- Durch Empfänger im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Staub- und spritzwassergeschützt

### Technische Daten:

- Genauigkeit +/- 3 mm auf 30 m
- Reichweite mit Empf. d= 300 m
- Laserdiode 635 nm (rot), Klasse 3R
- Selbstnivellierbereich +/- 5 °
- Spannungsversorgung Netz-Akkubetrieb
- Schutzklasse IP 64

### Im Lieferumfang enthalten:

BMI-UNILASER AHV Rotationslaser, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, im Tragekoffer, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter.



Art. Nr.: Z140302-LO

Angebot gültig von 17.10.2019 bis 29.11.2019!  
Solange der Vorrat reicht.

**Bitset DEWALT®  
EXTREME® FLEXTORQ 29 tlg.**



**Jetzt  
nur € 29,90!**

- 29-teiliges Schrauber-Bit-Set bestehend aus:
- 25 mm: T10, T15, T20, T25, T30, T20H, T25H
  - 57 mm: PH2, PZ2, PZ3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, T30
  - Magnet-Bitring

Art. Nr.: ZDT70734T-QZ

**Bitset DEWALT®  
31tlg. PZ/PH/SL/TORX**



**Jetzt  
nur € 5,90!**

- 31-teiliges Schrauber-Bit-Set bestehend aus:
- T15, T20, T25, T30, T40, PZ1, PZ2; PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, SI4.5, SI 5.5, SI 6.5
  - Magnetbithalter
  - Gürtelclip

Art. Nr.: ZDT7944-QZ

**Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD701D2**

**Neuheit!**

**Kompakter und leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment.**

- Höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Leistungsstarke LED-Leuchte

**Technische Daten:**

- Akku: 12 V / 2,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-425 / 0-1.500 min-1
- Max. Drehmoment (h/w): 57,5 / 25,5 Nm
- Max. Bohrleistung: in Holz: 20 mm, in Metall: 10 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 10 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,1 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt inkl. Flexvolt-Akkus),
- Metall-Gürtelclip und T STAK-Box

Art. Nr.: ZDCD701D2-QW



**Einführungsangebot  
nur € 159,90!**

**Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD706D2**

**Neuheit!**

**Kompakter und leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment.**

- Höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk durch perfektes Leerlaufschlagzahl-/Leerlaufschlagzahl-Verhältnis
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Leistungsstarke LED-Leuchte

**Technische Daten:**

- Akku: 12 V / 2,0 Ah
- Leerlaufschlagzahl: 0-425 / 0-1.500 min-1
- Leerlaufschlagzahl: 0-7.225 / 25.500 min-1
- Max. Drehmoment (h/w): 57,5 / 25,5 Nm
- Max. Bohrleistung: in Holz: 20 mm, in Metall: 10 mm, in Stein: 10 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 10 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,2 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt inkl. Flexvolt-Akkus),
- Metall-Gürtelclip und T STAK-Box

Art. Nr.: ZDCD706D2-QW



**Einführungsangebot  
nur € 179,90!**

Gültig von von 17.10.2019 bis 29.11.2019 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.  
Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

**GRAZ**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

**WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

**WIEN - NORD**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hosnedlgasse 31  
1220 Wien

Telefon: +43 (0) 1 256 40 62  
Fax: +43 (0) 1 256 0 62  
[wien.nord@lorencic.at](mailto:wien.nord@lorencic.at)

**WELS**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

**SALZBURG - WALS**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

**INNSBRUCK**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Trientlgasse 26  
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0  
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

**KLAGENFURT**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)