



## Bauservice Aktuell I/2023

Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!

Gültig von  
01.02.2023 bis 31.05.2023!

Neu im Sortiment!

Einführungsangebot  
nur € 449,00!

TOP-Angebot  
nur € 109,00!

### Schlagbohrmaschine HIKOKI DV16V - 590 W

- Vollwellensteuerlektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Leistungsaufnahme: 590 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.900 /min
- Volllastschlagzahl: 0-34.500 /min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Max. Festdrehmoment: 13 Nm
- Max. Bohrleistung:  
16 mm in Mauerwerk, 13 mm in Stahl, 25 mm in Holz



Im Lieferumfang enthalten:  
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDV16VWUZ

### Betonschleifer TYROLIT HGE125 125 mm

Der Betonschleifer HGE125 ist bestens zum Vorbereiten von Untergründen, Glätten von Unebenheiten und Entfernen von Beschichtungen geeignet.

- Drehzahlregelung für eine je nach Baumaterial optimale Schleifgeschwindigkeit
- Hochklappbare Schutzhaube erlaubt Schleifen bis unmittelbar an die Kante
- Ergonomische Handgriffe
- Sauberes Arbeiten durch Bürstenkranz u. integrierten Staubsauganschluss
- Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastschaltung
- Spannung: 230 V
- Arbeitsbreite: 125 mm
- Nennleistung: 1,5 kW
- Drehzahl: 6.000-10.000 U/min
- Werkzeugaufnahme: 22,2 mm
- Gewicht: 4,5 kg



Lieferumfang ohne Diamant-Topfscheibe

Art. Nr.: Z11003046

### Winkelschleifer HIKOKI G23SWU2 - 2.000 W Ø 230 mm

Kompakter Winkelschleifer mit hochwertiger Motorisolation sowie flachen Getriebekopf für ein Arbeiten in Ecken und an engen Stellen.

- Arretierschalter verhindert ein selbständiges Wiederanlaufen
- Anlaufstrombegrenzung & SOFTSTART-Funktion
- Spindelarretierung
- Sichere Auslaufablage
- Epoxidharz gepanzerte Wicklung
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Gewicht (nur Maschine): 5,6 kg



TOP-Angebot  
nur € 129,00!

Im Lieferumfang enthalten:  
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Schlüssel.

Art. Nr.: ZG23SWU2UGZ

### Diamant-Topfscheibe TYROLIT STHD DGU 125 x 18 x 22,23 geschäumt

Hochwertige Diamant-Topfscheibe mit PU-Ausschäumung für einen ruhigen Schliff und saubere Kantenbearbeitung.

Bearbeitbare Materialien:  
Beton, Naturstein, Estrich, allg. Baumaterialien.



Art. Nr.: Z348387

Neu im Sortiment!

1 Stück nur € 152,01

### Diamant-Topfscheibe TYROLIT STS-S DGU-PCD 125 x 22 x 22,23

Extrem harte polykristalline Diamant-Topfscheibe zum Entfernen von Kleberresten, Beschichtungen aus Kunststoff und Harz, thermoplastische Beschichtungen und Dichtstoffen.

- Aggressive Schleifleistung mit langer Standzeit
- Topfscheibe mit Stützsegmenten
- Segmenthöhe 4 mm



Art. Nr.: Z34558007

Neu im Sortiment!

1 Stück nur € 147,87

### Diamantsägeblatt PROFOX 230 x 2,6 x 22,23 mm

Preisgünstige, universell einsetzbare Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.



Art. Nr.: Z466090X

1 Stück nur € 14,99

## Schachtdeckelheber EASYLIFT EL-SDH PROBST

Kleiner und leichter mechanischer Schachtdeckelheber zum Ausheben von Abdeckungen bis zu einem Durchmesser von 800 mm.

- Optimale Aushebeposition über Kette einstellbar
- Kombinierbar mit Traversen zum Ausheben von geteilten Abdeckungen
- Quertraverse des EL-SDH lässt sich um ca. 120 mm vor- und zurückschieben
- Hakenabstand: min. 125 mm, max. 740 mm
- Losreißkraft: 200 kg
- Gewicht: 18 kg

Art. Nr.: Z54800010



1 Stück nur € 675,00

## Rabattengreifer EASYGRIP EXG PROBST

Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, nicht konischen Betonelementen zB Rabatten, Stellplatten und Blockstufen. Kann mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt werden.

- Mit Handgriffen ausgestattet, somit auch für manuellen Betrieb mit zwei Personen geeignet
- Greifbereich: 0-300 mm
- Tragfähigkeit: 550 kg
- Eigengewicht: 12 kg

Art. Nr.: Z53100370



1 Stück nur € 365,00

## Platten- und Verbundsteintrenner STONE SPLITTER STS-33 PROBST

- Abgefederter Auflagetisch (beide Hälften neigbar) ermöglicht sauberen Hinterschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände
- Schnittbreite: 330 mm
- Schnitthöhe: 10-120 mm
- Messer: starr
- Gewicht: 41 kg

Art. Nr.: Z51200075



1 Stück nur € 425,00

## Latthammer mit Glasfaserstiel und Magnet



Art. Nr.: Z845G60

Jetzt nur € 11,02!

## Wurfschaufel 310x290 mm orange mit Stiel 130 cm



Art. Nr.: ZL125000

Jetzt nur € 14,94!

## Handsäge CLASSIC



- Universalzahnung U7

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z5210502	Handsäge CLASSIC 400mm	11,59
Z5210503	Handsäge CLASSIC 450mm	11,77

## Ovalbügelsäge 760 mm



- Bügelsägeblatt mit spezialgehärteter Dauerschnittzahnung
- Blattbreite 20 mm

Art. Nr.: Z2425760

1 Stück nur € 7,30

## Bolzenschneider für Baustahl



- gehärtet auf HRC 48

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1980005	Bolzenschneider 460 mm	43,22
Z1980010	Bolzenschneider 610 mm	58,64
Z1980015	Bolzenschneider 610 mm	84,28
Z1980020	Bolzenschneider 910 mm	97,78

## Schiebetrufe PROFOX® BASIC

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Stahlblech 1,2 mm
- Galvanisch verzinkt
- Verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 13 kg

Art. Nr.: Z7002X



TOP-Angebot nur € 49,90!

## Schiebetrufe LORENCIC ROBUSTO

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Mulde komplett mit Rahmen verschweißt
- Speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen
- Wartungsfreies Gleitlager
- Verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 17,3 kg

Art. Nr.: Z7002LO



TOP-Angebot nur € 129,90!

## Drillapparat KAUFMANN 320 mm



Art. Nr.: Z4361201

1 Stück nur € 16,47

## Sackdrahtschlaufen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4361301	Sackdrahtschlaufen 120 mm	9,67
Z4361302	Sackdrahtschlaufen 140 mm	10,86
Z4361303	Sackdrahtschlaufen 160 mm	11,52



- Drahtstärke 1,1 mm

## Wasserwaagen LORENCIC



- Alu-Rohrprofil silber eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle
- Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtblag
- Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z376060LO	Wasserwaage silber 60 cm	14,04
Z376080LO	Wasserwaage silber 80 cm	16,39
Z376100LO	Wasserwaage silber 100 cm	18,36
Z376120LO	Wasserwaage silber 120 cm	21,82
Z376150LO	Wasserwaage silber 150 cm	26,03
Z376200LO	Wasserwaage silber 200 cm	32,76

## Setzlatte mit Libellen LL 1 LORENCIC



- Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, mit 1 Waagrechtlibelle (100x18 mm)
- Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen und stoßgedämpfte Endkappen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z370101LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 100 cm	21,97
Z370151LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 150 cm	29,43
Z370201LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 200 cm	36,69
Z370251LO	Setzlatte mit Libellen LL 1 250 cm	43,19



## Schlagschnurgerät Alu mit 30 m Schnur

inkl. Farbpuder

**Jetzt  
nur € 8,52!**



Art. Nr.: Z91100

## Farbpuder in Kunststoffflasche



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4087101	Farbpuder rot 360 g	<b>4,13</b>
Z4087301	Farbpuder rot 1000 g	<b>7,88</b>
Z4087102	Farbpuder blau 360 g	<b>4,13</b>
Z4087302	Farbpuder blau 1000 g	<b>7,88</b>

## Maurerschnur PP 100 lfm/Rolle

Geflochten, auf Spule mit Einkerbung.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z0695260	Maurerschnur PP weiß 2mm	<b>4,91</b>
Z18022	Maurerschnur PP leuchtgelb 2mm	<b>4,77</b>

## Schnurnagel Stahl




Für Pflaster-, Treppenbau- und Fundamentarbeiten.

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z270830	Schnurnagel Stahl 800 mm d=16 mm	<b>5,14</b>
Z44120	Schnurnagel Stahl 1000 mm, d=18 mm	<b>5,89</b>

## Zimmermannswinkel RF

Aus hochlegiertem NIROSTA-Stahl mit Anreißlöchern.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z2213600	Zimmermannswinkel 600 mm RF	<b>8,06</b>
Z2213700	Zimmermannswinkel 700 mm RF	<b>9,09</b>


## Rollmeter PROFOX® Stahl mit Stopper und Clip



Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk.
Z98653X	Rollmeter Stahl 16 mm x 3 m	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>
Z98655X	Rollmeter Stahl 19 mm x 5 m	<b>2,89</b>	<b>2,61</b>

## Meterstab Holz weiß, 2 m

**Ab 10 Stück  
je nur € 2,81**



Art. Nr.: Z53020501 1 Stk. **€ 3,12**

## Gehörschutz WAVE TECTOR® blau

- Gem. EN 352-1
- SNR-Wert 25 DB
- Kopfbügel aus Spezialkunststoff
- Weiche Ohrpolster



Art. Nr.: Z04101 1 Stk. **€ 4,83**

## Schutzhelm ROCKMAN C3

- Entspricht Norm EN 397
- Pinlock-Verschluss u. Aufnahmevorrichtung f. Kinnriemen
- Nackenschutz u. Regenrinne
- Ventilationsöffnungen



Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 30 Stück netto €/Stk.
Z4006001	Schutzhelm ROCKMAN C3 gelb	<b>8,31</b>	<b>6,65</b>
Z4006002	Schutzhelm ROCKMAN C3 weiß	<b>8,68</b>	<b>6,95</b>

## Handschuh AGRA Rind-Vollleder

- Norm: EN 388
- Lederstärke ca. 1,2 mm
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Größe: 10,5



**Ab 20 Paar  
je nur € 2,76!**

Art.Nr.: Z0155

1 Paar nur **€ 3,22**

## Handschuh Feinstrick HANDAN STRONGHAND®

- Micro-Nitrilschaumbeschichtung
- Mit flachen Nitrilnoppen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette (flüssigkeitsabweisend)
- Sicherer Griff und gutes Tastempfinden
- Hitzeschutz: Level 1 Kontaktitze gemäß EN 407
- Norm EN 388
- Größen: 09 - 11



Art.Nr.: Z0613+Größe

1 Paar nur **€ 2,28**

## Handschuh Feinstrick PROFILGRIP STRONGHAND®

Nahtloser blauer Polyester-Feinstrickhandschuh STRONGHAND® mit schwarzer Nitril-Innenhandbeschichtung gemäß EN 388.

- Hervorragende Griffsicherheit
- Sehr gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Sehr flexibel
- Größen: 08 - 11



Art.Nr.: Z0582+Größe

1 Paar nur **€ 1,13**

## Bausicherheitsschuh SHADY schwarz, nieder

**1 Paar  
nur € 47,26!**



- Gemäß EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
- Schaft: Wasserabweisendes Spaltleder
- Einlegesohle: UNISOFT®
  - Zehenschutzkappe: 200 J nicht metallisch UNICOMP®
- Zwischensohle: durchtrittsicher, nicht metallisch, ARMATEAK 0+
- Sohle: X3 PU 2D ANTI TORSION
- Futter: HK3, hohe Atmungsaktivität
- Größen: 39 - 47

Art. Nr.: ZSHADY+Größe

## Bausicherheitsschuh DUSKY schwarz, hoch

**1 Paar  
nur € 48,70!**



- Gemäß EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
- Schaft: Wasserabweisendes Spaltleder
- Einlegesohle: UNISOFT®
  - Zehenschutzkappe: 200 J nicht metallisch UNICOMP®
- Zwischensohle: durchtrittsicher, nicht metallisch, ARMATEAK 0+
- Sohle: X3 PU 2D ANTI TORSION
- Futter: HK3, hohe Atmungsaktivität
- Größen: 39 - 47

Art. Nr.: ZDUSKY+Größe

## Kipptrommelmischer PROFOX® B135X

- Trommelinhalt 125 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 650 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- Zahnrad Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Geliefert im Karton



**TOP-Angebot**  
nur € 325,00!

Art. Nr.: ZB135X

## Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160

- Trommelinhalt: 150 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 850 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- Verzinktes Motorgehäuse
- Große Mischschaufeln für optimales Mischverhältnis
- Zahnrad: Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport



**TOP-Angebot**  
nur € 459,00!

Art. Nr.: ZPRO160LO

## Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL Allround

Der bewährte 230 V Kipptrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite.

- Trommelinhalt: 160 Liter
- Robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
- Lackierung in RAL3020
- Antriebsmotor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 101 kg



**TOP-Angebot**  
nur € 1.535,00!

Art. Nr.: Z52582LO

## Kipptrommelmischer LORENCIC D120CL

Der Kipptrommelmischer mit leistungsstarkem 230 V bzw. 400 V Motor.

- Trommelinhalt: 180 l
- Kipphebel und Schalter auf der Seite
- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Robustes und wartungsfreies DIEM-Getriebe
- Antriebsmotor: 230 V / 0,75 kW bzw. 400 V / 0,55 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 110 kg



**TOP-Angebot!**

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z12049LO	Kipptrommelmischer D120CL 230V/0,75kW 180l	<b>1.795,00</b>
Z12048LO	Kipptrommelmischer D120CL 400V/0,55kW 180l	<b>1.839,00</b>

Beim Kauf von wahlweise je 1 PFT Multimix 100 oder 140 erhalten Sie im Aktionszeitraum ein **Baukabel 3x2,5 mit 25 lfm** im Wert von **EUR 60,24 als kostenlose Beigabe!**

## Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100

Der Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100 kann für die verschiedensten Materialien wie z. B. Mörtel, Kleber, Gips, Verfugungsmaterialien, Spachtelmassen und vieles mehr eingesetzt werden.

Ideal für Maler und Stuckateure, Estrich- und Fliesenleger, Maurer und Verputzer.

- Antriebsmotor: 2,0 kW, 42 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph
- Behältervolumen: 100 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Einfüllhöhe: 1.190 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm
- Gesamtgewicht: 80 kg



**Mehrwert-Aktion**  
nur € 1.995,00!

Art. Nr.: Z00627405

## Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.

Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.

- Antriebsmotor: 2,3 kW, 29 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Behältervolumen: 140 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Einfüllhöhe: 1.210 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 119 kg



**Mehrwert-Aktion**  
nur € 2.235,00!

Art. Nr.: Z00627406

## Baukabel 3 x 2,5 25 lfm

inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16A

Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung.

- Auch im Freien geeignet.

Art. Nr.: Z3252516

**Aktionspreis**  
nur € 60,24





Beim Kauf von 1 Handrührwerk Xo1 R HF erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Collomixer KR 120 HF zusätzlich im Wert von EUR 24,89 als kostenlose Beigabe!**

## Handrührwerk Xo1 R HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis zu einem Volumen von 40 Litern.

- Ergonomisch auf neuestem Stand
- Optimale Getriebeübersetzung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Ideal geeignet für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen, uvm.
- Leistung: 1.150 Watt / 230 V
- Lastdrehzahl: ~ 640 min<sup>-1</sup>
- Max. Rührer-Durchmesser: 120 mm
- Mischmenge: bis 40 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 7,17 kg

**Mehrwert-Aktion**  
nur **€ 229,00!**



Im Lieferumfang: Rührertyp: WK 120 HF + KR 120 HF

Art. Nr.: Z251000

Beim Kauf von 1 Handrührwerk Xo4 R HF erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Collomixer KR 140 HF zusätzlich im Wert von EUR 30,47 als kostenlose Beigabe!**

## Handrührwerk Xo4 R HF

Sehr leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk für universelle Mischaufgaben mit Spitzenergonomie.

- Hohes Drehmoment sorgt auch bei zähem Material für ausreichend Kraft u. Geschwindigkeit
- Ideale Menge pro Mischung: 60 Liter
- Je nach Rührkorb für viele Materialien geeignet (Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen, uvm.)
- Leistung: 1.500 Watt / 230 V
- Lastdrehzahl: 420 min<sup>-1</sup> / 590 min<sup>-1</sup>
- Max. Rührer-Durchmesser: 150 mm
- Mischmenge: bis 60 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 8,14 kg

**Mehrwert-Aktion**  
nur **€ 379,00!**



Im Lieferumfang: Rührertyp: WK 140 HF + KR 140 HF

Art. Nr.: Z25118

## Collomixer KR 120 HF

- Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge 15-25 kg
- d= 120 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

**Jetzt**  
nur **€ 24,89!**



Art. Nr.: Z40120

## Collomixer KR 140 HF

- Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge 25-35 kg
- d= 140 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

**Jetzt**  
nur **€ 30,47!**



Art. Nr.: Z40121

## Hochfrequenz Beton-Innenrüttler mit integriertem FU LAIER LATI U

**Der LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer.**

- Große Betriebssicherheit
- Außerordentliche Verdichtungsleistung
- 12.000 U/min
- Hochfrequenz-Vibriernadel
- 5 m Schutzschlauch
- Schalter mit integriertem elektronischen FU
- 10 m Kabel und Schukostecker
- Primär-Netzspannung 230 V / 50 Hz



**Alle Typen**  
je nur **€ 1.165,00!**

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Zentrifugal-kraft	Gewicht
ZUL35	H-Betonrüttler LAIER LATI U d= 35 mm	283 mm	0,80 Kn	9,5 kg
ZUL42	H-Betonrüttler LAIER LATI U d= 42 mm	335 mm	1,75 Kn	10,5 kg
ZUL51	H-Betonrüttler LAIER LATI U d= 51 mm	294 mm	2,33 Kn	14,0 kg
ZUL57	H-Betonrüttler LAIER LATI U d= 57 mm	337 mm	5,00 Kn	15,0 kg
ZUL68	H-Betonrüttler LAIER LATI U d= 68 mm	338 mm	6,00 Kn	17,2 kg

## Flügelglätter BARIKELL 3100FPG 4-90 Honda-Motor GX160 5,5 PS

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, wie:

- Honda-Benzinmotor GX160, 5,5 PS, Handstart
- Höhenverstellbarer Führungsstange verchromt
- Schutzring verchromt 900 mm
- Zentrallhaken
- Flügelneigung manuell verstellbar
- Gewicht 74 kg



**TOP-Angebot**  
nur **€ 1.845,00!**

Ar. Nr.: Z3100FPG

## Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO mit integriertem Frequenzumrichter 230 V

- Im Handschalter (IP 66) integrierter, elektronischer Frequenzumrichter
- Hohe Fliehkraft
- Konstante Geschwindigkeit 12.000 vib/min
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Für alle Betonarten geeignet
- Exklusives Abdichtungssystem
- Austauschbare Ersatzrüttelflaschen
- Inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch
- Frequenzumrichter ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt u. für Dauerbetrieb S1 geeignet



Art.Nr.	Modell	Flasche Ø	Länge	Fliehkraft	Wirkungs-kreis	netto €/Stk.
ZEWO38C	EWO38C	38 mm	404 mm	1.700 N	45 cm	<b>845,00</b>
ZEWO50C	EWO50C	50 mm	468 mm	3.760 N	70 cm	<b>929,00</b>
ZEWO59C	EWO59C	59 mm	499 mm	5.640 N	90 cm	<b>955,00</b>
ZEWO65C	EWO65C	65 mm	484 mm	7.330 N	110 cm	<b>1.025,00</b>

## Glattscheibe BARIKELL für 4-90

- MK8-90 3 mm
- d= 900 mm



Ar. Nr.: Z004120

1 Stück nur **€ 188,52**

**Technik + Service für den Bauprofi!**

## Rüttelplatte HUSQVARNA LF60

Leichte, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist.

- Großer Wassertank mit überdimensionierten Tankdeckel
- Hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster
- Leistung: 2,1 kW
- Motor: HONDA GX 120 Benzin
- Zentrifugalkraft: 10 kN
- Geschwindigkeit: 25 m/min
- Schalldruck: 88 dB(A)
- Plattenbreite: 350 mm
- Plattenlänge: 545 mm
- Gewicht: 67 kg

Lieferumfang: Wassertank und Transporträder.

Art. Nr.: Z967854802

**TOP-Angebot**  
nur € 1.745,00!



## Vulkollanmatte für Rüttelplatte HUSQVARNA LF 60



Art. Nr.: Z595367501

1 Stück nur € 193,42

## Rüttelplatte HUSQVARNA LF75

Leichte, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist.

- Großer Wassertank mit überdimensionierten Tankdeckel
- Hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster
- Leistung: 3,6 kW
- Motor: HONDA GX 160 Benzin
- Zentrifugalkraft: 15 kN
- Geschwindigkeit: 24 m/min
- Schalldruck: 91 dB(A)
- Plattenbreite: 500 mm
- Plattenlänge: 570 mm
- Gewicht: 95 kg

Lieferumfang: Wassertank und Transporträder.

Art. Nr.: Z967854902

**TOP-Angebot**  
nur € 1.895,00!



## Vulkollanmatte für Rüttelplatte HUSQVARNA LF 75



Art. Nr.: Z594868201

1 Stück nur € 198,03

## Rüttelplatte HUSQVARNA LG 204

Kompakte, leichte und doch leistungsstarke reversierbare Rüttelplatte, die für kleinere Arbeiten, wie z. B. in Einfahrten, Wegen u. Gräben entwickelt wurde.

- Ideales Gerät bei einem dünneren Schotterbett
- HATZ 1B20-Dieselmotor mit Elektrostart reduziert Kraftstoffverbrauch
- Verringerte Vibrationen
- Bodenplatte aus HARDOX 400-Stahl
- Leistung: 3,1 kW
- Zentrifugalkraft: 36 kN
- Geschwindigkeit: 22 m/min
- Schalldruck: 85,1 dB(A)
- Plattenbreite: 500 mm
- Gewicht: 244 kg

Art. Nr.: Z967855206

**TOP-Angebot**  
nur € 5.490,00!



## Vulkollanmatte für Rüttelplatte HUSQVARNA LG 204



Art. Nr.: Z594825801

1 Stück nur € 369,96

## Mischpumpe PFT G4 smart 400 V mit Druckerhöhungspumpe

- Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel.
- Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden.

Grundausstattung:

- Zellenradmotor 0,75 kW
- 28 U/min-Getriebemotor 6,05 kW
- 400 U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter
- Feinputzgerät
- 2x 10 m Mörtelschlauch RONDO superlight
- 2x 11 m Wasser/Luftschlauch 1/2"
- Mörteldruckmanometer
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Anschlussmöglichkeit mit Fernbedienung
- Werkzeugbeutel

Art. Nr.: Z00257359

**TOP-Angebot**  
nur € 6.590,00!



**Mischpumpe ready to work!**

## Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Der PFT SILOMAT DF Q kann an jedes Drucksilo mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 2,0 bar Überdruck angeschlossen werden.

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 24 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz
- Kompressor-Leistung: 5,5 kW, max. Förderdruck: p = 2,5 bar als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Luftmenge: ca. 105 Nm³/h

Im Lieferumfang: Siloaufblasautomatik, Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00238164SET



1 Set nur € 7.850,00

## Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 105

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo.

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 20 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz
- Kompressor-Leistung: 5,5 kW, max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Luftmenge: ca. 105 Nm³/h

Im Lieferumfang: Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00655336SET



1 Set nur € 8.850,00

## Neu im Sortiment!

### Rotor/Stator-Set PFT Twister D 6-3

**Jetzt nur**  
nur € 495,00!



Set bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 6-3
- 5 Stk. Stator D 6-3 Pin Twister orange
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm schwarz konisch

Art. Nr.: Z000853502



## Baukreissäge LORENCIC BKS 450 LO-PLUS

Profi-Baukreissäge mit großer Schnitthöhe für den universellen, professionellen Einsatz auf Baustellen.

- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Säge Tisch aus verzinktem Stahlblech
- Schiebstock griffbereit am Parallelschlag
- Sicherheit und Langlebigkeit durch Motorbremse u. Überlastschutz
- Abschiebbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Abklappbare Tischverlängerung
- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- 400 V Motor
- Aufnahmeleistung: 5,5 kW (S6 40%)
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 U/min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Gewicht: 90 kg

**Preissäge**  
nur € 1.225,00!



Art. Nr.: ZBKS450LO

## Baukreissäge AVOLA BK 450-10

Profi-Baukreissäge zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, gem. EU-Norm EN 1870-19.

- Sicherheitsschutzhaube
- Tischverlängerung
- Parallelschlag
- Präziser Queranschlag
- Schiebstock
- Spannschlüssel u. Gegenhalter
- 400 V Motor mit elektromechanischer Bremse
- Motorleistung P1/P2: 4,0 kW / 3,0 kW
- Stecker: CEE 516
- Schnitthöhe: 135 mm
- Kreissägeblatt HM/A: 450 mm
- Maschinengestell: komplett feuerverzinkt
- Tischgröße: 1.079 x 750 x 850 mm
- Inkl. 1 hochwertiges schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt

**Preissäge**  
nur € 1.290,00!



Art. Nr.: ZBK450

## Sägeblatt HM 450 mm – schallgedämpft

Schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt für Baukreissäge.

- Zur Verwendung von groben Brenn- u. Bauholzsnitten
- Unempfindlich gegen Betonreste u. bedingt nagelsicher
- Blattstärke 3,0 mm
- Schnittbreite 4,0 mm
- Trapez Zahn 32Z



Art. Nr.: Z3145032

1 Stück nur € 78,11

## Sägeblatt HM 450 mm – Wechselzahn

HM-Kreissägeblatt für Baukreissägen.

- Mit Wechselzahn und Spanabweiser
- Für schnelle und feine Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern und Plattenwerkstoffen
- Schnittbreite 3,8 mm
- 40 Zahn



Art. Nr.: Z3145032WZ

1 Stück nur € 97,13

## Fliesensäge TYROLIT TRE 250 ohne Dia-Blatt

Zum Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1 m Schnittlänge.

- Präzise Sägekopfführung garantiert saubere Schnitte
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Winkelschnittfunktion, Gehrungsschnittfunktion, Kappschnittfunktion



**Preissäge**  
nur € 925,00!

- Max. Schnitttiefe: 60 mm
- Max. Sägeblatt-Ø: 250 mm
- Schnittlänge: 940 mm (Tauschnitt: 1.050 mm)
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Elektro-Motor-Leistung: 1,3 kW / 230 V
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt

Art.Nr.: Z10989500

## Trennmaschine TYROLIT TBE 400 S inkl. Dia-Blatt SILENT d= 400 mm

Saubere Schnitte dank solidem Säge Tisch mit rutschfester Auflage.

- Schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Kappschnittfunktion
- Inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°



**Preissäge**  
nur € 875,00!

- Max. Schnitttiefe: 125 mm
- Max. Sägeblatt-Ø: 400 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Elektro-Motor-Leistung: 2,2 kW / 230 V
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt

Art. Nr.: Z10998400

## Diamantsägeblatt TYROLIT 1A1R Fliesen Feinsteinzeug DCP 250 x 1,8 x R30/25,4 mm

Hochwertige Diamantscheibe für die Bearbeitung von extrem hartem Feinsteinzeug, Fliesen und Porzellan.

- Ausgezeichnete Schnittigkeit und sauberes Schnittbild in Kombination mit langer, konstanter Schnittleistung

**Jetzt nur**  
nur € 104,56!



Art. Nr.: Z34553442

**Neu im Sortiment!**

**Technik + Service für den Bauprofi!**

**Lorencic**  
BAUSERVICE

## Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P inkl. Dia-Blatt SILENT d= 700 mm

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Transporthaken für sicheren Transport mittels Kran
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler



**Preissäge**  
nur € 2.750,00!

### Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270 mm
- Max. Sägeblattdurchmesser: 700 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattzahl: 1.380 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro -Motor: Leistung: 5,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt
- Abmessungen (LxBxH): 1.470x910x1.350 mm
- Gewicht: 220 kg

Ar. Nr.: Z10989600

## Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P inkl. Dia-Blatt d= 900 mm

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Gabelstaplerführungen für sicheren Transport
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler



**Preissäge**  
nur € 3.275,00!

### Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380 mm
- Max. Sägeblattdurchmesser: 1.000 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Sägeblattzahl: 910 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro -Motor: Leistung: 7,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: über Getriebe
- Abmessungen (LxBxH): 1.800x1.030x1.500 mm
- Gewicht: 342 kg

Ar. Nr.: Z10989800

## Steinbandsäge Tyrolit TBS 510

Für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedenste Ziegelsteine.

- Optimal dimensionierte Sägebandrollen für eine hohe Lebensdauer
- Sägeband-Spannkraftautomatik
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder
- Schnitthöhe: 510 mm
- Schnittlänge: 700 mm
- Sägebandlänge: 3.570 mm
- Sägerollen-Ø: 500 mm
- Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
- Tragfähigkeit Sägetisch max.: 50 kg
- Motorleistung: 1,5 kW / 230 V
- Stromaufnahme: 12,5 A
- Sägetisch: 920 x 710 mm
- Gewicht: 173 kg



**Preissäge**  
nur € 3.490,00!

Art. Nr.: Z11000101

inkl. 1x HM-Bandsägeblatt 3 Zähne/Zoll

## HM-Bandsägeblatt 3.750 x 27 mm Fastcut für TYROLIT TBS 510

- 3 Zähne/Zoll



Art. Nr.: Z34552984

1 Stück nur € 287,77

## Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C30

Hochwertige Betonstahl-Schneidemaschine aus Guss.

- Messer aus gehärtetem Stahl
- Elektromotor: 2,2 kW / 400 V
- Schneidet Stahl:  
d= 26 mm 1 Stk  
d= 18 mm 2 Stk  
d= 14 mm 3 Stk
- Gewicht: 236 kg



**TOP-Angebot**  
nur € 3.975,00!

Art. Nr.: ZC30

## Betonstahl-Schneide- und Biegemaschine TECMOR PFT32/26-N m. Memory-Panel

- Biegt Rippentorsteel bis 28 mm Durchmesser (650 N/mm<sup>2</sup>),
- Schneidet Rippentorsteel bis 22 mm Durchmesser (650 N/mm<sup>2</sup>)
- Elektromotor: 1,5 kW / 400 V
- Biegeteller 9 U/min mit automatischem Rücklauf
- Schneider ca. 9 Hübe pro Minute
- Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte
- Bedienung über Fußpedal
- Steuerspannung 24 V
- Notstop-Einrichtung
- Gewicht: 335 kg



Das serienmäßige Werkzeug besteht aus:

- Buchsen:  
1 Stk d= 48 mm, 1 Stk d= 56 mm,  
1 Stk d= 64 mm, 1 Stk d= 90 mm,  
1 Stk d= 126 mm
- Stifte: 1 Stk d= 24 mm, 4 Stk d= 36 mm
- Winkel mit Stiftlager und gehärteter Platte
- 3 Stk Umkehrstifte (10 Stk für Schalttafel 9 x 9)

**TOP-Angebot**  
nur € 6.790,00!

Art. Nr.: ZPFT32-26NP



## Betonstahl-Biegemaschine SEIM TECMOR P30-S

- Biegt Rippentorsteel bis 26 mm Durchmesser
- Antrieb durch 1,1 kW Elektromotor 400 V
- Biegeteller 7 U/min
- Automatischer Rücklauf des Tellers,
- Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte
- Bedienung über Fußpedal
- Steuerspannung 24 Volt
- Notstop-Einrichtung

**TOP-Angebot**  
nur € 3.325,00!



Art. Nr.: ZP30S

## Bügelbiegeeinrichtung TECMOR

- für P30-S, P36-S, P30, P36, PGT32/25, PG30, PG35, PG36



Art. Nr.: Z106047 1 Stück nur € 275,00

## Spiralrollvorrichtung S/18 TECMOR für PFT32/26-N



Art. Nr.: Z106063 1 Stück nur € 1.190,00

Beim Kauf von wahlweise 1 Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S oder 150 S samt Universal-Schwenkarm erhalten Sie im Aktionszeitraum einen Eimerträger GEDA für 2 Eimer im Wert von EUR 95,00 als kostenlose Beigabe!

## Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 120 kg.

- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 20 bzw. 60 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz

**Mehrwert-Aktion**  
nur € 3.175,00!



Ar. Nr.: ZG1298

## Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 150 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 150 kg.

- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 15 bzw. 45 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz

**Mehrwert-Aktion**  
nur € 3.175,00!



Ar. Nr.: ZG1287

## Universal-Schwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S inkl. Halterung G29497

Schwenkarm mit Schwenkarm-halterung zur Befestigung an 1 1/2 „ Rohrgerüsten in beliebiger Gerüstetage.


**Jetzt nur**  
nur € 397,00!



Ar. Nr.: ZG1267

## Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval/rundeck) G29497

**Jetzt nur**  
nur € 95,00!



Ar. Nr.: ZG1810SA

## Baueimer gelb 20 Liter kranbar

- Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 7 mm
- Kranbar bis 45 kg

**Jetzt nur**  
nur € 10,80!



Art. Nr.: Z1102026

## Baueimer gelb 40 Liter kranbar

- Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 8 mm
- Kranbar bis 83 kg

**Jetzt nur**  
nur € 23,32!



Art. Nr.: Z1104026

## Baueimer gelb 12 Liter kranbar

- Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 6 mm
- Kranbar bis 30 kg

**Jetzt nur**  
nur € 7,96!



Art. Nr.: Z1101226

**Technik + Service für den Bauprofi!**

**Lorencic**  
BAUSERVICE

## Förderpumpe BMP 6 inkl. Oberbehälter 30 Liter

Das Universalgerät der Wahl in der Bausanierung ist die Förderpumpe BMP 6.

- Ideal für die Verarbeitung von allenmineralischen und bituminösen Produkten mit einer Korngröße bis zu 2,5 mm im Injektions- oder Spritzverfahren (Bohrlochsuspensionen, Dichtungsschlämmen, Feinputze, Vergussmörtel, Fugenmörtel, Dickbeschichtungen)
- Für Spritzbetrieb ist, je nach Produkt, ein Kompressor mit einer Luftabgabe von 150 l (dünnflüssige Medien) bis zu 500 l (Bitumendickbeschichtung) erforderlich
- Materialförderung erfolgt über eine Materialschnecke in einem Schneckenmantel
- Förderleistung stufenlos von 0,5-14 l/min einstellbar
- Fernsteuerung ist optional erhältlich
- Motorleistung: 1,8 kW / Spannung: 230 V
- Luftabgabemenge: je nach Material 200-500 l/min
- Gewicht: 25 kg

Lieferumfang:

10 m Materialschlauch 1/2" mit GEKA®-Kupplungen,  
11 m Luftschauch 3/8" Spritzlanzenset kpl. mit 5 Düsen.

Art. Nr.: ZBMP6200-30

**TOP-Angebot**  
nur € 3.150,00!



**Neu im Sortiment!**

## Luftkompressor GENTILIN C 330/03

Mobiler, ölfreier Kolbenkompressor für den Baustelleneinsatz.

- Ansaugleistung: 330 l
- Liefermenge: 200 l
- Motor: 1,5 kW, 230 V
- Absicherung: 16 A
- Max. Druck: 10 bar
- Gewicht: 32 kg

**TOP-Angebot**  
nur € 695,00!



Art. Nr.: ZWS838002-03

## Bitumenvoranstrich LORENCIC LO-Bitumengrund KMB 10 l

Haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

- Lösemittelfrei
- Streich- und spritzfähig
- Schnell trocknend
- Hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbinding
- Gebrauchsfertig
- Geprüfte Qualität
- Verbrauch: ca. 0,2 l/m²



Art. Nr.: Z50126915LO

1 Kübel nur € 15,49

## Bitumen-Dickbeschichtung LORENCIC LO-Bitumen 2K PS 30 l

Zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren.

Ist geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk und ausgehärteten Dickbeschichtungen.

- 2-komponentig, polystyrolgefüllt u. kunststoffvergütet
- Schnelle Regenfestigkeit und Trocknung
- Hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
- Druckwasserdicht
- Flexibel und rissüberbrückend
- Verbrauch: W1-E+W4-E: ca. 4,5 - 5,0 l/m²  
W2.1-E+W3-E: ca. 6,0 - 6,5 l/m²  
Dämmplattenverklebung: ca. 2 l/m²



**Ab 18 Kübel**  
je nur € 40,30!

Art. Nr.: Z50127271LO

18 Kübel/Palette

1 Kübel nur € 46,92

## Baukabel inkl. Phasenwendestecker und Kupplung

Hochflexibles Panzerbaustellenkabel.

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z5252516P	Baukabel 5x2,5 25 lfm Ph-stecker+Kupplung 16A	96,20
Z5402532P	Baukabel 5x4,0 25 lfm Ph-stecker+Kupplung 32A	151,17

## Kunststoff-Kabeltrommel 33 m - 230 V

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff.

- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln
- Trommel-Ø: 285 mm
- 33 m Kabel K35 AT-N07 V3V3-F 3 G2,5, gelb

**Jetzt**  
nur € 101,97!



Art. Nr.: Z10139

## Kunststoff-Kabeltrommel XPERTS - 25 m

CEE-Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse.

- Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff
- Patentierte Leitungsführung
- 25 m Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F 5G2,5 gelb
- CEE-Stecker 400 V/16 A/5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A/5-polig
- 2 Einbausteckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckel. 400 V / 16 A / max. 3x 3.500 W

**Jetzt**  
nur € 178,53!



Art.Nr.: Z22167



### Benzin-Stromaggregat PRAMAC E 3200 SHI

- Nennspannung: 230 V
- Motor: Honda GX160
- Leistung: 2,4 kVA (max. 2,82 kVA)
- Tankinhalt / Verbrauch: 3,6 l / 0,93 l/h
- Schutzklasse: IP 23
- Steckdosen: 2 x 230 V
- Maße LxBxH: 640 x 458 x 400 mm
- Gewicht: 38 kg



**Jetzt  
nur € 590,00!**

Art. Nr.: ZE3200SHI

### Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 4000 SHI

- Nennspannung: 230 V
- Motor: Honda GX200
- Leistung: 2,88 kVA (max. 3,39 kVA)
- Tankinhalt / Verbrauch: 11 l / 1,1 l/h
- Schutzklasse: IP 23
- Steckdosen: 2x 230 V 16 A
- Maße (LxBxH): 623 x 409 x 500 mm
- Gewicht: 43 kg



**Jetzt  
nur € 845,00!**

Art. Nr.: ZES4000SHI

### Benzin-Stromaggregat PRAMAC E 5000 SHI

- Spannung: 230 V
- Leistung Dauer/COP 230 V: 3.900 W / 4,2 kVA
- Leistung Max/LTP 230 V: 4.600 W / 5,1 kVA
- Motor: HONDA GX 270
- Handstart
- Tankinhalt: 11 l
- Verbrauch: 1,67 l/h bei 75 % Last
- Steckdosen:  
2 x Schuko 230 V 16 A IP 54
- Abmessungen: 729 x 500 x 536 mm
- Gewicht: 61 kg



**Jetzt  
nur € 1.095,00!**

Art. Nr.: ZES5000SHI

### Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 5000 THI

- Nennspannung: 400-230 V
- Motor: Honda GX270
- Leistung: 5,4/3,1 kVA (max. 6,3/4,2 kVA)
- Tankinhalt / Verbrauch: 11 l / 1,63 l/h
- Schutzklasse: IP 23
- Steckdosen:  
1x 400 V 16 A, 1x 230 V 16 A
- Maße LxBxH: 729 x 500 x 536 mm
- Gewicht: 75 kg



**Jetzt  
nur € 1.525,00!**

Art. Nr.: ZES5000THI

### Benzin-Stromaggregat PRAMAC S 8000 THB AVR

Spannung 230 V:

- Leistung Dauer/COP 230 V: 3.300 W / 3,7 kVA
- Leistung Max/LTP 230 V: 3.600 W / 4,0 kVA

Spannung: 400 V:

- Leistung Dauer/ COP 400 V: 5.600 W / 7,0 kVA
- Leistung Max/LTP 400 V: 6.600 W / 8,3 kVA

• Motor: HONDA GX 390

• Hand- und Elektrostart

• Tankinhalt/Verbrauch: 26,5 l / 2,15 l/h bei 75 % Last = Laufzeit ca. 12,3 h

• Steckdosen:

1 x Schuko 230 V 16 A IP 54

1 x CEE 230 V 16 A IP 44

1 x CEE 400 V 16 A IP 44

1 x Ladestrom 12 V DC 10 A

• Isolationsüberwachung als Personenschutz

• Mit Radsatz und klappbarem Handgriff

• Abmessungen: 840 x 615 x 742 mm

• Gewicht: 114 kg

**Jetzt  
nur € 2.745,00!**



- ISO-Meter, Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- 12 V Batterie Ladestation
- Extra starker Rahmen

Art. Nr.: ZS8000THB



**Technik + Service für den Bauprofi!**

**Lorencic**  
BAUSERVICE

## Nivellierset BMI NAN 2024

Automatisches Baunivellierinstrument mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie, aufrechtem Teilungsbild, Horizontalkreis 400 gon, Grobvisier, sehr kurzer Zielweite.

- Prisma über Dosenlibelle
- Wasserdicht
- Metall-Horizontalkreis hinter Glas
- Komplettausstattung mit Behälter
- Fernrohr: Vergrößerung: 24-fach
- Kürzeste Zielweite: 0,9 m
- mm-Ablesung bis: ca. 80 m
- cm-Schätzung bis: ca. 250 m
- Kompensator mit Magnetdämpfung

Im Lieferumfang: Baunivellierer NAN 2024, Aluminium-Baustativ, Teleskopmesslatte 5 m, Aufstecklibelle.

Art. Nr.: Z110624S



## Nivellierset SPECTRA AL 28M

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechtem Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- Zusätzliches Grobvisier
- Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
- Nivelliergenauigkeit: 1,5 mm / 60 m
- Fernrohr: Vergrößerung: 28x Öffnung: 30 mm
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator
- Magnetdämpfung

Im Lieferumfang: Baustativ leicht 82-147 cm, Teleskop-Nivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle

Art.Nr.: Z110128



## Linienlaser SPECTRA LT56

Der robuste Universal-Linienlaser LT56 besitzt drei 360-Grad Laser-Ebenen. Eine horizontale und zwei vertikale Ebenen im 90 Grad Winkel zueinander decken eine Vielzahl von Anwendungen ab.

- Helle Laserlinien
- Universelle Halterung
- Optionaler HR220 Linien Empfänger
- Laserleistung: < 1 mW
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 635 nm
- Selbstnivellierbereich: 4 ° +/- 1 ° in allen Richtungen
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Im Lieferumfang: Ladegerät, diverse Adapter, Zieltafel, Wandhalterung, Laserbrille im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z120056



## Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV

Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten.

Anwendungen:

- Aushub- und Betonierarbeiten
- Schalungs- u. Fundamentnivellierungen
- Abhängen von Decken
- Meterriss
- Trockenbau

Technische Daten:

- Genauigkeit +/- 3 mm auf 30 m
- Reichweite mit Empf. d= 300 m
- Laserdiode 635 nm (rot), Klasse 3R
- Selbstnivellierbereich +/- 5 °
- Schutzklasse IP 64

Lieferumfang: BMI-UNILASER AHV Rotationslaser, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z140302



## Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302

Vollautomatischer Rotationslaser mit gut sichtbarem Laserstrahl für Anwendungen im Außen- und Innenausbau. Der Laser eignet sich für alle gängigen Mess- und Nivellierarbeiten.

Technische Daten **HV302:**

- Laserklasse: 3R <5 mW oder Klasse 2, <1 mW
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite > (Ø): ca. 800 m mit Empfänger
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 °
- Staub u. Wasserschutz: IP 66
- Manuelle Einachsneigung
- Rotationsgeschwindigkeit: 0, 10, 80, 200, 600 U/min

Art. Nr.: Z140320

Technische Daten **Empfänger HL 760:**

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- Höhe des Empfangsfeldes: 127 mm
- 5 Genauigkeitsstufen
- Staub u- wasserdicht IP 67

Set bestehend aus:

HV302, Empfänger + Halterung HL 760, Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Koffer.

SET-Angebot  
nur € 1.549,00!



## Airless-Spritzgerät MARK VII HD PROCONTRACTOR 230 V

- Helles LED-Display zur Anzeige des Zählers für Aufträge, Lebensdauer, Liter sowie der Selbstdiagnosefunktion
- Pumpenentnahmesystem ProConnect 2
- Motorleistung: 1,9 kW / 230 V
- Max. Arbeitsdruck: 227 bar
- Max. Fördermenge: 6,0 l/min
- Max. Düsengröße: mit Farbe: 0,041 " mit Spachtelmasse: 0,047 "
- Kolbenstange + Lauffachse: MaxLife
- Steinfänger: quetschsicher
- Pumpe: Endurance Vortex
- Gewicht: 71 kg

Im Lieferumfang enthalten: Spritzpistole HD Blue Texture (289605), Düsen HDA531 + HDA541, Düsenhalter RAC X (246215), Schlauch BlueMax II 1/2 " x 15 m (278499), Peitschenende BlueMax II 3/8 " x 3,5 m

Art. Nr.: Z17E667

TOP-Angebot  
nur € 7.375,00!



## Material-Behälter 90 l

- Passender Behälter 90 l für Ultra Max II, Mark V und Mark X
- Für Spachtel und Farbe

Art. Nr.: Z287987



## Sackpresse zu Materialbehälter 90 l

- Graco-Sackpresse zu Materialbehälter 90 l zu Ultra Max II, MARK-Serie und T-MAX 405

Art. Nr.: Z289587





## Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN 25 kg

LO-FIN ist eine verarbeitungsfertige, hoch thixotrope Innenspachtelmasse in naturweiß auf Kunstharzbasis für den maschinellen oder händischen Auftrag.

Besonders geeignet zum ganzflächigen Beschichten von Wänden und Decken im Innenbereich (auf Mörtel- u. Gipsputze, Beton, Gas-/Porenbeton, Gipskarton und Spanplatten).

- Gut haftend und wischfest
- Wasserdampfdurchlässig und lösemittelfrei
- Mit allen Dispersionsfarben überstreichbar
- Lässt sich hervorragend applizieren bzw. abziehen
- Oberflächenbild ist homogen, blasenfrei und glatt
- Verbrauch: 1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup> (Zweischichtauftrag)



Ab 24 Kübel  
je nur € 16,20!

Art. Nr.: ZLO-FIN

1 Kübel nur € 17,91

## Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN-FINE 25 kg

Feine Innenspachtel für den maschinellen oder händischen Auftrag.

- Zum feinen Glätten der Innenwände u. Decken (sämtliche feine Putze, Gipskartonbeläge, unverputzter Beton u.ä.) vor dem ersten Anstrich oder dem Tapezieren
- Hoch thixotrop (trifft nicht aus Löchern)
- Leicht aufzuziehen
- Zweischichtauftrag – die jeweilige Schichtdicke sollte 1 bis 2 mm betragen, die gesamte Stärke des Auftrags max. 3 mm
- Trockenzeit pro Schicht: ~12 Stunden
- Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup> (Zweischichtauftrag)



Ab 28 Sack  
je nur € 17,28!

Art.Nr.: ZLO-FIN-FINE

1 Sack nur € 19,09

## Klebeband LORENCIC Profi Krepp

Abdeckband für den professionellen Einsatz bei Maler- und Verputzarbeiten.

- Kleber Naturkautschuk
- Klebekraft 2,45 N/cm
- Reißfestigkeit 4 kg/cm
- Hitzebeständigkeit 30 Min/60°C



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol/Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z0048LO	Klebeband Profi Krepp 19 mm x 50 m	0,91	48	0,70
Z0050LO	Klebeband Profi Krepp 25 mm x 50 m	1,21	36	0,93
Z0052LO	Klebeband Profi Krepp 30 mm x 50 m	1,45	32	1,12
Z0054LO	Klebeband Profi Krepp 38 mm x 50 m	1,83	24	1,41
Z0056LO	Klebeband Profi Krepp 50 mm x 50 m	2,40	24	1,85

## Klebeband PVC Profi gerillt

Bauklebeband querverillt, bestehend aus widerstandsfähiger, schmiegsamer Weich-PVC-Folie.

- Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- Lässt sich durch die Querrillung leicht von Hand durchtrennen
- Reißkraft: 29,5 N/25 mm
- Klebstoffart: Naturkautschuk
- UV-Beständigkeit: bis zu 2 Wochen



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol/Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z16044LO	Klebeband PVC Profi gelb 30mm x 33m	1,73	60	1,47
Z16046LO	Klebeband PVC Profi gelb 48mm x 33m	2,71	36	2,30
Z16058LO	Klebeband PVC Profi weiß 48mm x 33m	2,71	36	2,30

## Steinband silber 48 mm x 50 m

- Aus einem wasserfesten, kunststoffbeschichteten Gewebe
- Universell einsetzbar
- Eignet sich durch seine hohe Klebkraft im Speziellen für Abdeckarbeiten auf Beton, Putz und Stein
- Kleber synthetischer Kautschuk
- Klebekraft 4,8 N/cm, 12 N/25 mm
- Reißfestigkeit 20 N/cm
- Reißdehnung bis 20 %




Ab 24 Rollen  
je nur € 3,22!

Art.Nr.: Z32650X

1 Rolle nur € 4,03

## Absturzsicherung Kunststoff Vario 2.000 mm, Höhe 1.100 mm

- Kein Verbiegen oder Brechen auch bei extremer Beanspruchung oder Gewalteinwirkung
- Entspricht den TL für Absperrschranken und der ZTV-SA
- Beschriftungsfeld 230 x 100 mm für Ihr Kundenlogo
- Folie Reflexionsklasse RA 1
- Mit 2 Standrohren 42 mm



Ab 10 Stück  
je nur € 90,28!

Art.Nr.: Z25119313

1 Stück nur € 98,12

## Baumarkierspray LORENCIC LO-MARK 500 ml

- Sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt, Gras, Holz, Sand, usw.
- Widerstandsfähige Schutzkappe
- Hell und von weitem sichtbar
- Haltbarkeit der Markierung maximal 2 Monate
- Schnell trocknend (ca. 10 Minuten)



Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
Z241613LO	Baumarkierspray LO-MARK rot 500 ml	3,94	3,37
Z241616LO	Baumarkierspray LO-MARK orange 500 ml	3,94	3,37
Z241617LO	Baumarkierspray LO-MARK gelb 500 ml	3,94	3,37
Z241618LO	Baumarkierspray LO-MARK grün 500 ml	3,94	3,37
Z241619LO	Baumarkierspray LO-MARK blau 500 ml	3,94	3,37
Z241625LO	Baumarkierspray LO-MARK pink 500 ml	3,94	3,37

## Universal-Sicherheits-Fußplatte K1 Kompakt 790 x 390 x 130 mm

- Einstecköffnungen: 1x40x40 mm, 1x41x41 mm, 1x60x60 mm, 2x d= 45 mm, 1x d= 51 mm
- Batteriefach
- Gewicht: 28,5 kg



Ab 30 Stück  
je nur € 20,63!

Art. Nr.: Z07035080LO

1 Stk. nur € 23,89

## Leitkegel PVC fluoreszierend 2 Streifen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE	Ab VPE netto €/Stk.
Z251901	Leitkegel PVC 50 cm	12,79	10	11,26
Z251841	Leitkegel PVC 75 cm	31,20	5	27,46



## Hinweisschild Lorenci Baustellenordnung

660 x 1.000 x 1,5 mm



Art. Nr.: Z3274NLO

1 Stück nur € 33,63

## Sondertafel 600 x 400 / 0,8 mm

Betreten der Baustelle verboten, Eltern...

Schon ab  
nur € 16,12!



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
ZBV63040008	Sondertafel 600x400/0,8mm, Betreten der Baustelle verboten, Eltern...	26,82
ZBV40020015	Sondertafel 400x200/1,5mm, Betreten der Baustelle verboten, Eltern...	16,12

## Wasserschlauch LO-Flex gelb - 10 bar

50 lfm/Rolle

Sehr flexibler PVC-Wasserschlauch mit 10 bar Betriebsdruck und 30 bar Platzdruck.

- Cadmiumfrei, nicht toxisch, UV-stabil
- Optimierter Verdreheschutz



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle
Z310312LO	Wasserschlauch LO-Flex 1/2" gelb	44,89
Z310334LO	Wasserschlauch LO-Flex 3/4" gelb	71,96

## Wasserschlauch LO-TECH 3/4" orange - 20 bar

50 lfm/Rolle

- Hochwertiger Wasserschlauch für Profis
- Betriebsdruck 20 bar / Platzdruck 60 bar
- Extreme Flexibilität
- Geringe Verformung unter Druck
- Langlebig, UV-stabil
- Hohe Abriebfestigkeit

50 lfm-Rolle  
nur € 103,55!



Art. Nr.: Z310434LO

## Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle

- Aus Messing, mit Gummi-Druck- u. Saugdichtung
- Einheitliche Nockenwelle von 40 mm
- 10 bar Betriebsdruck



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z2502	W-schlauchklauenkupplung mit Tülle 1/2 "	1,69
Z2503	W-schlauchklauenkupplung mit Tülle 3/4 "	1,84

## Schlauchklemmen

- Band und Schraubengehäuse Stahl verzinkt
- Chrom VI-frei, DIN 3017
- Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z798103	Schlauchklemme 12-22 mm, Bandbreite 9 mm	0,50
Z798205	Schlauchklemme 20-32 mm, Bandbreite 12 mm	0,86

## Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss

- Aus Messing
- Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z244023	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 1/2"	4,82
Z244022	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 3/4"	5,73

## Wasserschlauchkupplung REHAU Grundausrüstung 3/4"

- Bestehend aus: Hahnanschluss (G 26,5 mm, 3/4 ") mit Reduzierstück auf G 21 mm (1/2 "), Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze
- Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen



Art. Nr.: Z12698491300

1 Set nur € 8,73

## Wasserschlauch-Impulsspritze REHAU



Art. Nr.: Z12472181300

1 Stück nur € 7,78

## Spritzpistole Standard 3/4"

- Profiqualität aus nicht rostendem Stahl und Messing
- Verstellbarer Strahl
- Keine Wasserverschwendung dank Automatikventil



Art. Nr.: Z0201312

1 Stück nur € 24,05

## Palettenhubwagen PRAMAC GS 25 2,5 t

- 4 Lastrollen
- Gabellänge 1.150 mm

TOP-Angebot  
nur € 345,00!



Art. Nr.: ZGS25

## Kompressor METABO BASIC 250-24 W OF

Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen.

- Ölloser Kolbenverdichter
- Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Der Überlastungsschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks.
- Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
- Ansaugleistung: 220 l/min
- Füllleistung: 120 l/min
- Effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck): 100 l/min
- Max. Druck: 8 bar
- Kesselgröße: 24 l

Im Lieferumfang enthalten: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung



Art. Nr.: Z601532000

1 Stück nur € 199,00

## Druckluft-Werkzeugset METABO LPZ 4

Set bestehend aus:

- Blaspistole mit leichtem, robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l Fließbecher und stufenlos einstellbaren Rund- und Breitstrahl
- Reifenfüllmessgerät zum Prüfen und Befüllen von Reifen PA-Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung und EURO Stecknippel 1/4"



Art. Nr.: Z601585000

1 Set nur € 52,90



## Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40

Schnelle und effizientere Bindevorgänge in hoher Qualität mit der ergonomischen, robusten TJEP Bindemaschine: ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkurladung.

- 18 V und 4 Ah Li-Ion-Slide-In-Akku
- Schnelligkeit: 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung
- Werkstückdicke: 12-40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Befestigungsmittel: Länge: 100 m, d= 0,8 mm

Im Lieferumfang enthalten:

2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht, im robustem Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z124002



**TOP-Angebot**  
nur € 1.249,00!

## Draht TJEP WIRE 0,8 mm für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP

40 Rollen/Karton

Art. Nr.: Z115153

1 Karton nur € 99,90



## Bohr- u. Meißelhammer DEWALT® D25134K 800 W – SDS-Plus

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 - 26 mm
- Elektron. Dreh- u. Schlagzahlregulierung
- Vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektropneumatisches Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstopp
- Aufnahmeleistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl: 0-5.540 min<sup>-1</sup>
- Einzelschlagenergie (EPTA05/2009): 0-2,8 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung:  
Holz: 30 mm, Metall: 13 mm, Beton: 26 mm, Bohrkronen: 65 mm

Im Lieferumfang enthalten: 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZD25134K-QS



**TOP-Angebot**  
nur € 199,90!

## Winkelschleifer HIKOKI G13SW 1.200 W – 125 mm

- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Sicheren Auslaufablage
- Epoxidharz gepanzerten Wicklung
- Leerlaufdrehzahl: 12.000 /min
- Leistungsaufnahme: 1.200 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Schlüssel, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZG13SWY2Z



**TOP-Angebot**  
nur € 89,90!

## Spezialsäge DEWALT® ALLIGATOR® DWE397 für Ziegel - 1.700 W



- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Anschluss für Staubabsaugung
- Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>
- Aufnahmeleistung: 1.700 W
- Schwertlänge: 500 mm
- Schnittlänge: 430 mm
- Hublänge: 40 mm

Im Lieferumfang:

HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel.

Art. Nr.: ZDWE397-QS

**TOP-Angebot**  
nur € 415,00!

## Spezialsägeblätter DEWALT® ALLIGATOR® für Ziegel



2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® ALLIGATOR® Spezialsägen DWE 397, 398, 399.

Art.Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	netto €/Stk.
ZDT2974-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2974 - Ziegel	12 N/mm <sup>2</sup>	79,00
ZDT2976-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2976 - Ziegel	20 N/mm <sup>2</sup>	165,00

## Winkelschleifer METABO WQ 1100-125 1.100 W – 125 mm

Ein robuster, universeller und wirtschaftlicher Winkelschleifer mit kraftvollen Motor ist für jeden Einsatz geeignet.

- METABO M-Quick-System - für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- METABO S-automatic mechanische Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 12.000 /min
- Drehzahl bei Nennlast: 7.000 /min
- Drehmoment: 3,5 Nm

Im Lieferumfang enthalten:

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick- Spannmutter, Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: Z610035000



**TOP-Angebot**  
nur € 89,90!

## Winkelschleifer METABO WE 24-230 MVT Quick 2.400 W – 230 mm

- METABO Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- METABO Quick - für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integriertes Dämpfungssystem METABO VibraTech (MVT) zur Reduzierung der Vibration
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Nennaufnahmeleistung: 2.400 W
- Drehzahl bei Nennlast: 4.600 /min
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Spindelgewinde: M 14

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff METABO VibraTech

Art. Nr.: Z606470000




**TOP-Angebot**  
nur € 219,00!

Technik + Service für den Bauprofi!

**Neu im Sortiment!**

**Diamantsägeblatt TYROLIT  
1A1R Fliesen Feinsteinzeug DCP  
125 x 1,4 x 22,23 mm**

**Jetzt nur  
nur € 50,02**



Hochwertige Diamantscheibe für die Bearbeitung von extrem hartem Feinsteinzeug, Fliesen und Porzellan.

- Ausgezeichnete Schnittigkeit und sauberes Schnittbild in Kombination mit langer, konstanter Schnittleistung

Art. Nr.: Z34529153

**Trennscheibe Stahl TYROLIT  
„superdünn“ 41 gerade A60Q-BFB  
125x 1,0 x 22,23 mm**

**10 Stück  
nur € 9,46**



Die BASIC Trennscheibe für Edelstahl verwenden Sie zum schnellen, komfortablen und gratarmen Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben mit kleinen Durchmessern und Vollmaterial.

Die chemische Reinheit dieser Trennscheibe ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden.

Art. Nr.: Z34427331

10 Stück/Packung

**Schärfplatte 90PS SP6**

**Neu im Sortiment!**

- Zum Schärfen von Feinsteinzeug-Dia-Blatt TYROLIT



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z662791	Schärfplatte 90PS 55 x 25 x 320 mm SP6	<b>40,80</b>
Z34574956	Schärfplatte 90PS 320 x 55 x 320 mm SP6	<b>297,99</b>

**TOP-Last Minute Angebote!**

**Verbandkasten**

- Nach ÖNORM Z 1020
- Kunststoffkoffer



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZVKAK	Verbandkasten Typ I - für 5 Arbeitnehmer	<b>56,79</b>
ZVKBK	Verbandkasten Typ II - für 20 Arbeitnehmer	<b>84,45</b>

**Augenspülflasche  
250 ml grün**

- 0,9 % Kochsalzlösung



Art. Nr.: Z20137 **1 Stück nur € 10,34**

**Schutzbrille FLEX, grau**



- Gemäß EN 166
- Antikratzbeschichtet
- Bügel höhenverstellbar
- Elastische Brillen- und Nasenbügel für angenehmes Tragegefühl

Art. Nr.: Z41963 **1 Stück nur € 4,15**

**Universalmesser  
18 mm  
mit Metallführung**



Art. Nr.: Z30649 **1 Stk. € 1,52**

**Universalmesser  
PROFI 18 mm  
mit Metallführung**



Art. Nr.: Z18980 **1 Stk. € 4,50**

**Universalmesser KDS  
BLACK BLADE 25 mm  
schraubbar**



Art. Nr.: Z13250 **1 Stk. € 6,59**

**Schutzbrille CHAMP, klar**



- Gemäß EN 166
- Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Sichtscheibe: klar
- Beschlagfrei

Art. Nr.: Z41992 **1 Stück nur € 2,26**

\*Aktionspreise gültig von 01.02.2023 bis 31.05.2023 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

**GRAZ**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

**WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

**WIEN - NORD**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hosnedlgasse 31  
1220 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 256 40 62  
[wien.nord@lorencic.at](mailto:wien.nord@lorencic.at)

**WELS**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

**SALZBURG - WALS**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

**INNSBRUCK - HALL**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglsstraße 81  
6060 Hall i. Tirol  
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

**KLAGENFURT**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: [www.lorencic.at/agb\\_30.htm](http://www.lorencic.at/agb_30.htm)



**Technik + Service für den Bauprofi!**