




TOP-Eröffnungsangebote!

Wir feiern die Neueröffnung von Lorencic Servicecenter Brunn/Gebirge und alle Lorencic Servicenter in Österreich feiern mit:

Exklusiv von 12.04. bis 14.04.2023 gültig: Zusätzlicher 3%iger Abholbonus auf Ihre gesamte Rechnung* bei Einkauf direkt in einem der 7 Lorencic Servicecenter in Österreich!



Beim Kauf von 1 Akku-Kühlbox METABO erhalten Sie an den Eröffnungstagen
10 Dosen Lorenci Energy-Drink „Baubeschleuniger TOP-ENERGY“
als kostenlose Befüllung!

Akku-Kühlbox METABO KB 18 BL mit Warmhaltefunktion

Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten - immer und überall.

- Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von METABO oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-KFZ-Kabel möglich
- Leistungsfähiger Brushless Motor mit optionalem EcoModus für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb
- Optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern
- Mit einschiebbarem Trenngitter für Ordnung in der Box
- Praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box
- Integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel
- Stapelbar auf jeder neuen metaBOX
- Akku: 18 V Li-Power / LiHD
- Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur: 17 °C
- Max. Warmhaltetemperatur: 60 °C
- Volumen: 24 Liter
- Gewicht: ohne Akkupack: 5,32 kg, mit Akkupack: 5,9 kg

Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Art. Nr.: Z600791850

TOP-Eröffnungsangebot

nur € 119,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

+ 10 x



Akku-Basis-Set METABO 2x18 V

TOP-Eröffnungsangebot

nur € 249,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt



Set bestehend aus:
2 x LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah,
Ladegerät ASC 145, 12-36 V.

Art. Nr.: Z685122000

Winkelschleifer-Set HIKOKI G13SR4 - 125 mm + G23SW2 - 230 mm mit 2-Diamant-Blätter

Set bestehend aus:

1x Winkelschleifer HIKOKI G13SR4, 1x Winkelschleifer HIKOKI G23SW2, 1x Dia-Blatt d= 125 mm, 1x Dia-Blatt d= 230 mm, im Kombikoffer.

Winkelschleifer HIKOKI G13SR4 - 125 mm

- Kompakter Winkelschleifer mit flachen Getriebkopf für Arbeiten in Ecken und engen Stellen
- Spindelarretierung
- Hochwertige Motorisolation
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Leistungsaufnahme: 730 W
- Max. Leistungsaufnahme: 950 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:
Zusatzhandgriff, Schlüssel, Schutzhaube,
Spannscheibe, Spannmutter.




Preisbrecher!

statt € 249,70*

nur € 135,00!

1 Set, netto, exkl. MwSt



Winkelschleifer HIKOKI G23SW2 - 230 mm

- Kompakter Winkelschleifer mit Spindelarretierung
- Epoxidharz gepanzerte Wicklung
- Flacher Getriebkopf für Arbeiten an engen Stellen
- Hochwertige Motorisolation
- Soft-grip Handgriff
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Max. Leistungsaufnahme: 3.810 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht (nur Maschine): 5,1 kg

Im Lieferumfang enthalten:
Schlüssel, Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: ZKG23SAYAZSET

Staubsauger HIKOKI RP250YDL nass/trocken

Staubsauger der Klasse „L“ für trockenes und nasses Arbeiten.

- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem angeschlossenen Elektrowerkzeug (bis max. 2.600 W)
- Einfache, manuelle Reinigung des Luftfilters (nass abspülen)
- Wenn die Absaugleistung durch hohes Staubaufkommen auf dem Filter sinkt, hält das „Luft-Blow Clean System“ den Sauger weiter auf hohe Leistung
- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Spannung: 230 V
- Luftmenge: 3.600 l/min
- Max. Unterdruck: 210 mbar/21 kPa
- Behältervolumen: 25 l
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessungen (LxBxH): 392 x 374 x 550 mm
- Gewicht (nur Maschine): 6,6 kg



TOP-Eröffnungsangebot

nur € 175,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Im Lieferumfang enthalten:
Saugschlauch 3,5 m d= 32 mm, Aufhänger, 2 PVC Rohre, Rundbürstendüse, Adapter, PE-Beutel,
Vliesfilterbeutel, Rohrhalter, Fugendüse, Bodendüse, Saugdüse.

Art. Nr.: ZRP250YDLWAZ

Filterpatrone für Staubsauger HIKOKI RP250YDL/RP300YDL

- Weiße, abwaschbare Filterpatrone der Klasse M



Art. Nr.: Z4100601

Jetzt nur € 20,11

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Vlies-Filtersäcke für Staubsauger HIKOKI RP250YDL/RP300YDL

- Vlies-Filtersäcke der Klasse M mit einem Volumen von 16,5 Litern
- 4 Stück / Packung



Art. Nr.: Z4100602

Jetzt nur € 10,93

1 Packung, netto, exkl. MwSt

Winkelschleifer HIKOKI G13STA - 125 mm

Kompakter Winkelschleifer mit einem flachen Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und engen Stellen.

- Epoxidharz gepanzerte Wicklung
- Spindelarretierung
- Sichere Auslaufablage
- Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min
- Leistungsaufnahme: 600 W
- Max. Leistungsaufnahme: 700 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg



Preisbrecher!

statt € 70,64*

nur € 37,50!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Im Lieferumfang enthalten:
Schlüssel, Zusatzhandgriff

Art. Nr.: ZG13STAYGZ

Lasermeter DISTO D110

Dieses kompakte und vielseitige Laserdistanzmessgerät mit Bluetooth® Smart passt in eine Hosentasche und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung von Skizzen und Grundrissen sowie zur visuellen Dokumentation von Messungen auf einem Smartphone oder Tablet.

- Ideal für rasche Distanz- und Flächenmessungen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Abnehmbarer Taschencлип
- Gratis App: Leica DISTO sketch (iOS/Android)
- Typ. Genauigkeit: +/- 1,5 mm
- Reichweite: 0,2-60 m
- Maßeinheiten: m, ft, in
- Power Range Technology
- Displaybeleuchtung
- Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1
- Schutzklasse: IP 54
- Abmessungen: 120 x 37 x 23 mm



TOP-Eröffnungsangebot

nur € 149,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Im Lieferumfang enthalten:
Batterien, Gürteltasche, Taschencлип

Art. Nr.: Z808088

Infrarot-Pyrometer IR-MAXWELL 4 / PO /713

- Für berührungslose und zu berührende Oberflächentemperaturmessungen
- Temperatur- u. Raumluftfeuchtigkeitssensoren
- Infrarotsensoren für Oberflächentemperaturmessungen zur Lokalisierung von Kältebrücken und mögliche Schimmelbildung
- UV-Beleuchtung ermöglicht die Prüfung von Klimaanlage
- Temperaturmessbereich: -50 °C bis +800 °C
- Optische Auflösung: 12:1
- Ansprechzeit: < 0,5 Sek.
- Betriebstemperatur: 0 - +40 °C



Preisbrecher!

statt € 200,45*

nur € 97,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Im Lieferumfang enthalten:
Pyrometer IR-MAXWELL 4, Batterien (9B 6F22).

Art. Nr.: Z700333N

Styroporschneidegerät PROFOX® Smart-Cut 127-28

Das PROFOX® Smart-Cut 127-28 ist ein handliches und leichtes Tisch- oder als Option, Hängemodell.

- Winkelschneideeinrichtung
- Trafo ist fix am Gerät platziert
- Präzise Kugelführungen sorgen für hohen Schneidekomfort
- Schnittlänge 127 cm
- Schnitttiefe 28 cm
- Gewicht inkl. Trafo 7,9 kg



Lieferumfang: Schneidegerät inkl. Trafo,
1 Ersatzschneidedraht, 1 Ersatzsicherung.

Art. Nr.: Z12728X

TOP-Eröffnungsangebot

nur € 435,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Abdeckvlies PROFOX® mit Folie 1 m x 50 m / 180 g rutschfest

- Mit rutschhemmender 40 µm Folie auf der Unterseite
- Sorgt für einen sicheren Stand und lässt keine Flüssigkeiten durchsickern



TOP-Eröffnungsangebot

nur € 21,45!

1 Rolle, netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z47001X

Steinband LORENCIC EXTRA-STRONG silber, 50 mm x 50 m

- Aus strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten LDPE-Gewebe
- Einseitig klebend, für Innen- und Außenbereich
- Für Abdeckarbeiten auf Putz, Beton und Stein
- Extrem hohe Klebekraft und Anschmiegsamkeit
- Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse
- Nicht UV-beständig
- Reißdehnung bis 10 %



TOP-Eröffnungsangebot

nur € 5,70!

1 Rolle, netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z32650LO

Handrührwerk PROFOX® 230 V inkl. Rührer UW 140M - 140 mm

- Mit stufenloser Drehzahlregulierung
- Geeignet für Estrich, Kleber, Putz und Mörtel sowie universelle Mischaufgaben
- Zuverlässiges und durchzugstarkes Gerät
- Bruchsicheres, kompaktes und leichtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Gehärtetes Getriebe für maximale Kraftausnutzung und hohe Lebensdauer
- Aufnahmeleistung: 1.425 W / Wirkleistung 1.380 W
- 1 Gang: 550 UpM
- Drehmoment 13,5 Nm
- Rührer-Durchmesser 140 mm
- Max. Mischmenge 60 Liter
- Werkzeuganschluss M14
- Gewicht 6,5 kg (inkl. Rührer)



Preisbrecher!

statt € 302,65*

nur € 129,00!

1 Stk., netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z20330X

Kabeltrommel-Kunststoff PROFOX®

Eine Trommel in Kunststoffausführung mit einem standfesten Stahlrohrrahmen, Feststellbremse, ergonomisch isoliertem Bügelgriff und extremer Standsicherheit durch einen niedrigen Schwerpunkt.

- Sicherheits-Kabeltrommel d= 230 mm
- Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- 4 Einbausteckdosen 230 V / 16 A
- Abgesichert durch Thermoschutzschalter
- Max. 3.500 W
- Innenbereich IP 20



Art.Nr.	Bezeichnung	Statt -Preis €/Stück*	netto €/Stück exkl. MwSt
Z1208028X	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 - 25 m	115,29	53,50
Z1208068X	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 - 50 m	181,18	83,50

TOP-Eröffnungsangebot
nur € 42,50!
1 Stk., netto, exkl. MwSt

Hybridjacke LORENCIC KÜBLER WEATHER anthrazit/dunkelgrau

Hybrid aus Strickfleece u. Steppjacke bestehend aus:

- 100 % Polyester, ca. 380 g/m²
- Körperbetonter Schnitt
- Atmungsaktiv und winddicht
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Kinn- und Windschutzblende
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Rechts: große Innentasche, für Tablets bis zu 10"
- Innenkragen aus weichem Strickfleece
- Verlängerter Rücken
- Mit LORENCIC LOGO-Emblem am rechten Ärmel
- Größen: S / M / L / XL / 2XL

Art. Nr.: ZLO-13429798+Größe



Werkzeugkoffer Aluminium 116-tlg.

Werkzeugkoffer aus Aluminium 116-tlg. bestehend aus:

- Schraubendreher PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, Schlitz 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm
- Spannungsprüfer, Schlosserhammer 300 g
- Seitenschneider 160 mm, Telefonzange 200 mm
- Winkel-Ratschen-Schraubendreher für 1/4" Bits
- Rollgabelschlüssel 200 mm
- Gabel-Ringschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Metallsägebogen, Cuttermesser, Wasserpumpenzange
- Universal-Schere 140 mm, Teleskop-Magnet-LED-Lampe
- Präzisions-Schraubendreher-Satz PH00, PH0, PH1, Schlitz 1,5, 2,5, 3,0 mm
- Meißelsatz 5-tlg., Schieblehre 150 mm, Rollbandmaß 5 m, Alu-Wasserwaage 30 cm
- 1/4" Umschaltknarre + Steckschlüssel-Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Adapter für 1/4"-Bits, Kardangeln, Verlängerung 50 mm + 100 mm, Gleit-T-Griff
- 1/2" Umschaltknarre + Steckschlüssel-Einsätze: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1/2" Umschaltknarre, Zündkerzen-Einsätze 16 + 21 mm
- Kardangeln, Verlängerung 125 mm
- Gleitgriff-Adapter für Verl. inkl. Adapter 3/8" innen, 1/2" außen
- Stiftschlüsselsatz lang 1,5 - 10 mm
- Bitsatz-32-tlg. 1/4" inkl. Magnethalter



Preisbrecher!
statt € 373,14*
nur € 165,00!
1 Stk., netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z21160-1

Handschuh STRONGHAND® Rind-Spaltleder

- Nach EN 388
- Aus Kernspaltleder
- Gummierter Stulpe
- Doppelnäht
- Innenhand gefüttert, aus einem Stück ohne Naht
- Größe: 10,5



TOP-Eröffnungsangebot
nur € 1,45!
1 Paar, netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z0112

Rotor/Stator-Set PFT Twister D 6-3

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 6-3
- 5 Stk. Stator D 6-3 Pin Twister orange
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm, schwarz konisch



TOP-Eröffnungsangebot
nur € 495,00!
1 Set, netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z000853502

Stator LORENCIC D 7-2,5 cremeweiß

- Körnung max. 6 mm
- Fördermenge bei 400 U/min ca. 25 l/min
- Betriebsdruck 40 bar
- Länge 273 mm / d= 90 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z209071



TOP-Eröffnungsangebot
nur € 33,50!
1 Stk., netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z209021

Rotor LORENCIC D 7-2,5

- Körnung max. 6 mm
- Fördermenge bei 400 U/min ca. 25 l/min
- Betriebsdruck 40 bar
- Stator-Länge 273 mm / d= 90 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z209021



TOP-Eröffnungsangebot
nur € 39,90!
1 Stk., netto, exkl. MwSt

Art. Nr.: Z209071

Exklusiv von 12.04. bis 14.04.2023 gültig:

Zusätzlicher 3%iger Abholbonus auf Ihre gesamte Rechnung (netto, exkl. MwSt) bei Einkauf direkt in einem der 7 Lorencic Servicecenter in Österreich!

*Aktionspreise gültig von 12.04.2023 bis 14.04.2023 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht. "Statt"-Preis = Bruttopreis exkl. MwSt lt. Lorencic Preisliste gültig ab 01.02.2023. Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WIEN - NORD

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hosnedlgasse 31
1220 Wien
Telefon: +43 (0) 1 256 40 62
wien.nord@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlößlstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm



Technik + Service für den Bauprofi!