



**Bauservice Aktuell II/2023**

**Gültig von  
01.06.2023 bis 30.09.2023!**

**Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!**

**Neu im Sortiment!**

**Einführungsangebot  
nur € 885,00!**

### Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LGU 58 mit integriertem Frequenzumformer

Der LGU ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer. Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert.

- Höchste Zuverlässigkeit durch Schutz gegen Erd- und Kurzschlüsse, Personenschutz und einer speziellen Temperaturüberwachung

#### Technische Daten Rüttler:

- Länge: 365 mm
- Spannung: 230 V
- Zentrifugalkraft: 5,64 kN
- Schwingungen: 12.000 U/min
- Gewicht: 16,5 kg

#### Technische Daten Umrichter:

- Primär Spannung/Frequenz/Nennstrom: 230 V / 1 Ph, 200 Hz, 7,8 A
- Sekundär Spannung/Frequenz/Leistung: 200 V / 3 Ph, 200 Hz, 1,8 kVA

Lieferumfang: Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch, Schalter mit integriertem Frequenzumformer, 10 m Kabel und Schukostecker.

Art. Nr.: ZLGU58



### Akku-Bohrschrauber-Set HIKOKI DS18DBL2 - 18 V mit 11-tlg. Bitset

Robuster 18 V Bohrerschrauber mit bürstenlosem Motor und Reaktionskraftsteuerung (RFC) zum Schutz vor hohen Drehkräften.

- Regelektronik (feed-back Kontrolle)
- 2- Gang-Planetengetriebe
- LED Licht + Display mit Batterie-Ladeanzeige
- Akku-Technologie: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
- Schnellspannbohrfutter: 1,5 - 13 mm
- Drehmomenteinstellungen: 22
- Max. Festdrehmoment weich/hart: 62/136
- Max. Bohrleistung: 13 mm in Stahl, 13 mm in Alu, 76 mm in Holz
- Gewicht (nur Maschine): 2,4 kg

Im Lieferumfang: 2 Akkus SL 1850 18 V/5,0 Ah, Ladegerät UC18YFSL, Zusatzhandgriff, Bitset (11-tlg.): 2x Pz1, 2x Pz2, 2x Pz3, 1x T15, 1x T20, 1x Es 5,5, 1x Es 6,5, 1x Bithalter, HIKOKI System Koffer.

Art. Nr.: ZDS18DBL2WPZSET



**TOP-Angebot  
nur € 369,00!**

**Neu im Sortiment!**

### Akku-Kettensäge METABO MS 36-18 LTX BL 40 2x18 V LiHD

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge mit gummiertem Handgriff für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz.

- Wartungsfreier Brushless-Motor
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette
- Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Sicherheitsschalters
- Automatische Kettenschmierung
- Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
- Kraftvoller 36- Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von METABO
- Akku: 18 V Li-Power / LiHD
- Schwertlänge: 40 cm
- Schnittlänge: 36 cm
- Max. Kettengeschwindigkeit: 22 m/s
- Gewicht: ohne Akkupack: 3,2 kg, mit Akkupack 4,6 kg



Im Lieferumfang enthalten: Schwert OREGON® 40 cm, 2 Sägeketten OREGON® 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Art. Nr.: Z601613850

### Akku-Basis-Set METABO 2x18 V



Set bestehend aus: 2 x LiHD Akku 18 V/5,5 Ah, Ladegerät ASC 145, 12-36 V.

**1 Set nur € 249,00**

Art. Nr.: Z685122000

### Bohr-/Meißelhammer-Set HIKOKI DH28PC - 750 W mit 10 Stk. SDS-Plus Bohrer 8 x 315 mm

Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit staubgeschützter SDS-Plus-Werkzeugaufnahme.

- Stufenlose Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Drehstopp
- Leistungsaufnahme: 720 W
- Leihlaufdrehzahl: 0 - 1.050 /min
- Volllastschlagzahl: 0 - 4.000 /min
- Max. Bohrleistung: 28 mm in Beton, 13 mm in Stahl 80 mm in Beton mit Hohlbohrkronen, 32 mm in Holz
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3,2 J
- Gewicht (nur Maschine): 3,5 kg

Im Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 1 Pack (10 Stk.) Hammerbohrer SDS-Plus 8 x 315 mm 4-Schneider, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDH28PCWSZSET

**Neu im Sortiment!**

**TOP-Angebot  
nur € 349,00!**



## Betonstahlschneider MU16 - 1.100 W

Dieses Gerät ist ein elektrohydraulisches Schneidegerät zum Schneiden von Baustahl bis zu einem maximalen Durchmesser von 16 mm.

- Nennspannung: 230 V
- Höchste Drehzahl: 10.000 U/min
- Stromaufnahme bei Belastung 5,3 A
- Leistungsaufnahme bei Belastung 1.100 W
- Schneidkraft 17,4 t
- Gewicht 9,5 kg

**TOP-Angebot**  
nur € 1.590,00!



Art. Nr.: Z1501838

## Fugenschneider HUSQVARNA FS 400 LV inkl. Dia-Blatt 450 mm

Der Fugenschneider FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider.

**TOP-Angebot**  
nur € 2.215,00!

- Verstellbare Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition
- Perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität
- Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnittiefen von bis zu 189 mm
- Leistung: 8,7 kW
- Motor: HONDA-Benzinmotor 4-Takt
- Tankvolumen: 6,1 l
- Großer integrierter Wassertank
- Max. Trennscheibendurchmesser: 500 mm
- Gewicht: 99 kg



Art. Nr.: Z967796501

## Stampfer HUSQVARNA LT 6005

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde.

- Ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen
- Mit dem neuesten HONDA GXR120 Motor
- Der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm
- Leistung: 2,7 kW
- Motor: HONDA GXR120 Benzin
- Geschwindigkeit: 15-18 m/min
- Schalldruck: 92 dB(A)
- Plattenbreite: 280 mm
- Plattenlänge: 332 mm
- Abmessungen (LxBxH): 726 x 345 x 1.084 mm
- Betriebsgewicht: 70 kg

**TOP-Angebot**  
nur € 1.935,00!



Art. Nr.: Z967854502

## Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler 230 V HUSQVARNA SMART

Leistungsstärkster, elektronischer Hochfrequenz-Betonvibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler für Profis.

- Hohe Zentrifugalkraft, stabile Geschwindigkeit und hohe Amplitude tragen zu einem effektiven Verrütteln des Betons bei weniger Bedieneringriffen bei
- Ergonomisches Design verringert die Vibrationen von Hand/Arm
- Schlauchlänge: 5 m / Kabellänge: 15 m



Art.Nr.	Bezeichnung	Ausgangsleistung	netto €/Stk.
Z967855803	HUSQVARNA SMART 40 mm	0,4 kW	<b>997,00</b>
Z967855905	HUSQVARNA SMART 48 mm	0,9 kW	<b>997,00</b>
Z967856004	HUSQVARNA SMART 56 mm	1,2 kW	<b>997,00</b>

## Top-Angebote für die professionelle Montage von Photovoltaikanlagen!

**Der GEDA Lift 250 Comfort bietet zahlreiche Vorteile:** Er ist preiswert in der Anschaffung, platzsparend in der Lagerung, leicht zu transportieren und einfach im Aufbau, weshalb er auch problemlos an schwer zugänglichen Standorteneingesetzt werden kann. Das macht den GEDA Lift 250 Comfort zu einem preisgünstigen und zuverlässigen Gerät, mit dem Sie empfindliche Photovoltaiksysteme sicher an ihren Bestimmungsort transportieren können.

### Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 250 Comfort

#### Technische Daten:

- Stromanschluss: 230 V
- Liftlänge: bis 11,5 m
- Nutzlast: bis 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min (1-stufig)
- Motor 1,3 kW / 230 V

#### Grundeinheit bestehend aus:

- Elektrowinde (230 V) mit 43 m Seil (d= 6 mm)
- 21 m Endschalterkabel
- Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- 2 m Fußteil
- Steuerung und Endschalter steckbar

**TOP-Angebot**  
nur € 2.995,00!



Art. Nr.: ZG2032

### Zubehör für GEDA Schrägaufzüge

- Passend für GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.




Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZG2889	Leiterteil 200/250 kg 1 m	<b>151,90</b>
ZG2888	Leiterteil 200/250 kg 2 m	<b>229,90</b>
ZG2877	Knickstück 20° bis 45°	<b>319,00</b>

### Universalpritsche GEDA

Universalpritsche mit klappbaren Seitenschutzgitter.

Für den einfachen und sicheren Transport von unterschiedlichsten Baumaterialien.

**Jetzt**  
nur € 355,00!



Art. Nr.: ZG2893

### Solar-Pritsche GEDA

Geda Solarpritsche Lastaufnahmemittel mit Klemmarm.

- Passend für Geda Solarlift
- Gewicht ca. 34 kg
- Geeignet für Standard-Panels bis 1.400 mm Höhe

**Jetzt**  
nur € 705,00!



Art. Nr.: ZG2904



## Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR® ohne Schürze - 1.500 kg

- Für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen



Art. Nr.: Z8468

1 Stück nur € 6,86

## Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR® mit Schürze - 1.000 kg

- Für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.
- Mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen



Art. Nr.: Z8475

1 Stück nur € 6,98

## Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR® für Asbest, mit Schürze - 1.000 kg

- Beschichteter, flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle.
- Mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen



Art. Nr.: Z84740

1 Stück nur € 8,79

## Putzerband Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m

Plastifiziertes PVC-Band mit Kautschukkleber und gefirnisster Oberseite.

- Zum Abdecken von Oberflächen bei Maler-, Putz- und Fassadenarbeiten und das Anbringen von Folien und Planen im Innen- u. Außenbereich
- Bleibt flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Haftung auf Stahl: 1,7 N/cm
- UV-Beständigkeit: bis zu 3 Wochen



Art.Nr.	Typ	netto €/Rolle	Ab 36 Stück netto €/Rolle
Z609650NLO	Putzerband Profi EASYSCROLL silber	4,45	3,90
Z609651NLO	Putzerband Profi EASYSCROLL weiß	4,45	3,90

## Klebeband PE BARNIER® 6098 grün - 50 mm x 33 m

Ab 36 Rollen  
je nur € 5,11!

Zum Schutz von Kunststoff-Oberflächen. Speziell bei niedrigen Temperaturen.

- Allzweckband zum Reparieren, Abdichten, Abkleben und Schützen im Baubereich
- Ideal für Kunststoffprofile
- Für den Außen- u. Innenbereich geeignet
- Weichmacherfrei
- Bleibt biegsam und geschmeidig (auch bei geringeren Temperaturen)
- Gute anfängliche Haftkraft auf Polyethylenfolien



Art. Nr.: Z609850

1 Rolle nur € 5,67

## Klebeband PE BARNIER® 6099 rot - 50 mm x 30 m

Ab 36 Rollen  
je nur € 5,11!

Zum Schutz von pulverbeschichteten Aluminium-Oberflächen.

- Für Abdekarbeiten im Innen- u. Außenbereich
- Speziell für pulverbeschichtete und lackierte Aluminium- und Metall-oberflächen (nicht geeignet für die Verklebung auf eloxierten Aluminiumoberflächen und verzinktem Metall)
- Sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- Hohe Anfangsklebekraft, flexibel und anpassungsfähig, und daher ideal für raue Oberflächen



Art. Nr.: Z609950

1 Rolle nur € 5,67

## Steinband KIP 326 EXTRA silber

Sehr anschiessames, stabiles und stark klebendes Premium-Steinband für den Innen- und Außenbereich.

- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Für Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Für wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung
- Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C



Art.Nr.	Typ	VPE	netto €/Rolle	Ab VPE netto €/Rolle
Z32638	KIP 326 EXTRA silber 38 mm x 50 m	32	7,67	7,32
Z32648	KIP 326 EXTRA silber 48 mm x 50 m	24	9,73	9,29

## Deckenstützen Klasse D

- Feuerverzinkte Industriedeckenstützen gemäß EN 1065 für den harten Baustelleneinsatz
- Feuerverzinktes Außengewinde
- Innenrohr: je nach Größe 57 bis 76 mm
- Außenrohr: je nach Größe 70 bis 89 mm
- Kopf- und Fußplatten: 120 x 120 x 6 mm

VPE50




Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZBD30EZ	Deckenstütze Klasse D 180 - 300 cm	56,10
ZBD35EZ	Deckenstütze Klasse D 200 - 350 cm	62,53
ZBD40EZ	Deckenstütze Klasse D 230 - 400 cm	43,24

## Stapelgestell 144 x 71 x 71 cm feuerverzinkt für Deckenstützen

Jetzt  
nur € 131,51

- Feuerverzinktes Stappelgestell mit Kranösen
- Passend für 50 Deckenstützen



Art.Nr.: ZCONT4Z

## Deckenstützen Klasse A

- Industriedeckenstützen gemäß EN 1065
- Schwere Ausführung für den harten Baustelleneinsatz
- Innenrohr: 48 mm / Außenrohr: 57 mm / Vorstecker: 15 mm
- Kopf- und Fußplatten: 120 x 120 x 6 mm
- Bruchlast: 25,88-10,0 kN

VPE50



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZA030	Deckenstütze Klasse A 181-300 cm lackiert	35,28
ZA035	Deckenstütze Klasse A 211-350 cm lackiert	38,58
ZA040	Deckenstütze Klasse A 231-400 cm lackiert	43,24

## Schalölspritze MESTO Stahl

- 6 bar Betriebsdruck
- Flexibler Spiralschlauch mit 2,5 Meter Arbeitslänge
- Ergonomischer Pumpengriff für bequemes Tragen und Pumpen
- Bestücktes Ersatzteilkasten am Gerät
- 2,5 m Schlauchlänge
- Spritzrohr 360 ° einstellbar

**TOP-Angebot!**

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3565P	Schalölspritze MESTO 3565P 6L	<b>150,38</b>
Z3585P	Schalölspritze MESTO 3585P 10L	<b>167,61</b>



## Schalttrennmittel Spezial SP40 25 l

- Lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel
- Für Innen- und Außenbereich
- Auch bei niedrigen Temperaturen applizierbar
- Verbrauch: 1 l für ca. 25-40 m²



Art. Nr.: Z10468

1 Kanister nur **€ 72,99**

## Schalölspritze MESTO Kunststoff

- Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange
- 3 bar Betriebsdruck
- 2,5 m Spiralschlauch, Trageriemen
- Flachstrahldüse Messing
- Integrierter Schmutzfilter

**TOP-Angebot!**

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z3275P	Schalölspritze MESTO 3275P 5L	<b>93,26</b>
Z3270P	Schalölspritze MESTO 3270P 10L	<b>105,99</b>



## Verdunstungsschutz LF3 25 kg

- Schützt mit hoher Sperrwirkung Beton und Zementmörtel vor zu rascher Austrocknung
- Lösungsmittelfrei
- Sprühfähig
- Rasch wirksam & hoch ergiebig
- Für Innen- und Außenbereich
- Verbrauch: ca. 0,15-0,20 kg/m²



Art. Nr.: Z89520

1 Kanister nur **€ 65,19**

## Mobilzaunelement ROUND TOP Standard

2.000 x 3.450 mm

**TOP-Angebot  
nur € 49,50!**

Mobilzaunelement mit geschlossenem Rohr.

- Mit Haken und Öse
- Maschenweite: 100 x 262 mm
- Drahtstärke: horizontal 3,2 mm, vertikal 2,2 mm
- Rohrdurchmesser: 38,1 mm
- Gewicht: 13,4 kg



Art. Nr.: Z1020LO

## Betonstein für Mobilzaun

620 x 220 x 130 mm



- Mit 6 Löchern rund: d= 42,6 mm
- 1 Loch quadratisch: 42,55 mm
- Gewicht: ca. 34 kg

Art. Nr.: Z2729040

1 Stk. **€ 4,85**

## Recyclingfuß

767 x 247 x 160 mm



- Mit Gabelstapleraussparung
- Hergestellt aus Mischkunststoff
- Gewicht: 19 kg

Art. Nr.: Z7004418

1 Stk. **€ 10,50**

## Absperrzaun PROFOX®

2.280 x 1.100 mm

**Ab 25 Stück  
je nur € 49,90!**

Leichter vorverzinkter Absperrzaun mit Verbindungshaken.

- Spezielle Hakenform verhindert ein unabsichtliches Ausheben
- Abstand zwischen Vertikalstäben: ca. 120 mm
- Länge: 2.280 mm
- Höhe: 1.100 mm
- Gewicht: ca. 10 kg



Art. Nr.: Z01056831X

1 Stück nur **€ 55,50**

## Transportpalette TP 25

3,55 x 1,18 m

- Einfache Entladung mit Stapler oder Kran
- Für 25 Stück Mobilzäune



Art. Nr.: Z7021143

1 Stk. **€ 395,00**

## Verbindungsschelle Mobilzaun




Art. Nr.: Z27310240

1 Stk. **€ 1,95**

## Signal-Bauzaun TENAX AREA

1,0 x 50 lfm

- Ovale Maschengeflecht
- Reißfeste Ränder
- Reduzierter Segeleffekt
- Flächengewicht: 150 g/m²
- Maschenweite: 45 x 40 mm



Art. Nr.: ZS82053004

1 Rolle nur **€ 47,50**

## Bauzaun Austronet 350 orange

120 cm breit - 50 lfm/Rolle

- Aus HDPE
- UV-stabilisiert
- Gewicht 130 g/m²
- Gem. 96/62/EG sowie EN 71/Teil 3



Art. Nr.: ZA350120

1 Rolle nur **€ 87,50**

## Scherengitter Holz rot-weiß



- 4 Füße
- Ausziehbar bis 5 m
- Höhe beträgt 1,2 m (bei 5 m Höhe 90 cm)

Art. Nr.: Z4812710

1 Stück nur **€ 49,70**

## Baustellenleuchte LED

gelb - 2-seitig

- 180 mm mit Schloss
- Blink-Dauerleuchte mit Dämmerungsautomatik
- Halter 52 mm
- Mit 1 oder 2 Batterien 6 V zu benutzen



Art. Nr.: Z25225

1 Stück nur **€ 9,90**

## Baustellenleuchte LED

rot - glasklar

- 180 mm
- Blink-Dauerleuchte mit Dämmerungsautomatik
- Halter 52 mm
- Mit 1 oder 2 Batterien 6 V zu benutzen



Art. Nr.: Z252291

1 Stück nur **€ 9,90**

## Kastenbatterie 6 V / 7 Ah für Baustellenleuchte

- Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium
- Mittlere Energiedichte
- Dauerlicht: bis zu 180 h
- Blinklicht: bis zu 720 h



**Ab 24 Stück  
je nur € 2,40!**

Art. Nr.: Z520055055

1 Stück nur **€ 2,62**



## Baustellen-Absperrband

80 mm, Stärke 35 my  
500 lfm/Rolle

- Extrem reißfest



Art. Nr.: Z450001

1 Rolle nur € 12,75

## Handschuh Nitril YELLOWSTAR STRONGHAND®

- Mit Strickbund gemäß EN 388
- Nitrilbeschichtung
- Guter Abriebwiderstand
- Sehr flexibel
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11



Art. Nr.: Z0550+Größe

1 Paar nur € 0,99

## Handschuh Nitril AMUR STRONGHAND®

- Nahtloser Polyester-Feinstrickhandschuh gemäß EN 388
- Gelbe Nitrilbeschichtung
- Sehr gute Passform
- Beständig gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11



Art. Nr.: Z0556+Größe

1 Paar nur € 0,99

## Bausicherheitsschuh LORENCIC nieder

- Nach EN 20345 : 2011 S3
- Profi - Qualität aus pigmentiertem Spaltleder
- Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage
- Laufsohle aus antistatischen, ölbeständigen, rutschhemmenden PU - 2D
- Größen: 39 - 46

1 Paar jetzt nur € 27,90!



Art. Nr.: ZCE56+Größe

## Bausicherheitsschuh LORENCIC hoch

- Nach EN 20345 : 2011 S3
- Profi - Qualität aus pigmentiertem Spaltleder
- Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage
- Laufsohle aus antistatischen, ölbeständigen, rutschhemmenden PU - 2D
- Größen: 39 - 47

1 Paar jetzt nur € 29,50!



Art. Nr.: ZCE57+Größe

## Sicherheitsstiefel EUROMASTER PVC

- Sohle schwarz aus PVC/Nitril
- Schafthöhe ca. 38 cm
- EN ISO 20345 S5 SRA
- Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Robuste Qualität
- Größen: 40 - 47

1 Paar jetzt nur € 17,30!



Art. Nr.: Z35362+Größe

## Sicherheitsschuh ORVIETO nieder

- Schuhweite 11
- Gemäß EN ISO 20345 S2 SRC
- Anatomisch geformte Decksohle
- Kunststoffkappe
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- HACCP geeignet
- Größen: 40 - 46

1 Paar jetzt nur € 36,90!



Art. Nr.: Z34628+Größe

## PU-Regenjacke LANDSKRONA

- In Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m²
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt geschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Verdeckter Front-Reißverschluss
- Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Rückenventilation sowie Saum-Schnürzug
- 2 Außentaschen mit Patten
- Größen: M - XXL

Jetzt nur € 23,90!



Art. Nr.: Z26404+Größe

## PU-Regenhose KARLSKRONA

- In Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m²
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt verschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht
- Elastischer Taillenbund mit Beinabschluss
- Größen: M - XXL

Jetzt nur € 15,70!



Art. Nr.: Z26424+Größe

## T-Shirt Gildan Heavy Cotton White

- T-Shirt aus 100 % ringgesponnener Baumwolle 170 g/m²
- Mit Schulter-zu-Schulter Nackenband
- Doppelnaht an Ärmeln und Bund
- Größen: S - XXL

Jetzt nur € 2,95!



Art. Nr.: Z18009W+Größe

## T-Shirt Gildan Heavy Cotton Sport Grey

- T-Shirt aus 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 180 g/m²
- Mit Schulter-zu-Schulter Nackenband
- Doppelnaht an Ärmeln und Bund
- Größen: 40 - 46

Jetzt nur € 3,85!



Art. Nr.: Z18009SG+Größe

## Kehrschaufel

- Schwere Ausführung mit Düllgriff
- Aus Edelstahl mit Kunststoff-Lippe



Art. Nr.: Z20390

1 Stück nur € 9,47

## Handfeger PREMIUM 460 mm Arenga

- Mit langem Stiel
- Voller Besatz, kräftige, schwarze Pflanzenfaser



Art. Nr.: Z16450

1 Stück nur € 5,66

## Handfeger PREMIUM 460 mm Arenga/Elastan

- Voller Besatz
- Mischung: 50 % Arenga, 50 % Elastan



Art. Nr.: Z16751

1 Stück nur € 5,13

## Maurerpfanne

- Verzinkt

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z0668316	Maurerpfanne 160 mm	<b>3,39</b>
Z0668318	Maurerpfanne 180 mm	<b>3,63</b>

## Mörtelschöpfer KRENHOF 23 cm

- Mit Stiel

Art. Nr.: Z580S23

**Jetzt  
nur € 20,04!**

## Schaufel KRENHOF geschmiedet - 1,30 kg

**Jetzt  
nur € 31,34!**

- Mit Stiel

Art. Nr.: Z402S03

## Fassschaufel KRENHOF geschmiedet - 1,30 kg

**Jetzt  
nur € 21,52!**

- Mit Stiel

Art. Nr.: Z408SP3

## Steinkrampen KRENHOF Aktion 2,5 kg

- Mit Stiel

Art. Nr.: Z801SH25

**Jetzt  
nur € 22,89!**

## Kunststoff-Kabeltrommel PROFOX® PVC-Kabel H05VV

- Standfester Stahlrohrrahmen
- Ergonomisch isolierter Bügelgriff
- Extreme Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt
- Mit 4-fach Steckdose und Thermoschutzschalter



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z1208028X	KS-Kabeltrommel 3x1,5 25 m	<b>53,50</b>
Z1208068X	KS-Kabeltrommel 3x1,5 50 m	<b>83,50</b>

## Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 4AT

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln (Nr. 22732) mit je 33 m Baustellenleitung
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel u. Thermoschutz
- Mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse, ergonomischem 2K-Griff
- Außenbereich IP 44
- 1x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung (Nr. 60351) mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung.



Art.Nr.	Typ	netto €/Set
Z19134	Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 3AT Typ 3G1,5	<b>249,00</b>
Z19133	Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5	<b>295,00</b>

## Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R Mörtel mit Gummimischrohr

**Kleiner, kompakter Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R für Sackware mit Wechselstromanschluss.**

- Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung.
- Die innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung.
- Durch den optimal platzierten Wassereinlauf entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend.

**TOP-Angebot  
nur € 1.975,00!**



### Einsatzgebiete:

Für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie: Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmauer- und Mauermörtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement- und Dämmputz, Sanier- und Edelputz.

### Grundausrüstung:

- Materialbehälter LOTUS XS
- Motorabdeckung LOTUS XS
- Schutzgitter LOTUS XS
- Stützfuß mit Platte für Stativfeder komplett für LOTUS XS
- Getriebemotor 230 V, 1,3 kW, 280 U/min RAL 9006
- Dosierwelle 20 l/min für LOTUS XS
- Stirnblech mit Bohrung für Gummimischrohr LOTUS XS
- Ein-/Ausschalter LOTUS XS
- Wasserarmatur LOTUS XS, 230 V für Wasserdurchflussmesser
- Gummimischrohr D160 x 388 mm
- Mischwelle LOTUS XS R Mörtel

### Technische Daten:

- Mischleistung: max. 20 l/min
- Antriebsmotor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW
- Drehzahl: 280 U/min
- Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
- Mischrohr: Gummimischrohr
- Wasseranschluss: GEKA® DN 12 - 2,5 bar Betriebsdruck
- Behältervolumen: 50 l
- Abmessung über alles (LxBxH): 1.240 x 635 x 1.010-1.115 mm, (höhenverstellbar)
- Auslaufhöhe: 570-710 mm
- Gewicht: ca. 66 kg

Art. Nr.: Z00754072



## Kipptrommelmischer BP280LO

**TOP-Angebot  
nur € 985,00!**

- Trommelinhalt: 260 Liter
- Mischleistung: 200 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 1.470 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- Zahnrad Guss
- 3 große Mischschaufeln
- Bedienung: Handrad
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Gewicht 142 kg
- Maße LxBxH: 1.665 x 910 x 1.465 mm



Art. Nr.: ZBP280LO

## Styroporschneidegerät LORENCIC ROT

Glühdraht-Schneidegerät für Styropor (Hartschaum), Styrodur (PUR-Schaum) und ähnliche Dämmstoffe.

- Kein Schneidestaub
- Keine statisch aufgeladenen Schaumkügelchen
- Schnittlänge: 117 / 137 cm
- Schnitttiefe: bis 33 cm
- Gewicht: 13,7 kg
- Schnittvarianten: Parallel-, Schräg-, Stufen-, Falz-, Gehrungs- und Gefällschnitt.



**Neu im Sortiment!**

Lieferumfang: Trafo (IPE 44, 36 V/160 W bzw. 40 V/200 W), verstärkter Schneidbügel mit Kugellagerführung, 3 Glühdrahte, Längenmaß, Winkelskala, Schnitt Höheneinstellung.

Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.
Z87120LO	Styroporschneidegerät LORENCIC ROT 117 cm	<b>275,00</b>
Z87137LO	Styroporschneidegerät LORENCIC ROT 137 cm	<b>325,00</b>

## Akku-Kühlbox METABO KB 18 BL mit Warmhaltefunktion

Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten - immer und überall.

- Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von METABO oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-KFZ-Kabel möglich
- Leistungsfähiger Brushless Motor mit optionalem EcoModus für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb
- Optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern
- Praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box
- Integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel
- Akku: 18 V Li-Power / LiHD
- Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur: 17 °C / Max. Warmhaltetemperatur: 60 °C
- Volumen: 24 Liter

Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Art. Nr.: Z600791850

**TOP-Angebot  
nur € 119,00!**



## Winkelschleifer-Set HIKOKI G13SR4 + G23SW2 mit 2-Diamant-Blätter

**Set bestehend aus:**

1x Winkelschleifer HIKOKI G13SR4, 1x Winkelschleifer HIKOKI G23SW2, 1x Dia-Blatt d= 125 mm, 1x Dia-Blatt d= 230 mm, im Kombikoffer.

### Winkelschleifer HIKOKI G13SR4

- Kompakter Winkelschleifer mit flachen Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und engen Stellen
- Spindelarretierung
- Hochwertige Motorisolation
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Leistungsaufnahme: 730 W
- max. Leistungsaufnahme: 950 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:  
Zusatzhandgriff, Schlüssel, Schutzhaube, Spannscheibe, Spannmutter.

Art. Nr.: ZKG23SAYAZSET



**TOP-Angebot  
nur € 135,00!**

### Winkelschleifer HIKOKI G23SW2:

- Kompakter Winkelschleifer mit Spindelarretierung
- Epoxidharz gepanzerte Wicklung
- Flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen
- Hochwertige Motorisolation
- Soft-grip Handgriff
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Max. Leistungsaufnahme: 3.810 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht (nur Maschine): 5,1 kg

Im Lieferumfang enthalten:  
Schlüssel, Zusatzhandgriff.

## Staubsauger HIKOKI RP250YDL - 1.000 W nass/trocken

Staubsauger der Klasse „L“ für trockenes und nasses Arbeiten.

- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem angeschlossenen Elektrowerkzeug (bis max. 2.600 W)
- Einfache, manuelle Reinigung des Luftfilters (nass abspülen)
- Wenn die Absaugleistung durch hohes Staubaufkommen auf dem Filter sinkt, hält das „Luft-Blow Clean System“ den Sauger weiter auf hohe Leistung
- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Spannung: 230 V
- Luftmenge: 3.600 l/min
- Max. Unterdruck: 210 mbar/21 kPa
- Behältervolumen: 25 l
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessungen (LxBxH): 392 x 374 x 550 mm

Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch 3,5 m d= 32 mm, Aufhänger, 2 PVC Rohre, Rundbürstendüse, Adapter, PE-Beutel, Vliesfilterbeutel, Rohrhalter, Fugendüse, Bodendüse, Saugdüse.

Art. Nr.: ZRP250YDLWAZ

**TOP-Angebot  
nur € 175,00!**



Beim Kauf von 1 NILFISK AERO 21-01 PC erhalten Sie im Aktionszeitraum  
**1 NILFISK Rucksack**  
**(Rucksack, Sonnenbrille, USB-Stick, Flaschenöffner und Schirmkappe)**  
im Wert von EUR 34,90 als kostenlose Beigabe!

## Staubsauger NILFISK AERO 21-01 PC - 1.250 W nass/trocken



Kompakter, leichter und robuster Nass/Trockensauger.

- Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
- Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9 %
- MultiFit Anschlussystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- Blaskfunktion
- Zubehör-, Kabelaufnahme, Werkzeugablage
  - Leistung: Pmax: 1.250 W, PIEC: 1.000 W
  - Netzspannung: 230 V / 16 A
  - Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)
  - Unterdruck: 210 mbar/21 kPa
  - Luftmenge: 3.600 l/min
  - Behältervolumen: 20 l
  - Netzkabel 5 m
  - Abmessungen (LxBxH): 375x385x505 mm

Im Lieferumfang enthalten:  
Saugschlauch d= 32 mm x 1,9 m,  
2 Verlängerungsrohre (d= 36) Kunststoff,  
Bodendüse 300 mm, Fugendüse 300 mm,  
Universaldüse 115 mm, 1 Vlies- Filtersack,  
Filterelement PET d= 185 x 140 mm.

**TOP-Angebot  
nur € 179,00!**

Art. Nr.: Z107406600

## Staubsauger NILFISK ATTIX 30-21 PC - 1.500 W nass/trocken



Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten Sauger suchen.

- Leise, klein und mobil, aber mit hoher Saugleistung
- Auswaschbare PET-Filterelemente
- Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs
  - Softstart
  - Antistatische Ausführung
  - Drehzahlregulierung
  - Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
  - Zubehörablage
  - Gerätesteckdose
  - Luftmenge: 3.700 l/min
  - Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
  - Leistung: Pmax: 1.500 W, PIEC: 1.200 W
  - Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
  - Behältervolumen: 30 l

**TOP-Angebot  
nur € 495,00!**

- Netzanschluss: 230 V/1~/50-60 Hz
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessungen (LxBxH): 450 x 380 x 595 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Universalschlauch d= 32 mm x 3 m, Verlängerungsrohre Edelstahl, 2 x 0,55 m,  
Werkzeugadapter d= 27 mm/35 mm/38 mm, Filterelement d= 185 x 140 mm,  
Profi-Bodendüse D36 400 mm, Fugendüse Kunststoff d= 36 mm x 300 mm,  
1 Stk. Vlies- Filtersack.

Art. Nr.: Z107407544

## Staubsauger NILFISK ATTIX 30-01 - 1.500 W nass/trocken



Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten Sauger suchen.

- Leise, klein und mobil, aber mit hoher Saugleistung
- Auswaschbare PET-Filterelemente
- Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs
  - Luftmenge: 3.700 l/min
  - Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
  - Leistung: Pmax: 1.500 W, PIEC: 1.200 W
  - Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
  - Behältervolumen: 30 l
  - Netzanschluss: 230 V/1~/50-60 Hz
  - Kabellänge: 7,5 m
  - Abmessungen (LxBxH): 450x380x595 mm

**TOP-Angebot  
nur € 349,00!**

Im Lieferumfang enthalten:

Universalsaugschlauch d= 32 mm x 3,5 m, Verlängerungsrohre Edelstahl,  
2 x 0,5 m, Filterelement d= 185x140 mm, Bodendüse Kunststoff Floor Noozle  
D36 W/D-KIT, Fugendüse Kunststoff d= 36 mm x 300 mm, Zubehörablage,  
1 Stk. Vlies- Filtersack.

Art. Nr.: Z107413590

## Staubsauger NILFISK ATTIX 44-2L IC - 1.400 W nass/trocken



Das vollautomatische Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässigen Staubsauger benötigen.

- Softstart
- Antistatische Ausführung
- Drehzahlregulierung
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
- Zugelassen für Staubklasse L
- Zubehörablage und Gerätesteckdose
- Schlauch- und Kabelhalterung
  - Luftmenge: 4.500 l/min
  - Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
  - Leistung: Pmax: 1.400 W, PIEC: 1.200 W
  - Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
  - Behältervolumen: 42 l

**TOP-Angebot  
nur € 695,00!**

- Netzanschluss: 230 V/1~/50-60 Hz
- Kabellänge: 7,5 m
- Filterabreinigungssystem InfiniClean
- Hauptfilter PTFE M-class
- Abmessungen (LxBxH): 565 x 385 x 605 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Universalsaugschlauch d= 32 mm x 3,5 m, Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m,  
Werkzeugadapter d= 32 mm, Flachfilterelement PTFE M- Klasse A,  
Profi-Bodendüse D36 400 mm, Fugendüse D36X200, 1 Stk. Entsorgungssack.

Art. Nr.: Z107412106



Beim Kauf von 1 NILFISK Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 erhalten Sie im Aktionszeitraum  
**1 NILFISK StaubsaugerAERO 21-01 PC im Wert von EUR 179,00 als kostenlose Beigabe!**

## Hochdruckreiniger NILFISK MC 2C-150/650 XT EU Kaltwasser

- Exzellente Reinigungsleistung
- Professionelle Sprüheinrichtung
- Automatic Start/Stopp
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Taumelscheibenpumpe mit 2.800 U/min
- Leistungsstarker Schaumprüher
- Wassermengenregulierung
- Ergo Zubehörkonzept
- Leistungsaufnahme: 3,3 kW
- Elektrischer Anschlusswert: 230 V / 14,5 A
- Reinigungswirkung: 2,9 Impact
- Wasserleistung: Qmax 650 l/h, QIEC 570 l/h
- Druck: 150 bar / 15 MPa
- Reinigungsmitteltank: 2,5 l
- Netzkabel: 5 m
- Abmessungen (LxBxH): 395 x 390 x 985 mm
- Gewicht: 29,825 kg

Art. Nr.: Z128471359

**TOP-Angebot  
nur € 829,00!**

Lieferumfang enthalten:

- HD-Schlauch DN6 x 15 m
- Ergo 2000 Pistole
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340



## Ziegelschneidmaschine TS 700 ohne Diamantsägeblatt

**TOP-Angebot**  
nur € 2.445,00!



- Leistungsstark + robust
- Extrem belastbarer Rahmen
- Auflagetisch mit Laufrollen
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Sägeblatt: d= 700 mm
- Blattaufnahme: d= 25,4 mm
- Max. Schnitttiefe: 300 mm
- Max. Schnittlänge: 870 mm
- Blattdrehzahl: 1.420
- Antriebsmotor: 5,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell

Art. Nr.: ZFTG0700LO

## Ziegelschneidmaschine TS 1000 inklusive Diamantsägeblatt Ø 900 mm

**TOP-Angebot**  
nur € 3.589,00!




Der Klassiker unter den Blocksteinsägen.

- Extrem robust und leistungsstark
- Sägeblatt: d= 900 mm
- Blattaufnahme: d= 60 mm
- Max. Schnitttiefe: 370 mm
- Max. Schnittlänge: 1.000 mm
- Blattdrehzahl: 750-850
- Antriebsmotor: 7,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell und Kettenrad

Art. Nr.: ZFTG1000LO

## Diamantsägeblatt TS C1 XB-T TYROLIT 700 x 3,9 x 55/60 mm

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.



Art. Nr.: Z355633

1 Stück nur € 260,20

## Diamantsägeblatt TS C1 XB-T TYROLIT 900 x 4,8 x 55/60 mm

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.



Art. Nr.: Z14164

1 Stück nur € 443,81

## Diamantsägeblatt TS C1GW SILENT TYROLIT 700 x 3,9 x 60 mm geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- Geräuschgedämpftes Stammblatt in Sandwichbauweise



Art. Nr.: Z203258

1 Stück nur € 390,48

## Diamantsägeblatt TS C5 XB-T TYROLIT 1.000 x 4,8 x 55/60 mm

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z437376

1 Stück nur € 542,54

## Baupumpe SULZER J 12 W / WKS / D / DKS / Standard & Storz C

**Robuste Tauchmotor-Baupumpe für härtesten Baustelleneinsatz.** Bei KS-Versionen angebaute Schwimmerschalter, einstellbar zur automatischen Niveausteuern.

- Gummierte Hydraulik (nachstellbar) für verschleißarmes Pumpen von abrasiven Medien
- Spezial-Thermoschutz mit Restart-Funktion und Mantelstromkühlung
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung im Ölbad
- Variabler Abgang des Druckanschlusses (J 12 - J 604)
- Steckfertig mit Kabel, Einlaufsieb und Storz-Schlauchanschluss

J 15

J 12



Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stk.
Z00830184	Baupumpe SULZER J 12 W Standard & Storz C	230 V / 0,9 kW	240 l/min	<b>1.175,00</b>
Z00830185	Baupumpe SULZER J 12 WKS Standard & Storz C	230 V / 0,9 kW	240 l/min	<b>1.275,00</b>
Z00830186	Baupumpe SULZER J 12 D Standard & Storz C	400 V / 1,0 kW	300 l/min	<b>1.175,00</b>
Z00830505E	Baupumpe SULZER J 15 DKS Standard & Storz C	400 V / 1,4 kW	420 l/min	<b>1.449,00</b>
Z00830854E	Baupumpe SULZER J 15 W Standard & Storz C	400 V / 1,4 kW	420 l/min	<b>1.485,00</b>

## Bauschlauch C mit Kupplungen 20 m



- Mit Drahteinbindung
- Betriebsdruck 10 bar
- Außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt
- Innen: schwarz beschichtet

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z25060078	Bauschlauch C 52mm	<b>36,21</b>
Z25060079	Bauschlauch B 75mm	<b>61,92</b>

## Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 300 W/TS



Tauchmotorpumpe für Klar- und leicht verschmutztes Wasser mit integriertem Schwimmerschalter.

- Hand-0-Automatikscharter
- Thermowächter und Universal-Druckanschluss
- Aufsteckbarer Saugring f. Flachabsaugung bis 3 mm
- Tülle für Schlauchanschluss 1/2", 3/4" und 1"
- Motorleistung: 0,50 kW, / 230 V
- Vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4"
- Max. Korngröße: 10 mm
- Förderhöhe bis: max. 8,6 m
- Förderstrom: max. 12,9 m³/h

Art. Nr.: Z01135068

1 Stück nur € 239,00

## Tauchmotorpumpe SULZER MF-VO 354 WKS



Multifunktionale Tauchmotorpumpe mit Edelstahl-Motor und Hydraulik aus GG (Grauguss). Vortex- Hydraulik für verschleißarmes Pumpen von leicht verschmutzten und abrasiven Medien.

- Temperaturüberwachung mittels TCS
- Angebaute Schwimmerschalter
- Förderleistung bei 8 m Höhe: 200 l/min
- Motorleistung: 1,0 kW 230 V
- Vertikaler Druckstutzen: IG 2", Storz C
- Förderhöhe bis max. 10 m
- Förderstrom: max. 30 m³/h

Art. Nr.: Z01390034

1 Stück nur € 975,00

## Nivellierset SPECTRA AL 24M

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechten Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- Zusätzliches Grobvisier
- Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
- Nivelliergenauigkeit: 3,0 mm / 46 m
- Fernrohr: Vergrößerung: 24x Öffnung: 30 mm
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator
- Magnetdämpfung



**TOP-Angebot**  
nur € 345,00!

Im Lieferumfang enthalten: Baustativ leicht 82-147 cm, Teleskop-Nivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle

Art.Nr.: Z110124

## Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser.

- Übersichtliches, induktives und verständliches Bedienfeld
- Umfangreiche Anwendungsbereiche im Innenausbau und Hochbau
- Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R<5 nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad
- Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor
- Elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige, Out-of-Level: Ja
- Schutzklasse: IP 54



**TOP-Angebot**  
nur € 1.095,00!

Im Lieferumfang enthalten: Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art. Nr.: Z140201

## Rahmenbandmaß Standard Stahl

- Weiß lackiert
- Mit mm-Teilung
- Bandanfang BF



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z501024030BF	Rahmenbandmaß Standard 30 m Stahl	49,90
Z501034050BF	Rahmenbandmaß Standard 50 m Stahl	69,90

## Rolltacho ROLLFIX EASY 2

Streckenmessgerät aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

- Vorwärts- und Rückwärtsmessung
- Ausklappbarer Abstellbügel und Feststellbremse
- Klappbare Führungsstange aus Aluminium
- Messbereich: 9.999,90 m
- Auflösung: 10 cm
- Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
- Inkl. Tasche



Art. Nr.: Z200108

1 Stück nur € 175,00

## Fluchtstab Holz - 28 mm - 2 m rund

- Mit stabiler Stahlspitze
- Für Bau und Vermessung zum Fluchten und Markieren von Geländepunkten
- 50 cm-Teilung



Art. Nr.: Z202213

1 Stück nur € 9,90

## 3-Linienlaser-Set SPECTRA LT 58G

Selbstnivellierendes Laserwerkzeug, das ultra-helle, grüne Laserstrahlen projiziert.

Dieses Laserwerkzeug kommt bei einer Vielzahl von Innenausbauarbeiten wie beispielsweise Ausnivellieren, Grundrissmarkieren, vertikales Ausloten und Ausrichten zum Einsatz.

**TOP-Angebot**  
nur € 699,00!



- Drei grüne 360° Laserebenen  
- ideal für den Einbau von abgehängten Decken geeignet
- 2 vertikale Laserebenen für Anwendungen, wie z. B. 90° Ausrichtung, Lotarbeiten und Punktübertragung
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Selbstnivellierbereich: 4°
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Im Lieferumfang enthalten: LT 58G Gerät, Ladegerät + div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z120058G

## Rotationslaser-Set BMI NAUTILUS IPX7

„ready to work“

**TOP-Angebot**  
nur € 1.849,00!

Der Profi für horizontales Nivellieren.

- Automatischer Laserstopp bei Stoß- und anderen Lageveränderungen
- Roter Diodenlaser
- Selbstnivellierbereich: +/- 6 %
- Genauigkeit: +/- 2,6 mm - bei 30 m
- Reichweite: d= 300 m mit Empfänger
- Stromversorgung: Netz- oder Akkubetrieb
- Betriebsdauer: ca. 40 h
- Wasserdicht nach IP 67
- Gewicht Laser: 2,5 kg



Im Lieferumfang enthalten: Rotationslaser BMI NAUTILUS IPX7, Empfänger + Halterung HL450 (mit mm-Anzeige), Ladegerät in Tragetasche, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.

Art. Nr.: Z64803AS-Z

## Lasermeter DISTO D810 TOUCH

**TOP-Angebot**  
nur € 659,00!

Laserdistanzmessgerät mit Touchscreen zur schnellen und intuitiven Bedienung.

- Bestimmen von Distanzen innerhalb eines Fotos. Fotoerstellung dank integrierter Kamera und Download über USB-Schnittstelle.
- Distanzmessung: Neigungen tracken
- Min./Max. Messung: Flächen/Volumen
- Smart Horizontal ModeTM
- Höhentracking: Pythagoras
- Höhenprofilmessung: Absteckfunktion
- Geneigte Objekte: Trapezmessung
- Gratis App: Leica DISTO sketch
- Farbdisplay mit Zielsucher: 4-fach Zoom
- präziser 360° Neigungssensor
- Bluetooth® Smart
- Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1, -Typ
- Genauigkeit: +/- 1 mm
- Reichweite: 0,05-200 m
- Schutzklasse: IP 54
- Multifunktionales Endstück: automat. Erkennung
- Abmessungen: 164 x 61 x 31 mm
- Gewicht inkl. Batterie: 0,238 kg



Im Lieferumfang enthalten: Gürteltasche, Handschlaufe, Ladegerät.

Art. Nr.: Z792297



## Betonlöser LORENCIC LO-BETONIX

Hochwirksamer, flüssiger Beton-, Zement- und Kalklöser mit Korrosionsschutz für die einfache Entfernung von Frischbeton bis zu max. 8 Stunden.

- Einsatz bei Betonmischfahrzeugen, Betonsilos, Betonmischmaschinen, Baumaschinen aller Art
- Entfernt ebenso Kesselstein und Kalkablagerungen auf säurebeständigen Fliesen



Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
ZLO-BETONIX1N	Betonlöser LO-BETONIX NEU 1l	<b>11,45</b>	<b>9,30</b>
ZLO-BETONIX5N	Betonlöser LO-BETONIX NEU 5l	<b>22,09</b>	-

## Injektionsmörtel FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300 ml

Ein Injektionsmörtel für alle Standardanwendungen mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton Opt. 1, Mauerwerk (Voll- und Lochziegel, Porenbeton), nachträglichen Bewehrungsanschluss und Brandschutzprüfung R120.

- Lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einer handelsüblichen Auspresspistole verarbeiten

**Ab 12 Stück  
je nur € 12,17!**

Inhalt Kartusche 300 ml,  
1 Karton = 12 Stk Kartuschen  
+ 24 Stk Statikmischer FIS MR Plus



Art. Nr.: Z535646

**1 Stück nur € 14,60**

## Kartuschenpresse PROFI-SKELETT



Skelett, ergonomische Griffform für perfekte Kraftübertragung, passend zu allen 310 ml Kartuschen.

Art. Nr.: Z041110

**1 Stück nur € 16,83**

## Statikmischer FISCHER FIS MR Plus für Injektionsmörtel



Ersatz-Statikmischer für alle FISCHER Injektionskartuschen 300 ml, 360 ml und 390 ml.

Art. Nr.: Z96448

**1 Stück nur € 1,73**

## PU-Dichtstoff LM grau 600 ml

Hochwertiger, feuchtehärtender Dichtstoff zum Isolieren und Abdichten im Innen- und Außenbereich.

- Niedriges Elastizitätsmodul
- Beständig gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln, Ölen, Säuren und verdünnten Alkalien
- UV-, feuchte- und wetterbeständig



Art. Nr.: ZKR194LO

**1 Stück nur € 6,09**

**Ab 20 Stück  
je nur € 5,63!**

## Kartuschenpresse IMPEX für Kartuschen 310 ml u. Schlauchbeutel 600 ml

- Geschlossene Form
- Drehbares Alu-Rohr



Art. Nr.: Z41130

**1 Stück nur € 18,37**

## Pistolenschaum PROFOX PRO-FOAM 1K - 750 ml

Formstabiler 1K-Polyurethan- Isolations- und Montageschaum.

- Gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel
- Hervorragende Haftung auf div. Baumaterialien
- Beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung
- Freigeschäumte Masse: ca. 40-45 Liter
- Klebefrei-Zeit: 10-12 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 30-34 Minuten
- Erhärtet in der Fuge (+23 °C): nach max. 18 h



Art. Nr.: ZKR13GX

**1 Stück nur € 5,42**

**Ab 12 Stück  
je nur € 4,40!**

## Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM XXL 1K - 900 ml

Besonders ergiebiger, dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum.

- Gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel
- Hervorragende Haftung auf div. Baumaterialien
- Beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung
- Freigeschäumte Masse: ca. 65 Liter
- Klebefrei-Zeit: 10-14 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 30-40 Minuten
- Erhärtet in der Fuge (+23 °C): nach max. 18 h



Art. Nr.: ZKR13GXXLLO

**1 Stück nur € 5,90**

**Ab 12 Stück  
je nur € 4,79!**

## Schaumpistole ICE Metall mit schwarzem Griff

- Kostengünstige PU-Schaum-Pistole in Metallausführung



Art. Nr.: Z1010335

**1 Stück nur € 10,92**

## Vielzweckspray WD-40® SMART STRAW® 300 ml

- Unterwandert und lockert verrostete und festsitzende Schrauben
- Schützt vor Korrosion
- Schmiert und beseitigt Quietschen
- Wirkt als Kontaktspray
- Hilft Klebereste zu entfernen



Art. Nr.: Z49431

**1 Stück nur € 7,60**

## Reinigungstücher LO-WIPES 50 Blatt

- Industrielle Reinigungstücher zum Entfernen der Reste von Bauchemikalien und Verarbeitungsmaterialien von Händen, Werkzeugen und unterschiedlichen Oberflächen.
- Schnell und effizient



Art. Nr.: ZKR20LO

**Ab 8 Stück  
je nur € 3,57!**

**1 Stück nur € 4,46**

Technik + Service für den Bauprofi!

**lorencic**  
BAUSERVICE

## Ventilator HEYLO FD4000

Ideales Arbeitsinstrument für Industrie, Handwerker und Dienstleister. Kompaktventilator mit verschiedenen Aufstellpositionen zur Belüftung von Arbeitsplätzen, Trocknung von Räumen und Wandflächen nach Wasserschäden.

- Mit eingebautem MID-Energiezähler (geeicht)
- Luftleistung max.: 3.687 m³/h
- Leistungsaufnahme max.: 0,194 kW
- Pressung max.: 113 Pa
- Abmessungen: 665 x 520 x 500 mm
- Gewicht: 13,5 kg

**TOP-Angebot  
nur € 437,00!**



Art. Nr.: Z1110823

## Luftentfeuchter HEYLO KT20

**TOP-Angebot  
nur € 825,00!**



Der Luftentfeuchter KT20 hat eine integrierte Kondensatföhrderpumpe für längere, unbeaufsichtigte Trocknungseinsätze. Er trocknet Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

- Energiezähler im MID Standard
- Stundenzähler für schnelle Kontrolle
- Mit Anschluss für externen Hygrostaten u. Abluftschlauch
- Leiser Lüftermotor mit hoher Pressung
- Entfeuchtungsleistung max.: 22,4 l / 24 h
- Luftleistung: 375 m³/h
- Stromaufnahme max.: 1,3 A
- Lautstärke: 60 dB (A) / 3 m
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen: (LxBxH) 360 x 330 x 490 mm
- Gewicht: 20,0 kg

Art. Nr.: Z1110582

## Luftentfeuchter HEYLO DT650

**TOP-Angebot  
nur € 499,00!**



Der HEYLO Entfeuchter DT650 eignet sich ideal zum Trocknen von kleineren Räumen, ist schnell aufgestellt, zuverlässig im Betrieb.

- Entfeuchtungsleistung max.: 24 l / 24 h
- Arbeitsbereich: +6 bis +35 °C
- Luftleistung: 300 m³/h
- Trocknerleistung Fläche ca. 60 m²
- Verdampferart: Röhrenverdampfer
- Wasserauffangbehälter: 6 l
- Netz: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,33 kW
- Abmessungen: (LxBxH) 370 x 310 x 660 mm
- Gewicht: 22,0 kg

Art. Nr.: Z1110581

## Luftentfeuchter HEYLO BT60

**TOP-Angebot  
nur € 1.859,00!**



Der kompakte Bautrockner BT 60 mit hoher Entfeuchtungsleistung von 75 l pro Tag trocknet Räume in Neubauten, während Sanierungs- und Renovierungsarbeiten und nach Wasserschäden schnell und effektiv.

- Fahrbar durch große Laufräder und Teleskopgriff
- Betriebsstundenzähler
- Energiezähler (kein MID)
- Entfeuchtungsleistung max.: 75 l/24 h
- Luftleistung: 725 m³/h
- Netz: 230 V/50 Hz
- Absicherung: 10 A
- Leistungsaufnahme: 1,3 kW
- Abmessungen: (LxBxH) 539 x 542 x 816 mm
- Geräuschpegel (dB(A) / 3 m): 60 dB(A)
- Gewicht: 47,0 kg

Art. Nr.: Z1110647

\*Aktionspreise gültig von 01.06.2023 bis 30.09.2023 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### WIEN - NORD

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hosnedlgasse 31  
1220 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 256 40 62  
[wien.nord@lorencic.at](mailto:wien.nord@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlößlstraße 81  
6060 Hall i. Tirol  
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

### KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: [www.lorencic.at/agb\\_30.htm](http://www.lorencic.at/agb_30.htm)



Technik + Service für den Bauprofi!