



Estrich Boy Das Original

Estrichpumpen EstrichBoy





EstrichBoy EC 350 mit Beschicker und Schrapper

Der kraftvolle 32-Ampere-Druckluftförderer ist der Joker für Arbeiten in Umweltzonen. Der EstrichBoy EC 350 ist leiser, abgasfrei und verursacht keine Dieselkosten.



statt € 40.750,--





LORENCIC MEHRWERTBONUS

- + Kostenlose Typisierung
- + 500 h Estrichpumpenservice
- + Reparaturservice: kostenlose Leihmaschine ab dem 3. Werkstättentag

nur € 38.550,--



+ Zusatzaggregat (5,5 kW)



+ Mischzeiteinstellung



+ Werkzeugkiste (inkl. Schutzbügel)



+ Anschlusskabel 32 A + Anschlusskabel 16 A (jeweils 30 m)

Technische Daten:			
Mischbehälter:	260 I, 200 I Nutzvolumen	Befüllhöhe:	400 mm
Fördermenge:	3,5 m³/h	Antriebsmotor:	Elektro 20,5 kW
Förderweite:	bis 100 m	Steckdose:	CEE 32 (+ CEE 16)
Förderhöhe:	bis 50 m	Kesselabgang:	Mitte
Förderdruck:	8 bar	Größtkorn:	16 mm
Kompressor:	2,7 m³/min	Abmessung (LxBxH):	4.800 x 1.580 x 2.450 mm
Luftspeicher:	400 Liter	Gewicht mit B+S:	1.900 kg

EstrichBoy EC 450 mit Beschicker und Schrapper

Die EC 450 mit Elektromotor bietet insbesondere für den innerstädtischen Bereich Vorteile. Der geräuscharme Elektromotor hat selbst keine Emissionen und macht den EstrichBoy zu einem der umweltfreundlichsten Estrichförderer Europas.

Höchste Flexibilität und Betriebssicherheit bietet der frequenzgeregelte Elektromotor, welcher die Umschaltung zwischen dem 50 und 63 Ampere Betriebsmodus ermöglicht. In Verbindung mit einem hydraulisch betriebenem Beschicker und Schrapper wird effizientes Arbeiten verbunden mit einer hohen Einbauleistung sichergestellt.







LORENCIC MEHRWERTBONUS

- + Kostenlose Typisierung
- + 500 h Estrichpumpenservice
- + Reparaturservice: kostenlose Leihmaschine ab dem 3. Werkstättentag

nur € 41.555,--

netto, exklusive MwSt



+100 km/h-Fahrwerk



+ Kabeltrommel



+ 63 Ampere Stecker



+ Anschlusskabel 63 A (20 m)

Technische Daten:					
Mischbehälter:	260 I, 200 I Nutzvolumen	Befüllhöhe:	400 mm		
Fördermenge:	5,0 m³/h	Antriebsmotor:	Elektro 37 kW		
Förderweite:	bis 180 m	Steckdose:	CEE 63		
Förderhöhe:	bis 90 m	Kesselabgang:	Mitte		
Förderdruck:	8 bar	Größtkorn:	16 mm		
Kompressor:	4,4 m³/min	Abmessung (LxBxH):	5.020 x 1.560 x 2.515 mm		
		Gewicht mit B+S:	1.900 kg		

EstrichBoy DC 450 Stage V mit Beschicker und Schrapper

Der EstrichBoy DC 450 STAGE V ist eine zuverlässige, robuste sowie effiziente Estrichpumpe mit hoher Förderleistung von erdfeuchten Estrichen wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydrit), Magnesiaestrich und Rüttelboden.

Der umweltfreundliche, effiziente und spritsparende DEUTZ-Dieselmotor ist mit einem extra großen 70-Liter-Tank ausgestattet, welcher alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "STAGE V" erfüllt.

Der Kompressor bietet eine hohe Effizienz beim Betrieb der Maschine. Das neue ergonomische Bedienfeld mit robustem Keypad sorgt für verbesserte Anwenderfreundlichkeit und erhöhte Bediensicherheit.



AKTIONSPAKET in der limitierten 55 Jahre-Edition

Ausstattungsumfang:

- 24 Monate Gewährleistung
- 100 Km/h Ausführung
- Hochdruckreiniger B/BSWerkzeugkasten (Außen)
- Schutzblech f. Beschicker
- BluePower Stage V
- 3 x Mörtelschlauch 20 m
- 1 x Auslaufbock-Alu 3 Bein
- 1 x Steinfang

statt € 47.290,--





LORENCIC MEHRWERTBONUS

- + Kostenlose Typisierung
- + 500 h Estrichpumpenservice
- + Reparaturservice: kostenlose Leihmaschine ab dem 3. Werkstättentag

nur € 39.555,--

netto, exklusive MwSt



+ Deutz Dieselmotor Abgasstufe Stage V BluePower



+100 km/h-Fahrwerk



+ Hochdruckreiniger B/BS



+ Werkzeugkasten (Außen)

Technische Daten:			
Mischbehälter:	260 I, 200 I Nutzvolumen	Befüllhöhe:	400 mm
Fördermenge:	3,8 - 5,0 m³/h	Antriebsmotor:	3-Zylinder DEUTZ Diesel mit Turboaufladung 36,4 KW
Förderweite:	bis 180 m	Abgasstufe:	STAGE V
Förderhöhe:	bis 90 m	Kesselabgang:	Mitte
Förderdruck:	8 bar	Größtkorn:	16 mm
Kompressor:	BOGE 4,4 m³/min	Abmessung (LxBxH):	5.020 x 1.560 x 2.515 mm
		Gewicht mit B+S:	1.900 kg