

Neu im Sortiment!

Doppelblattsäge EIBENSTOCK EDB 480.1 480 mm



Leistungsstarke Doppelblattsäge für das Schneiden von Hochlochziegel (z.B. POROTON®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

- lange Standzeit
- hohe Schnittgeschwindigkeit

**Einführungsangebot
nur € 475,00!**

Ausstattung:

- robustes, verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für ein rückschlagfreies Sägen
- Gebläse-Funktion zum Staubschutz für Getriebe und Anwender

Technische Daten:

- Schnittlänge: 480 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W, 230 V
- Leerlaufhubzahl: 3.100 U/min
- Werkzeugaufnahme: Spezial
- Gewicht: 6,1 kg

Im Lieferumfang enthalten: Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM, Sägeblattschutz, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z06644000

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM für Doppelblattsäge EDB 480.1



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z37452000

1 Stück nur € 92,23

Neu im Sortiment!

Handsäge EIBENSTOCK ETR 400.1 P nass/trocken



Handsäge für das Trennen von mineralischen Werkstoffen (zB Beton, Ziegel und Naturstein), Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen und Schlitzern von Dehnungsfugen.

- Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- Eintauchfunktion
- breite Auflagerollen für exakte Führung
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Absaugstutzen d= 35 mm für den Direktanschluss
- Elektronik - Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung

Technische Daten:

- max. Scheibendurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 152 mm
- Leistungsaufnahme: 2.850 W / 230 V
- Nennzahl: 1.950 U/min
- Werkzeugaufnahme: 25,4 mm
- Gewicht: 13,4 kg

Im Lieferumfang enthalten: Diamanttrennscheibe PREMIUM d= 400 mm, Absaughaube, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z0682A000

**Einführungsangebot
nur € 1.149,00!**

Diamant-Trennscheibe PREMIUM d= 400 mm für Handsäge ETR 400.1 P



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z3744T000

1 Stück nur € 185,60

Führungsschienen-Set 200 cm für Handsäge ETR 400.1 P



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z3744N000

1 Stück nur € 960,76

Führungsschiene 100 cm für Handsäge ETR 400.1 P



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z3744P000

1 Stück nur € 288,89

Schleifmaschine EIBENSTOCK EBS 235.1 235 mm - ohne Dia-Schleifteller

Neu im Sortiment!

Leistungsstarke Schleifmaschine mit Fahrwerk für große Flächen.

Anwendungsbereiche:

- schleifen und Glätten von großen Flächen
- entfernen von Beschichtungen
- vorbereiten von Untergründen

**TOP-Angebot
nur € 1.425,00!**

Ausstattung:

- Einphasen-Wechselstrommotor
- Segment der Schutzhaube ist abnehmbar
- Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers der ESS und DSS-Reihe am 35 mm Stutzen
- höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell
- Zusatzgriff am Motor - einfacher, leichter Transport

Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 235 mm
- Leistungsaufnahme: 2.200 W, 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 1.380 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-20 außen/Spezial
- Gewicht: 38 kg



Art. Nr.: Z06346000


Diamant-Schleifteller Beton gold d= 235 mm für EBS 235.1



Art. Nr.: Z37117000

1 Stück nur € 250,16

Diamant-Schleifteller Estrich gelb d= 235 mm für EBS 235.1



Art. Nr.: Z37135000

1 Stück nur € 250,16

Diamant-Schleifteller PKD schwarz d= 235 mm für EBS 235.1



Art. Nr.: Z37136000

1 Stück nur € 513,16

Handsäge CLASSIC



Universalzahnung U7

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z5210502	Handsäge CLASSIC 400 mm	12,38
Z5210503	Handsäge CLASSIC 450 mm	12,57

Ovalbügelsäge 760 mm

- Spannhebel verzinkt
- Bügelsägeblatt mit spezialgehärteter Dauerschnittzahnung
- Blattbreite 20 mm



Art. Nr.: Z2425760

1 Stück nur € 8,70

Stichsäge 300 mm mit 2K Griff



Art. Nr.: Z02612

1 Stück nur € 5,92

Universalmesser KDS METALLIC BLAU 18 mm



Art. Nr.: Z00018

1 Stück nur € 6,60

Brechstange KRENHOF mit Geißfuß 150 cm



Art. Nr.: Z887015

1 Stück nur € 130,60

Abbrechklingen KDS BLACK BLADE 18 mm 10er-Pack



Art. Nr.: Z04012

1 Packung nur € 3,50

Baustahlmattenschneider LightCUT® 435LC 800 mm

- superleicht und riesig stark
- Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet



- reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Trennleistung bis 48HRC - hochwertig vergütet
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Gewicht: 2.650 g

Art. Nr.: Z435005

1 Stück nur € 191,70

Bolzenschneider LightCUT® 980LC 800 mm

- superleicht und riesig stark
- spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar



- reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Trennleistung bis 48HRC

Art. Nr.: Z980050

1 Stück nur € 132,96

Schalungseisen KRENHOF

d= 22 mm
10 Stk /Karton



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z555005	Schalungseisen KRENHOF 50 cm - 1,67 kg	15,30
Z555006	Schalungseisen KRENHOF 60 cm - 2,00 kg	17,53
Z555008	Schalungseisen KRENHOF 80 cm - 2,67 kg	20,98
Z555010	Schalungseisen KRENHOF 100 cm - 3,21kg	29,97

Hammertacker-Set HAWE 11

Hammertacker-Set im praktischen Aluminiumkoffer

Bestehend aus:

- Hammertacker HAWE 11 und
- 6 Paket Heftklammern 9 mm á 5.000 Stk/Pack.



Art. Nr.: Z08710

1 Set nur **€ 66,42**

Latthammer-Set PICARD 620M

Bestehend aus:

- 4 Stk. Latthammer PICARD 620M
- 1 Stk. Multifunktionsstich
- Kopf aus Spezialstahl gehärtet
- mit Magnet und 1-Komponenten-Griff mit Sicherheitsstift



Art. Nr.: Z75097

1 Set nur **€ 87,55**

SIMPLEX-Schonhammer-Set 60 mm

- zum Randsteine setzen, für Pflasterarbeiten, Schalungsbau, L-Steine setzen, Dachstuhl setzen sowie Balken positionieren

Set bestehend aus:

- 1x SIMPLEX-Schonhammer (60 mm)
- Gummi-Komposition mit Standfuß und Superplastik,
- 1x Wasserwaage STABILA Type 80 AS 20 cm



Art. Nr.: Z23895

1 Set nur **€ 67,20**

Nageltasche TOP

- 2-teilig mit Gürtel
- 2 Hammerschlaufen



Art. Nr.: Z5343601

1 Stück nur **€ 22,15**

Gerüsthacke KRENHOF 0,80 kg



- mit Nagelschere und Stiel 38 cm

Art. Nr.: Z202508

1 Stück nur **€ 18,63**

Steinkrampe KRENHOF geschmiedet 2,50 kg



- ÖNORM M4515

Art. Nr.: Z801S25

1 Stück nur **€ 39,81**

Betonstemmpachtel 60 mm



Sehr robuste Spachtel zum Lösen von Mörtel- und Betonresten.

Art. Nr.: Z19060

1 Stück nur **€ 9,94**

Fassschaufel Krenhof geschmiedet 1,30 kg mit Stiel



Art. Nr.: Z408SP3

1 Stück nur **€ 23,68**

Wurfschaufel 310 x 290 mm orange mit Stiel 130 cm



Art. Nr.: ZL125000

1 Stück nur **€ 16,14**


Universalschaufel 300 x 240 mm mit Stiel 130 cm



Art. Nr.: ZL051000

1 Stück nur **€ 22,12**

Schotterrechen 16 Zähne mit Stiel



Art. Nr.: ZR7160G

1 Stück nur **€ 43,46**

Gartenrechen 16 Zähne mit Stiel



Art. Nr.: ZR0160G

1 Stück nur **€ 13,95**

Straßenbesen 40 cm Elaston gewellte Ausführung mit Halter u. Stiel 28/1.600 mm



Art. Nr.: Z070468

1 Stück nur **€ 13,29**

Schiebetrue PROFOX® BASIC

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Stahlblech 1,2 mm
- galvanisch verzinkt
- verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 13 kg

**TOP-Angebot
nur € 53,00!**

Art. Nr.: Z7002X



Schiebetrue LORENCIC ROBUSTO

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Mulde komplett mit Rahmen verschweißt
- speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen
- wartungsfreies Gleitlager
- verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 17,3 kg

Art. Nr.: Z7002LO



**TOP-Angebot
nur € 129,00!**

Technik + Service für den Bauprofi!

lorencic
BAUSERVICE

Bauschuttrutsche gelb 1,1 m, 40-50 cm

- konisch und daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- extra starke Verbindungsketten mit Karabinern



**TOP-Angebot
nur € 44,26!**

Art. Nr.: Z4816300

Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche



Art. Nr.: ZP51044Y

1 Stück € 73,87


Deckel für Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche



Art. Nr.: ZP51050BY

1 Stück € 30,00

Führungsring (P51008)



Art. Nr.: Z4816330

1 Stück € 75,41

Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)



Art. Nr.: Z4816350

1 Stück € 95,95

Baueimer 12 Liter mit Nasenbügel



Art. Nr.: Z4516

1 Stück nur € 1,20

Baueimer 12 Liter verstärkt mit Ringbügel

- mit Metallring unter dem Eimerrand



Art. Nr.: Z4518

1 Stück nur € 4,80

Handaufzugsrolle KAUFMANN d=160 mm

- für Seile bis d= 20 mm
- zulässige Hakenlast: 200 kg
- nicht für Maschinennutzung



Art. Nr.: Z45130

1 Stück nur € 44,40

Handaufzugseil Hanf

- Handaufzugseil aus Hanf ohne Karabinerhaken



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z70072	Handaufzugseil Hanf 20 m lang, 20 mm	48,29
Z70075	Handaufzugseil Hanf 50 m lang, 20 mm	102,28

Handaufzugseil Polypropylen

- 3-litzig gedreht
- mit eingespleißter, verzinkter Kausche mit Ring
- ohne Karabinerhaken



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z70062	Handaufzugseil Polypropylen orange 20m lang, 16mm	45,99
Z70065	Handaufzugseil Polypropylen orange 50m lang, 16mm	82,57

Kipptrommelmischer PROFOX® B135X

- Trommelinhalt 125 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 650 W
- spritzwassergeschützt Antrieb Klasse IP 44
- Zahnrad Guss
- Bedienung: Handrad
- außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Gewicht 55 kg
- geliefert im Karton



**TOP-Angebot
nur € 299,00!**

Art. Nr.: ZB135X

Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160

- Trommelinhalt: 150 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 850 W
- spritzwassergeschützt Antrieb Klasse IP 44
- verzinktes Motorgehäuse
- große Mischschaufeln für optimales Mischverhältnis
- Zahnrad: Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport



**TOP-Angebot
nur € 485,00!**

Art. Nr.: ZPRO160LO

Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL Allround

Der bewährte 230 V Kipptrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite.

- Trommelinhalt: 160 Liter
- robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
- Lackierung in RAL3020
- Antriebsmotor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 101 kg



**TOP-Angebot
nur € 1.845,00!**

Art. Nr.: Z52582LO

Kipptrommelmischer LORENCIC D120CL

Der Kipptrommelmischer mit leistungsstarkem 230 V bzw. 400 V Motor.

- Trommelinhalt: 180 l
- Kipphebel und Schalter auf der Seite
- optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- robustes und wartungsfreies DIEM-Getriebe
- Antriebsmotor: 230 V / 0,75 kW bzw. 400 V / 0,55 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 110 kg



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z12049LO	Kipptrommelmischer D120CL 230V/0,75kW 180l	2.049,00
Z12048LO	Kipptrommelmischer D120CL 400V/0,55kW 180l	2.090,00

Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100

Der Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100 kann für die verschiedensten Materialien wie z. B. Mörtel, Kleber, Gips, Verfugungsmaterialien, Spachtelmassen und vieles mehr eingesetzt werden.

Ideal für Maler und Stuckateure, Estrich- und Fliesenleger, Maurer und Verputzer.

- Antriebsmotor: 2,0 kW, 42 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,0 kW
- Behältervolumen: 100 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Einfüllhöhe: 1.190 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm
- Gesamtgewicht: 80 kg



TOP-Angebot
nur € 1.995,00!

Art. Nr.: Z00627405

Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.

Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.

- Antriebsmotor: 2,3 kW, 29 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,3 kW
- Behältervolumen: 140 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Einfüllhöhe: 1.210 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 119 kg



TOP-Angebot
nur € 2.245,00!

Art. Nr.: Z00627406

Baukreissäge LORENCIC BKS 450 LO-PLUS inkl. HM-Sägeblatt 450 mm

Profi-Baukreissäge mit großer Schnitthöhe für den universellen, professionellen Einsatz auf Baustellen.

- leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Sägefisch aus verzinktem Stahlblech
- Schiebstock griffbereit am Parallelschlag
- Sicherheit und Langlebigkeit durch Motorbremse u. Überlastschutz
- abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- abklappbare Tischverlängerung
- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- 400 V Motor
- Aufnahmeleistung: 5,5 kW (S6 40%)
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 U/min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Gewicht: 90 kg



TOP-Angebot
nur € 1.175,00!

Art. Nr.: ZBKS450LO

Baukreissäge AVOLA BK 450-10 inkl. schallgedämpftes HM-Sägeblatt 450 mm

Profi-Baukreissäge zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, gem. EU-Norm EN 1870-19.

- Sicherheitsschutzhaube
- Tischverlängerung
- Parallelschlag
- präziser Queranschlag
- Schiebstock
- Spannschlüssel u. Gegenhalter
- 400 V Motor mit elektromechanischer Bremse
- Motorleistung P1/P2: 4,0 kW / 3,0 kW
- Stecker: CEE 516
- Schnitthöhe: 135 mm
- Kreissägeblatt HM/A: 450 mm
- Maschinengestell: komplett feuerverzinkt
- Tischgröße: 1.079 x 750 x 850 mm
- inkl. 1 hochwertiges schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt
- Gewicht: 116 kg



TOP-Angebot
nur € 1.275,00!

Art. Nr.: ZBK450

Sägeblatt HM 450 mm – schallgedämpft

Schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt für Baukreissäge.

- zur Verwendung von groben Brenn- u. Bauholzschnitten
- unempfindlich gegen Betonreste u. bedingt nagelsicher
- Blattstärke 3,0 mm
- Schnittbreite 4,0 mm
- Trapez Zahn 32Z



Art. Nr.: Z3145032

1 Stück nur € 101,69

Sägeblatt HM 450 mm – Wechselzahn

HM-Kreissägeblatt für Baukreissägen.

- mit Wechselzahn und Spanabweiser
- für schnelle und feine Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern und Plattenwerkstoffen
- Schnittbreite 3,8 mm
- 40 Zahn



Art. Nr.: Z3145032WZ

1 Stück nur € 135,98

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO mit integriertem Frequenzumrichter 230 V

- im Handschalter (IP 66) integrierter, elektronischer Frequenzumrichter
- hohe Fliehkraft
- konstante Geschwindigkeit 12.000 vib/min
- hohe Verschleißfestigkeit
- für alle Betonarten geeignet
- exklusives Abdichtungssystem
- austauschbare Ersatzrüttelflaschen
- inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch
- Frequenzumrichter ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Über- und Kurzschlüsse geschützt u. für Dauerbetrieb S1 geeignet



Art.Nr.	Modell	Flasche Ø	Länge	Fliehkraft	Wirkungskreis	netto €/Stk.
ZEWO38C	EWO38C	38 mm	404 mm	1.700 N	45 cm	835,00
ZEWO50C	EWO50C	50 mm	468 mm	3.760 N	70 cm	915,00
ZEWO59C	EWO59C	59 mm	499 mm	5.640 N	90 cm	955,00
ZEWO65C	EWO65C	65 mm	484 mm	7.330 N	110 cm	995,00

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LGU 58 mit integriertem FU

- Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer
- Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert
- höchste Zuverlässigkeit durch Schutz gegen Erd- und Kurzschlüsse
- Personenschutz (Fehlerstromschutz)
- spezielle Temperaturüberwachung

Technische Daten Rüttler:

- Länge: 365 mm
- Spannung/Frequenz: 230 V / 3 Ph, 200 Hz
- Zentrifugalkraft: 5,64 kN
- Schwingungen: 12.000 U/min
- Gewicht: 16,5 kg



TOP-Angebot
nur € 895,00!

Technische Daten Umrichter:

- Primär Spannung/Frequenz/Nennstrom: 230 V / 1 Ph, 200 Hz, 7,8 A,
- Sekundär Spannung/Frequenz/Leistung: 200 V / 3 Ph, 200 Hz, 1,8 kVA

Lieferumfang: Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch, Schalter mit integriertem Frequenzumformer, 10 m Kabel und Schukostecker.

Art. Nr.: ZLGU58

Trennmaschine UNI-400

inkl. Diamantsägeblatt Ø 400 mm

- optimal für den Nassschnitt von Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und Dachziegel
- leicht instand zu halten
- leicht zu transportieren

Technische Daten:

- Motor: 2,2 kW / 230 V
- max. Sägeblattdurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 130 mm
- max. Schnittlänge: 700 mm
- Abmessungen Schneidetisch: 450 x 460 mm
- Abmessungen (LxBxH): 1.300 x 750 x 1.350 mm
- Gewicht: 100 kg

Art. Nr.: ZUNI400



TOP-Angebot
nur € 955,00!

Ziegelschneidmaschine TS 700

ohne Diamantsägeblatt

TOP-Angebot
nur € 2.290,00!

- leistungsstark + robust
- extrem belastbarer Rahmen
- Auflagetisch mit Laufrollen
- herausnehmbare Wasserwanne
- Sägeblatt: d= 700 mm
- Blattaufnahme: d= 25,4 mm
- max. Schnitttiefe: 300 mm
- max. Schnittlänge: 870 mm
- Blattdrehzahl: 1.420
- Antriebsmotor: 5,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell
- Abm. Tisch (LxB): 500 x 600 mm
- Gewicht: 200 kg



Art. Nr.: ZFTG0700LO

Ziegelschneidmaschine TS 1000

inkl. Diamantsägeblatt Ø 900 mm

Der Klassiker unter den Blocksteinsägen.

- extrem robust und leistungsstark
- Sägeblatt: d= 900 mm
- Blattaufnahme: d= 60 mm
- max. Schnitttiefe: 370 mm
- max. Schnittlänge: 1.000 mm
- Blattdrehzahl: 750-850
- Antriebsmotor: 7,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell und Kettenrad
- Abm. Tisch (LxB): 700 x 700 mm
- Gewicht: 250 kg



Art. Nr.: ZFTG1000LO

TOP-Angebot
nur € 3.285,00!

Diamantsägeblatt TS C1W XB-T TYROLIT

700 x 3,9 x 55/60 mm - Sh 10 mm

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.



Art. Nr.: Z355633

1 Stück nur € 255,00



Fugenschneider HUSQVARNA FS 400 LV

inkl. Diamantsägeblatt Ø 450 mm

Der Fugenschneider FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider.

TOP-Angebot
nur € 2.125,00!

- verstellbare Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition
- perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität
- ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm
- max. Trennscheibendurchmesser: 500 mm
- Leistung: 8,7 kW
- Motor: HONDA-Benzinmotor 4-Takt
- Tankvolumen: 6,1 l
- großer integrierter Wassertank
- Gewicht: 99 kg



Art. Nr.: Z967796501

Stampfer HUSQVARNA LT 6005

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z.B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde.

- ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen
- mit dem neuesten HONDA GXR120 Motor
- der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm

Technische Daten:

- Leistung: 2,7 kW
- Motor: HONDA GXR120 Benzin
- Geschwindigkeit: 15-18 m/min
- Schalldruck: 92 dB(A)
- Plattenbreite: 280 mm
- Plattenlänge: 332 mm
- Abmessungen (LxBxH): 726 x 345 x 1.084 mm
- Betriebsgewicht: 70 kg

Art. Nr.: Z967854502

TOP-Angebot
nur € 1.765,00!



Palettenhubwagen PRAMAC LIFTER® HPT 22 S4

- robustes einteiliges Gusseisengehäuse
- verchromte Kolbenstange mit Öldichtung
- Überdruckventil öffnet bei Überlast
- EIN/AUS-Absenkenventil

Technische Daten:

- Tragkraft: 2.200 kg bei 600 mm Lastschwerpunkt
- Gabelmaße: 1.150 x 150 x 55 mm
- Hubbereich min./max.: 85 mm / 200 mm
- Außenmaße: 1.550 x 525 mm
- Arbeitsgangbreite bei Palette: 800 x 1.200 mm quer: 2.048 mm
- Wenderadius: 1.367 mm
- Gewicht: 65 kg

Art. Nr.: ZHPT22

TOP-Angebot
nur € 329,00!



Rüttelplatte HUSQVARNA LF60 LAT

Die LF 60 LAT ist eine leichte, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist.

- ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten, wie z. B. an Parkplätzen und Einfahrten
- großer Wassertank mit überdimensionierten Tankdeckel, der weniger häufiges und schnelleres Nachfüllen ermöglicht
- hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster

Technische Daten:

- Leistung: 2,1 kW
- Motor: HONDA GX120 Benzin
- Zentrifugalkraft: 10 kN
- Geschwindigkeit: 25 m/min
- Plattengröße: 350 x 545 mm
- Schalldruck: 88 dB(A)
- Abmessungen: 986 x 350 x 968 mm
- Gewicht: 67 kg

Lieferumfang:
Wassertank und Transporträder

Art. Nr.: Z967854802

TOP-Angebot
nur € 1.625,00!



Rotationslaser-Set BMI NAUTILUS IPX7 „ready to work“

Der Profi für horizontales Nivellieren.

- automat. Laserstopp bei Stoß- u. anderen Lageveränderungen
- roter Diodenlaser
- Selbstnivellierbereich +/- 6 %
- Genauigkeit +/- 2,6 mm - bei 30 m
- Reichweite (Ø): 300 m mit Empfänger
- Akku-Betriebsdauer: ca. 40 h
- wasserdicht nach IP67
- Gewicht: Laser: 2,5 kg

**SET-Angebot
nur € 1.690,00!**



Im Lieferumfang:
Rotationslaser BMI NAUTILUS IPX7, Empfänger + Halterung HL450 (mit mm-Anzeige), Ladegerät in Tragetasche, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.

Art.Nr.: Z64803AS-Z

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser.

**SET-Angebot
nur € 1.090,00!**

- übersichtliches, induktives und verständliches Bedienfeld
- umfangreiche Anwendungsbereiche im Innenausbau und Hochbau
- Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R<5 nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad
- Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor
- elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige, Out-of-Level: Ja
- Schutzklasse: IP 54



Im Lieferumfang enthalten:

Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art. Nr.: Z140201

Multifunktionslaser SPECTRA LT52R

Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser.

- Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten
- vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit
- hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit:
Horizontal und Vertikal:
+/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite Punkte (sichtbar): 60 m
- Reichweite Linien (sichtbar): 30 m
- Reichweite Empfänger: 90 m
- Sturzfestigkeit auf Beton: 1 m

**SET-Angebot
nur € 395,00!**



Im Lieferumfang:

Laserbrille, Zieltafel, Magnethalterung, Ladegerät, diverse Adapter und Transportkoffer.

Art.Nr.: Z120052

3-Linienlaser-Set SPECTRA LT 58G

Selbstnivellierendes Laserwerkzeug, das ultra-helle, grüne Laserstrahlen projiziert und eingesetzt wird für eine Vielzahl von Innenausbauarbeiten wie beispielsweise Ausnivellieren, Grundrissmarkieren, vertikales Ausloten und Ausrichten

- 3 grüne 360° Laserebenen
- ideal für den Einbau von abgehängten Decken geeignet
- 2 vertikale Laserebenen für Anwendungen, wie z. B. 90° Ausrichtung, Lotarbeiten und Punktübertragung
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Selbstnivellierbereich: 4°
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

**SET-Angebot
nur € 675,00!**



Im Lieferumfang enthalten: LT 58G Gerät, Ladegerät + div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z120058G

Nivellierset SPECTRA AL 28M

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechtem Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- zusätzliches Grobvisier
- handliche Bedienelemente sorgen für leichtes Arbeiten
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
- Nivelliergenauigkeit: 1,5 mm / 60 m
- Fernrohr: Vergrößerung: 28x Öffnung: 30 mm
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator
- Magnetdämpfung

**SET-Angebot
nur € 395,00!**



Im Lieferumfang: Baustativ leicht 82-147 cm, Teleskop-Nivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle

Art.Nr.: Z110128

Rolltacho ROLLFIX EASY 2

Streckenmessgerät aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

- Vorwärts- und Rückwärtsmessung
- ausklappbarer Abstellbügel und Feststellbremse
- klappbare Führungsstange aus Aluminium
- Messbereich: 9.999,90 m
- Auflösung: 10 cm
- Raddurchmesser: 318,3 mm = 1 m Umfang
- inkl. Tasche



Art. Nr.: Z200108

1 Stück nur € 179,00

Lorencic Katalog Baubedarf + Maschinentechnik gültig ab 01.02.2024



Digitalen Katalog jetzt ansehen oder downloaden.



Gedruckten Katalog jetzt kostenlos anfordern.

Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE

Kabeltrommel-Kunststoff PROFOX®

- standfester Stahlrohrrahmen
- ergonomisch isolierter Bügelgriff
- extreme Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt
- PVC-Kabel H05VV
- 4-fach Steckdose
- Thermoschutzschalter



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z1208028X	Kunststoff-Kabeltrommel 3 x 1,5 - 25 m	59,00
Z1208068X	Kunststoff-Kabeltrommel 3 x 1,5 - 50 m	93,00

Baukabel

inkl. Phasenwendestecker und Kupplung

Hochflexibles Panzerbaustellenkabel.

- extrem abriebfest
- auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z5252516P	Baukabel 5x2,5 25 lfm Ph-stecker+Kupplung 16A	109,00
Z5402532P	Baukabel 5x4,0 25 lfm Ph-stecker+Kupplung 32A	169,00

Vollgummiverteiler Spitz 1x32/5 2x16/5 3xSSD

Eingang:

- 2 m Kabel 5G6 mit CEE Stecker 32 A 5p 400 V.

Ausgang:

- 1 CEE-Dose 32 A 5p 400 V
- 2 CEE-Dosen 16 A 5p 400 V
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V.
- Sicherung: 1 LS 16 A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40 A/4/0,03 A.



Art. Nr.: Z9474080

1 Stück nur **€ 349,00**

PU-Dichtstoff LM grau 600 ml



Hochwertiger, feuchtehärtender Dichtstoff mit niedrigem Elastizitätsmodul zum Abdichten von Betongebäuden, Glaskonstruktionen und zur Verbindung von Elementen aus aus Porzellan, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (Polyester und vielen PVCs), lackiertem Holz, Beton und Ziegeln.

- beständig gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln, Ölen, Kohlenhydraten, Säuren und verdünnten Alkalien.
- isoliert und dichtet ab in Innen- und Außenbereich
- UV-, feuchte- und wetterbeständig
- Hautbildungszeit: ca. 75 min
- Aushärtungszeit: $\geq 2,5$ mm/24 h

Ab 20 Stück
je nur **€ 5,41!**

Art. Nr.: ZKR194LO

1 Stück nur **€ 6,89**

Kartuschenpresse PROFI-SKELETT

- ergonomische Griffform für perfekte Kraftübertragung
- passend zu allen 310 ml Kartuschen



Art. Nr.: Z041110

1 Stück nur **€ 15,90**

Kartuschenpresse IMPEX

- geschlossene Form
- drehbares Alu-Rohr
- für Kartuschen 310 ml u. Schlauchbeutel 600 ml



Art. Nr.: Z41130

1 Stück nur **€ 21,90**

Verlängerungskabel SCHUKOultra inkl. Stecker und Kupplung

- 25 lfm Panzerkabel K35-N07V3V3-F mit SCHUKOultra II-Stecker und -Kupplung
- Spannungsanzeige
- selbstverschließender Klappdeckel in rot/schwarz. 230 V/16 A
- IP 54 Außenbereich



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z62271	Verlängerungskabel SCHUKOultra 25 lfm - 1,5 m	67,00
Z62273	Verlängerungskabel SCHUKOultra 25 lfm - 2,5 m	87,00

Schuko-Kupplung 3-fach mit Kabel

- 3-Wegekupplung 250 V mit Klappdeckeln
- 5 m Kabel N07V3V3-F 3x1,5
- Vollgummistecker
- LED-Betriebsspannungsanzeige
- IP44 spritzwassergeschützt



**TOP-Angebot
nur € 43,50!**

Art. Nr.: Z98090531

Universal-Silikon ILLBRUCK FA425 310 ml

Neutralvernetzender, standfester 1K-Silikondichtstoff zur dauerelastischen Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie zB Sanitär, Natursteinen, Fassaden, Fenster/Türen im Innen- und Außenbereich.

- EC1 PLUS-Zertifizierung
- haftet auf zahlreichen bauüblichen Werkstoffen, wie zB Beton, Marmor, Naturstein, Keramik, Metallen, Glas, PVC und Holz
- geruchsneutral
- speziell für Naturwerksteine, keine Randzonenverfärbung
- UV-beständig
- Hautbildungszeit: ca. 10 min
- Verarbeitungstemperatur: $+5$ °C bis $+40$ °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis $+120$ °C



Neu im Sortiment!

Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
Z503028	ILLBRUCK FA425 anthrazit 310 ml	6,74	4,87
Z503029	ILLBRUCK FA425 staubgrau 310 ml	6,74	4,87
Z503030	ILLBRUCK FA425 transparent 310 ml	6,74	4,87

Dichtstoff ILLBRUCK SP525 PROFLEX SEAL 25 310 ml

1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen.

- Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie M0-01/1
- hervorragende Modellierbarkeit
- kurzer Fadenzug
- UV- und witterungsbeständig
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Hautbildungszeit: ca. 20 min
- Verarbeitungstemperatur: $+5$ °C bis $+40$ °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis $+90$ °C
- nicht empfohlen auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- oder teerhaltigen Stoffen (Schwarzanstrich) sowie Naturstein



Neu im Sortiment!

Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
Z378724	PROFLEX SEAL 25 betongrau 310 ml	6,04	4,37
Z378747	PROFLEX SEAL 25 weiß 310 ml	6,04	4,37

Baumarkierspray LORENCIC LO-MARK 500 ml

- sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt, Gras, Holz, usw.
- hell und von weitem sichtbar
- Haltbarkeit der Markierung maximal 2 Monate
- schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
- einfache mechanische Entfernung (Wasserstrahl, Besen udgl.).

Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
Z241613LO	Baumarkierspray LO-MARK rot 500 ml	4,36	3,27
Z241616LO	Baumarkierspray LO-MARK orange 500 ml	4,36	3,27
Z241617LO	Baumarkierspray LO-MARK gelb 500 ml	4,36	3,27
Z241618LO	Baumarkierspray LO-MARK grün 500 ml	4,36	3,27
Z241619LO	Baumarkierspray LO-MARK blau 500 ml	4,36	3,27
Z241625LO	Baumarkierspray LO-MARK pink 500 ml	4,36	3,27



Zementschleier-Entferner 1 l GLUTCLEAN®

- zur problemlosen u. schnellen Entfernung von Zementschleiern, Beton- und Mörtelresten, Kalkablagerungen, Ausblühungen u. anorganischen Verschmutzungen
- zur Anwendung auf allen säureunempfindlichen Oberflächen wie keramischen Wand- und Bodenfliesen, Klinkerplatten, Grobkeramik, Feinsteinzeug, Ziegel-, Ton- und Cottobelägen, Schiefer, Quarzit, Waschbetonplatten u. kalkfreien Natursteinen wie Granit
- PH-Wert: < 1,0



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z037903074

1 Stück nur € 5,80

Hochdruckreiniger NILFISK MC 2C-150/650 XT EU Kaltwasser



- exzellente Reinigungsleistung
- professionelle Sprüheinrichtung
- Automatic Start/Stop
- drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Taumelscheibenpumpe mit 2.800 U/min
- leistungsstarker Schaumprüher
- Wassermengenregulierung
- Ergo Zubehörkonzept

**TOP-Angebot
nur € 799,00!**

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 3,3 kW
- elektrischer Anschlusswert: 230 V / 14,5 A, Netzkabel: 5 m
- Reinigungswirkung: 2,9 Impact
- Wasserleistung: Qmax 650 l/h, QIEC 570 l/h
- Druck: 150 bar / 15 MPa
- Reinigungsmitteltank: 2,5 l
- Abmessungen (LxBxH): 395 x 390 x 985 mm
- Gewicht: 29,825 kg

Lieferumfang enthalten: HD-Schlauch DN6 x 15 m, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340

Art. Nr.: Z128471359

Klebeband PVC BARNIER® 6096

- Kurzzeitabdeckung (weniger als 3 Tage) auf Beton, Putz, Metall und Kunststoff
- klebt auf allen Oberflächen - auch wenn diese staubig oder feucht sind
- leichtes Ablösen trotz einer sehr starken Haftung
- bleibt geschmeidig und flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen im Winter!)
- wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Gesamtstärke: 0,125 mm
- Haftung auf Stahl: 1,2 N/cm



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol./Kt.	Ab VPE netto €/Rolle.
Z609630	Klebeband PVC BARNIER® silber 30 mm x 33 m	4,06	60	3,33
Z609650	Klebeband PVC BARNIER® silber 50 mm x 33 m	6,56	36	5,36
Z609631	Klebeband PVC BARNIER® weiß 30 mm x 33 m	4,06	60	3,33
Z609651	Klebeband PVC BARNIER® weiß 50 mm x 33 m	6,56	36	5,36

Steinband KIP 326 EXTRA silber

Sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premium-Steinband für den Innen- und Außenbereich.

- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- für Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz u. Stein
- für wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung
- Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C



Art.Nr.	Typ	netto €/Rolle	VPE Rol./Kt.	Ab VPE netto €/Rolle
Z32638	KIP 326 EXTRA silber 38 mm x 50 m	9,52	32	7,32
Z32648	KIP 326 EXTRA silber 48 mm x 50 m	11,15	24	9,30

Hochdruckreiniger-Zusatzmittel 1 l GLUTCLEAN® D/F/I

Konzentrat zur materialschonenden Anwendung in allen Hochdruckreinigungsgeräten zur Verstärkung der Reinigungswirkung auf allen wasserbeständigen Oberflächen

- löst und beseitigt wirkungsvoll Verschmutzungen, hartnäckige Verkrustungen, Fett, Flecken u. Ablagerungen
- ideal für Terrassen, Gehwege, Einfahrten, Mauern, Fassaden sowie für Dach und Balkon
- pH-Wert: 10,5 - 11



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z038203205

1 Stück nur € 6,35

Kraftreinigungsspray 750 ml GLUTCLEAN® MULTI POWER MKX

- entfernt rückstandsfrei und gründlich Fette, Schmierfilme und Nikotin im Innen- u. Außenbereich
- für abwaschbare Oberflächen wie z.B. Kunststoff-Fenster, Türen, Fußleisten, Kabelkanäle, Heizkörper, Paneele, Glas und ähnliche Untergründe
- intakte Lackflächen lassen sich ohne Schleifen für Folgeanstriche vorbereiten
- pH-Wert: 10 - 10,5



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z043002074


1 Stück nur € 6,21

Gewebe-Klebeband AT 170 gelb 44 mm x 50 m

**Ab 24 Stück
je nur € 6,28!**

Kaschiertes Polyäthylengewebe-Klebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber.

- leicht abreiß- und abrollbar
- extrem formanpassungsfähig
- wasserfest
- hoher Abriebwiderstand
- besonders geeignet für die Verklebung auf Untergründen mit Restfeuchtigkeit
- Materialstärke: 0,2 mm
- Dehnfähigkeit: 20 %
- Klebekraft Stahl: 3,7 N/cm
- Anwendungstemperatur: +10 ° bis +45 °C
- Temperaturbeständigkeit: -50 ° bis +65 °C



Art. Nr.: Z10362A-LO

1 Stück nur € 10,63

Müllsack 240 I LORENCIC



- 1.000 x 1.250 mm
- 65µ stark
- 10 Stk/Rolle

**Ab 8 Rollen
je nur € 3,80!**

Art. Nr.: Z46115

1 Rolle nur € 4,27

Hand-Reiniger GLUTCLEAN® C 250 ml

Hand-Reinigungs-Creme hilft beim Entfernen von Lacken und Farben, wässrigen Anstrichmitteln, Klebstoffen und Fugenmassen, Teer und Bitumen sowie Fetten und Öle.

- reinigt intensiv, schnell u. hautschonend stark verschmutzte Hände
- dermatologisch getestet



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z064817074

1 Stück nur € 3,10

Hautschutz GLUTCLEAN® C 100 ml

GLUTCLEAN® Hautschutz ist eine silikonfreie, nicht fettende Lotion, die leicht auf der Haut verteilbar ist und gut einzieht.

- erleichtert das spätere Reinigen
- durch vorbeugenden Schutz wird die Haut geschont, der natürliche Schutzmantel erhalten und Reizungen vermieden
- verhindert Schmutzeindringung in die Haut
- pH-hautneutral



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z064701074

1 Stück nur € 4,53

Hautpflege GLUTCLEAN® C 100 ml

Schwach fettende Lotion für normale, sensitive und strapazierte Haut.

- kann je nach Bedarf für die Hände oder den ganzen Körper verwendet werden
- strapazierte Haut wird konsequent gepflegt und vor Schädigungen bewahrt
- reguliert die Hautfeuchte und Hautregenerierung
- wirkt entzündungs- und pilzhemmend
- fördert die Wundheilung und schützt vor Vernarbung



Neu im Sortiment!

Art. Nr.: Z065001074

1 Stück nur € 5,02

Handschuh AGRA Rind-Vollleder

- Norm: EN 388
- Lederstärke ca. 1,2 mm
- gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Größe: 10,5



**1 Paar jetzt
nur € 2,43!**

Art.Nr.: Z0155

Handschuh Feinstrick LAFOGRIP STRONGHAND®

- Nahtloser blauer Polyester (Terylene®) Feinstrickhandschuh STRONGHAND® mit schwarzer Latexschaumbeschichtung gemäß EN 388
- sehr guter Tragekomfort
- sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
- flüssigkeitsabweisend
- Größen: 09 / 10 / 11



**1 Paar jetzt
nur € 1,58!**

Art. Nr.: Z0526+Größe

Handschuh Feinstrick HANDAN STRONGHAND®

- Micro-Nitrilschaumbeschichtung
- mit flachen Nitrilnoppen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette (flüssigkeitsabweisend)
- sicherer Griff und gutes Tastempfinden
- Hitzeschutz:
Level 1 Kontakthitze gemäß EN 407
- Norm EN 388
- Größen: 09 - 11



**1 Paar jetzt
nur € 2,09!**

Art.Nr.: Z0613+Größe

Bausicherheitsschuh VEDDEL hoch

- nach EN 20345:2011 S3 SRC
- Verschluss mit Schnellschnür-Ösen
- herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich
- Reflexmaterial an den Seiten und Fersenbereich
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, komplett metallfrei
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe
- Größen: 39 - 47

**1 Paar jetzt
nur € 54,50!**



Art. Nr.: Z33221+Größe

Schutzhelm UVEX AIRWING B-WR

Leichter Schutzhelm mit 3 variablen Ventilationsöffnungen und Schweißband.

- 6-Punkt-Textilbandaufhängung für optimale Passform
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visieren
- Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Norm EN 397: Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- Einstellbereich: 52-61 cm
- Gewicht: 440 g



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z9762130	Schutzhelm UVEX AIRWING B-WR mit Lüftung, gelb	14,50
Z9762330	Schutzhelm UVEX AIRWING B-WR mit Lüftung, rot	14,50
Z9762030	Schutzhelm UVEX AIRWING B-WR mit Lüftung, weiß	14,50

Füllspachtel LORENCIC LO-FILLER-FIX 20 kg

Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzen, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen.

- zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektrodosen etc. bei Installationsarbeiten
- nur im Innenbereich anwendbar
- Schichtstärke 5 bis 50 mm
- Verbrauch: ca. 11 kg/m² für eine 10 mm Schicht

Art.Nr.: Z032029LO 48 Sack/Pal.

**1 Sack jetzt
nur € 7,78!**



Gitterband-Fugendeckstreifen 48 mm x 90 m - selbstklebend

Gewebestreifen weiß für Gipskartonplatten und Sanierungsband für Risse und Löcher.

- einseitig selbstklebend ausgerüstet

Art. Nr.: Z790904

1 Rolle nur € 3,46



Glätt- + Füllspachtel LORENCIC LO-FILL 20 kg

Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen größerer Wand- oder Deckenflächen und Unebenheiten bis zu einer Schichtstärke von 8 mm.

- zum Ausfüllen von Stößen zwischen Gipskartonplatten und Ausbessern von bis zu 8 mm tiefen Ritzen, Schrammen und Dellen
- zum Glätten von Innenwandflächen
- hohe Dampfdurchlässigkeit
- ca. 80 Minuten verarbeitungsfähig

Art.Nr.: Z032039LO 48 Sack/Pal.

**1 Sack jetzt
nur € 9,98!**



Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mm x 25 m - ungelocht

Fugendeckstreifen aus Vlies zur Umhüllung kleinerer Spalten und Fugen.

Art. Nr.: Z792909

1 Rolle nur € 0,58



Premium-Spachtel PUFAMUR S60 EASY 25 kg

- weiße Gips-Spachtelmasse für innen
- hervorragend zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern
- ansatzfreie Übergänge, perfekt für große Flächen
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- Verarbeitungszeit 60 Minuten

Art.Nr.: Z032406 32 Sack/Pal.

**1 Sack jetzt
nur € 32,81!**



Isolierspray 400 ml

- zum Absperrn von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich
- einstellbarer Sprühkopf für ein professionelles Spritzbild
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- nach ca. 10 Minuten überarbeitbar

Art. Nr.: Z145012

1 Stück nur € 9,98



Malervlies 1 x 50 m Gewicht 35 g/m²

- zur Renovierung (Rissüberbrückung), Sanierung (Untergrundüberarbeitung)
- stabiles, offenporiges Glasfaser-Anstrichvlies, zur Egalisierung rauer Untergründe und Überdeckung feiner Haarrisse.
- zur Einbettung in füllenden Dispersionsfarben
- je nach Verarbeitung einsetzbar auf tragfähigen Untergründen innen, z. B. auf Putz, Gipskarton, Sichtbeton usw.
- für die Untergrundvorbereitung von Gipskartonplatten und kritischen Untergründen

Art. Nr.: Z951LO

**1 Rolle jetzt
nur € 32,62!**



Schimmelspray 500 ml chlorhändig

- zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien
- anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, keramischen Fliesen und Ziegeln
- mit Aktivchlor, sofortige Wirkung
- bleicht und desinfiziert

Art. Nr.: Z054024

1 Stück nur € 7,20



Isolier- und Renovierfarbe AQUA-DECK ISOLIERWEISS AD 12,5 l

Neu im Sortiment!

Wasserverdünnbare, weiße Renovier- und Isolierfarbe für den Innenbereich.

- anwendbar auf allen mineralischen Untergründen sowie auf Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten
- Kontrastverhältnis: Klasse 1
- Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebklasse: 2

Art. Nr.: Z014205000 **1 Stück nur € 119,09**



Isolier- und Renovierfarbe AQUA-RENO RAPID AR4 12,5 l

Neu im Sortiment!

Isolierende Grund- und Deckbeschichtung für den Innenbereich.

- für die Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen, auf denen Nikotin, Ruß, vorbehandelte Fettflecken sowie ausgetrocknete Wasserflecken isoliert werden
- Kontrastverhältnis: Klasse 1
- Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Nassabriebklasse: 2

Art. Nr.: Z019705000 **1 Stück nur € 142,31**



Schimmelspray CF 500 ml chlorfrei

- entfernt zuverlässig und gründlich Schimmel, Algen und Bakterien
- mit Aktiv-Sauerstoff ist ideal für Wohnräume, Schlaf- u. Kinderzimmer
- anwendbar auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Keramik, Kunststoff und ähnlichen säurebeständigen Untergründen

Art. Nr.: Z015502000


1 Stück nur € 5,98



Klebeband NARMASK Krepp

Profi-Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie.

- Dicke: 0,13 mm
- Klebekraft 2,3 N/cm
- Reißkraft 32 N/cm
- Hitzebeständigkeit: 60 °C / 90 min, 80 °C / 30 min



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol./Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z0052	Klebeband Krepp NARMASK 30 mm x 50 m	1,73	30	1,33
Z0054	Klebeband Krepp NARMASK 38 mm x 50 m	2,18	24	1,69
Z0056	Klebeband Krepp NARMASK 56 mm x 50 m	2,85	18	2,20

Pinset-Set 5-teilig

- 5-teiliges Pinset-Set in den Breiten: 25, 40, 50, 60, 75 mm
- langlebige Kunststoff-Fasern
- besonders geeignet für Öl- und Wasserfarben



1 Set jetzt nur € 4,70!

Art. Nr.: Z10805

Flächenstreicher Kana Profi 100 x 30 mm

- Haupteinsatzzweck: Wandfarben und Holzschutz
- hochwertige Natur-/Kunstborstenmischung
- Zwinge aus rostbeständigem Stahl
- Griff aus Hartholz



Art. Nr.: Z535310-411

1 Stück nur € 7,99

Farbwalze PROLINE 25 cm 21 mm Flor

- für Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen. Wandfarben und Holzschutz
- optimale Farbaufnahme und Farbabgabe
- lange Lebensdauer
- absolut fussfrei



Art. Nr.: Z25253

1 Stück nur € 7,74

Farbrollerbügel RotaGrip 2K d= 8 mm

- für 25-27 cm Farbwalzen
- ergonomisch geformter Farbroller-Griff
- passend für alle handelsüblichen Telestäbe



Art. Nr.: Z85353-302

1 Stück nur € 3,50

Beim Kauf von 1 Handrührwerk Xo1 R HF erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Collomixer KR 120 HF zusätzlich im Wert von EUR 24,50 als kostenlose Beigabe!**

Handrührwerk Xo1 R HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis zu einem Volumen von 40 Litern.

- Ergonomisch auf neuestem Stand
- Optimale Getriebeübersetzung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Ideal geeignet für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen, uvm.
- Leistung: 1.150 Watt / 230 V
- Lastdrehzahl: - 640 min⁻¹
- Max. Rührer-Durchmesser: 120 mm
- Mischmenge: bis 40 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 7,17 kg



Mehrwert-Aktion nur € 239,00!

Im Lieferumfang:
Rührertyp: WK 120 HF + KR 120 HF

Art. Nr.: Z251000

Beim Kauf von 1 Handrührwerk Xo4 R HF erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Collomixer KR 140 HF zusätzlich im Wert von EUR 29,50 als kostenlose Beigabe!**

Handrührwerk Xo4 R HF

Sehr leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk für universelle Mischaufgaben mit Spitzenergonomie.

- Hohes Drehmoment sorgt auch bei zähem Material für ausreichend Kraft u. Geschwindigkeit
- Ideale Menge pro Mischung - 60 Liter
- Je nach Rührkorb für viele Materialien geeignet (Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen, uvm.)
- Leistung: 1.500 Watt / 230 V
- Lastdrehzahl: 420 min⁻¹ / 590 min⁻¹
- Max. Rührer-Durchmesser: 150 mm
- Mischmenge: bis 60 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 8,14 kg



Mehrwert-Aktion nur € 395,00!

Im Lieferumfang:
Rührertyp: WK 140 HF + KR 140 HF

Art. Nr.: Z25118

Collomixer KR 120 HF

- Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge 15-25 kg
- d= 120 mm / 590 mm lang HEXAFIX®



Jetzt nur € 24,50!

Art. Nr.: Z40120

Collomixer KR 140 HF

- Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge 25-35 kg
- d= 140 mm / 590 mm lang HEXAFIX®



Jetzt nur € 29,50!

Art. Nr.: Z40121



Artikelbezeichnung	Breite	Lorencic Artikel-Nr.	Art des Klebebandes	Anwendungen / Ideal für	Einsatzort	Produkteigenschaften	Ungeeignet für (Material / Oberfläche)	Leistungsdaten	Trägermaterialstärke / Kleberart	Temperaturbeständigkeit
Klebeband PROFIT Kripp LOBENCIC	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048L0 Z0050L0 Z0052L0 Z0054L0 Z0056L0	Kripp Klebeband	• Malerarbeiten und Verputzarbeiten im Innenbereich	Innenbereich	• für vielfältige Einsatzzwecke	Außenbereich	• Klebekraft: 2,35 N/cm • Reißfestigkeit: 24 N/cm • Reißdehnung: 6,5 %	• Dicke: 6,33 mm • Naturkautschuk	Hitzebeständigkeit: • 45 Min. / 60 °C
Klebeband NARMAX Kripp - das Original!	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048 Z0050 Z0052 Z0054 Z0056	Kripp Klebeband	• Malerarbeiten und Verputzarbeiten im Innenbereich	Innenbereich	• für vielfältige Einsatzzwecke	Außenbereich	• Klebekraft: 2,3 N/cm • Reißfestigkeit: 32 N/cm	• Dicke: 6,33 mm • Naturkautschuk	Hitzebeständigkeit: • 60 °C / 90 Minuten • 80 °C / 30 Minuten
Klebeband LOBENCIC LO-PROFIT Washli orange	18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm	Z380818L0 Z380824L0 Z380830L0 Z380836L0 Z380848L0	UV Wash Klebeband	• Malerarbeiten im Innen und Außenbereich	Innen- & Außenbereich	• UV-Beständigkeit: - außen bis zu 6 Wochen - innen: bis zu 3 Monaten	Universal einsetzbar	• Klebekraft Stahl: 2,05 N/10 mm • Reißfestigkeit: 30 N/10 mm • Reißdehnung: 3,1 %	• Dicke: 0,29 mm • Acrylkleber	Hitzebeständigkeit: • bis 100 °C
Klebeband PVC BARRIER 6094	30 mm 50 mm	Z609430 (silber) Z609450 (silber) Z609431 (weiß) Z609451 (weiß)	PVC Klebeband (Universalsband)	• zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadenanierungen • ideal für Beton, Gips	Innen- & Außenbereich	• für Kurzzeitalbedeckungen bis maximal 3 Tage • einsetzbar auch auf unebenheiten Untergründen	Naturstein, Sichtbeton, Holz, Metall	• Haftung auf Stahl: 1,2 N/cm • Bruchdehnung: 200 % • Zugfestigkeit: 22 N/cm	• Dicke: 0,125 mm • Kautschukkleber	• 0 °C bis +70 °C
Klebeband PVC BARRIER 6095	50 mm	Z609550	PVC Klebeband (Winterklebeband)	• zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadenanierungen • ideal für Beton, Gips	Innen- & Außenbereich	• Kurzzeitalbedeckungen bis maximal 3 Tage • auch bei niedrigen Temperaturen geeignet • hohe Anfangshaftung	Naturstein, Sichtbeton, Holz, Metall	• Bruchdehnung: 200 % • Haftung auf Stahl: 1,2 N/cm	• Dicke: 0,125 mm • Kautschukkleber	• -18 °C bis +70 °C
Klebeband PVC BARRIER 6097	50 mm	Z609750	PVC Klebeband (Holzband)	• zum Schutz von lackierten Oberflächen und grundierem Holz • bedingt geeignet für Weichlöser	Innen- & Außenbereich	• Abdeckung bis maximal 7 Tage • auch bei niedrigen Temperaturen geeignet	Naturstein, Sichtbeton, Metall	• Bruchdehnung: 150 % • Haftung auf Edelstahl: 0,8 N/cm • Zugfestigkeit: 24 N/cm	• Dicke: 0,125 mm • Kautschukkleber	• +5 °C bis +70 °C
Klebeband PE BARRIER 6098	50 mm	Z609850	PVC Klebeband (Kunststoffband)	• zum Schutz von Kunststoffoberflächen (Profilen, Fenstern, Türen)	Innen- & Außenbereich	• wechsmacherfreies, umweltfreundliches PE-Band • Allwetterklebeband zum Reparieren, Abdichten, Abkleben und Schützen im Außenbereich	Naturstein, Sichtbeton, Holz, Metall	• Bruchdehnung: 130 % • Haftung auf Stahl: 1,6 N/cm • Zugfestigkeit: 18 N/cm	• Dicke: 0,12 mm • Kautschukkleber	• 0 °C bis +60 °C

Angaben ohne Gewähr. Untergrundprüfung/Probeklebung muss vor Anwendung durchgeführt werden! Keine Haftung für Kleberückstände!

2

Technik + Service für den Bauprofi!

Betonstahlschneider MU16

Elektrohydraulisches Schneidegerät zum Schneiden von Baustahl.

- maximalen Durchmesser: 16 mm
- Schneidkraft 17,4 t



Sonderpreis
nur € 1.650,00!

- Leistungsaufnahme: 1.100 W
- Stromaufnahme: 5,3 A
- Nennspannung: 230 V 50 Hz
- höchste Drehzahl: 10.000 U/min
- Gewicht 9,5 kg

Art. Nr.: Z1501838

Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C30

Hochwertige Betonstahl-Schneidemaschine aus Guss.

- Messer aus gehärtetem Stahl
- Elektromotor: 2,2 kW / 400 V
- Schneidet Stahl:
d= 26 mm 1 Stk
d= 18 mm 2 Stk
d= 14 mm 3 Stk
- Gewicht: 236 kg



Sonderpreis
nur € 4.190,00!

Art. Nr.: ZC30

Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30-S


- biegt Rippentorstahl bis 26 mm Durchmesser
- Elektromotor 400 V / 1,1 kW
- Biegeteller 7 U/min
- automatischer Rücklauf des Tellers
- Voreinstellung u. Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte
- Bedienung über Fußpedal
- Notstop-Einrichtung
- mit beweglicher Tafel (9x9), um Biegungen in Sequenz ohne Stiftebewegungen zu machen

Sonderpreis
nur € 3.490,00!



Art. Nr.: ZP30S

Bügelbiegeeinrichtung TECMOR P30-S



Art. Nr.: Z106047

1 Stück nur € 297,00

AkkuPlus-Pendelhub-Stichsäge DEWALT® DCS335NT 18 V

**Preissäge
nur € 269,00!**

Leistungsstarke Akku-Pendelhub-Stichsäge mit ergonomischem Motorgriff.

- längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- elektronische Hubzahlregulierung
- werkzeugloses Wechselsystem
- dreistufige Pendelhubsteuerung
- elektronische Motorbremse
- beidseitig positionierte LEDs
- effektive Staubabsaugung
- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion XR und 54 V XR FLEXVOLT
- Leerlaufhubzahl: 1.000 - 3.200 min⁻¹
- Hublänge: 26 mm
- Neigungseinstellung (beidseitig): 45 °
- max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
- Gewicht (inkl. 2,0 oder 5,0 Ah-Akku): 2,5 bzw. 2,7 kg

Im Lieferumfang enthalten: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh- Schutzauflage, T STAK-Box II.



Art. Nr.: ZDCS335NT-XJ

Akku-Kombihammer DEWALT® DCH274P2T 18 V inkl. 2x 5,0 Ah XR Li-Ion-Akkus

- innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- elektronische Kupplung
- elektronische Motorbremse
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Akku: 18 Volt/5,0 Ah XR Li-Ion
- Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
- Leerlaufdrehzahl/-schlagzahl: 0 - 1.100 min⁻¹ / 0 - 4.600 min⁻¹
- Werkzeugaufnahme: SDS- Plus
- optimaler Durchmesser-Bereich Beton: 6-12 mm
- max. Bohrdurchmesser: Beton: 24 mm, Metall: 13 mm, Holz: 26 mm
- Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku): 3,3 kg

Im Lieferumfang enthalten: 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, 2x 5,0 Ah XR Li-Ion-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box II.



**Sonderangebot
nur € 579,00!**

Art. Nr.: ZDCH274P2T-QW

Bohr- u. Meißelhammer DEWALT® D25134K 800 W – SDS-Plus

- ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 - 26 mm
- elektron. Dreh- u. Schlagzahlregulierung
- vollsynchronisiertes Getriebe
- elektropneumatisches Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstopp
- Aufnahmeleistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.500 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-5.540 min⁻¹
- Einzelschlagenergie (EPTA05/2009): 0-2,8 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung:
Holz: 30 mm, Metall: 13 mm, Beton: 26 mm, Bohrkronen: 65 mm

Im Lieferumfang enthalten: 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box.



**Sonderangebot
nur € 199,00!**

Art. Nr.: ZD25134K-QS

Akku-Bohrschrauber-Set DEWALT® DCK791D2T 18 V

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung.

- bürstenlose Motor-Technologie
- 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- leicht dosierbare Schalterelektronik
- Sicherheitselektronik
- extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Akku: 18 V / 2,0 Ah
- Abgabeleistung: 460 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 min⁻¹
- max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
- max. Bohrleistung: Holz: 40 mm, Metall: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,5 kg



**SET-Angebot
nur € 329,00!**

Im Lieferumfang enthalten:

2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, 71-tlg. Zubehör-Set mit folgendem Inhalt: 1 x DT 5911 (10-tlg. Cassette mit 1 bis 10 mm-Metallbohrern), 2 x DT 4535 (5-tlg. Cassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Holzbohrern), 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25 Schrauberbits, 1 x DT 7500 (magnetischer 1/4"-Bithalter), T STAK-Box I (inkl. Organizer).

Art. Nr.: ZDCK791D2T-QW

AkkuPlus-Starterset DEWALT® DCB115P2 2x18V / 5,0A

Set bestehend aus:

2 x Akkus DCB184

- Akku-Leistung und Kapazität: 18 Volt Li-Ion/5,0 Ah
- Abmessungen: 11,5 x 7,5 x 7 cm
- Gewicht: 0,6 kg

1 x System-Schnellladegerät DCB115

- Für Akku-Typ (Volt): 10,8/14,4/18,0 XR Schiebe-Akkus
- Abmessungen: 15 x 11,5 x 8 cm



**Sonderangebot
nur € 239,00!**

Art. Nr.: ZDCB115P2-QW

Bohr- und Meißelhammer TYROLIT DHE32P 900 W – SDS-Plus - inkl. 16/210 mm Bohrer

- mit den vier Funktionen Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Meißeljustierung der perfekte Allrounder für leichte Stemmarbeiten sowie zum Dübel setzen
- Werkzeug-Schnellwechselsystems
- werkzeugloses Bohrfutter-Abnahme
- vibrationsarm
- hohe Schlagenergie
- verdrehsicherer Zusatzhandgriff

**Sonderangebot
nur € 257,00!**

- Nennleistung: 900 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 850 /min
- Leerlaufschlagzahl: 0 - 3.700 /min
- max. Einzelschlagenergie: 4,8 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung: Beton: 32 mm, Stahl: 13 mm, Holz: 32 mm
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht: 4,6 kg



Art. Nr.: Z11002624

Speziälsäge DEWALT® ALLIGATOR® DWE397 430 mm - inkl. HM-Sägeblattsatz für Ziegel



- langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Anschluss für Staubabsaugung
- ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²
- Aufnahmeleistung: 1.700 W
- Schwertlänge: 500 mm
- Schnittlänge: 430 mm
- Hublänge: 40 mm
- Gewicht: 5,5 kg

**Preissäge
nur € 399,00!**

Im Lieferumfang:
HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel.
Art. Nr.: ZDWE397-QS

Winkelschleifer DEWALT® DWE4057 - 125 mm 800 Watt

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse.

- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- selbstabschaltende Kohlebürsten



- max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Aufnahmeleistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.800 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Gewicht: 1,8 kg

**TOP-Angebot
nur € 89,00!**

Art. Nr.: ZDWE4057-QS

Winkelschleifer TYROLIT AGE125 900 W / 125 mm

- kompakter und universell einsetzbarer 125 mm-Winkelschleifer
- belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- elektronischer Sanftanlauf
- elektronischer Wiederanlauf- und Überlastungsschutz
- Anti-Kickback Funktion
- optimierte Kühlung
- aufwändige Staubabdichtung erhöht die Lebensdauer
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- arretierbarer Schiebeschalter
- max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Nennleistung: 900 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht: 2 kg



**Sonderangebot
nur € 69,00!**

Art. Nr.: Z11002625

Speziälsägeblätter DEWALT® ALLIGATOR® für Ziegel



2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® ALLIGATOR® Speziälsägen DWE 397, 398, 399.

Art.Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	netto €/Stk.
ZDT2974-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2974 - Ziegel	12 N/mm ²	80,38
ZDT2976-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2976 - Ziegel	20 N/mm ²	167,75

Winkelschleifer DEWALT® DWE496 - 230 mm 2.600 Watt

Leistungsstarker Winkelschleifer mit Überlastreserven.

- optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter
- elektronischer Sanftanlauf
- Spindelarretierung
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- max. Scheibendurchmesser: 230 mm
- Aufnahmeleistung: 2.600 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Gewicht: 5,4 kg



**TOP-Angebot
nur € 190,21!**

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter.

Art. Nr.: ZDWE496-QS

Diamantsägeblatt TYROLIT Basic C73

Diamant-Trockenschnitt-Sägeblatt C73 (DCU) für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z34501338	Diamantsägeblatt C73 125 x 2x22,23mm Sh 7mm	13,77
Z34501447	Diamantsägeblatt C73 230 x 2,6x22,23mm Sh 9mm	23,96

Winkelschleifer TYROLIT AGE230 2.100 W / 230 mm

- handlicher und schlank konzipierter 230 mm-Winkelschleifer
- Vibrationsdämpfung
- Stielhandgriff inkl. Softeinlage für sicheren Halt
- Softstart
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- elektronischer Wiederanlaufsperr
- Einschaltsperr
- Spindelarretierung
- Nennleistung: 2.100 W
- max. Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6.500 /min
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht: 5,4 kg



**Sonderangebot
nur € 125,00!**

Art. Nr.: Z11002626

Trennscheibe Stahl TYROLIT „superdünn“ 41 gerade A60Q-BFB 125 x 1,0 x 22,23 mm

Die BASIC Trennscheibe für Edelstahl verwenden Sie zum schnellen, komfortablen und gratarmen Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben mit kleinen Durchmessern und Vollmaterial.

Die chemische Reinheit dieser Trennscheibe ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden.

Art. Nr.: Z34427331

10 Stück/Packung



**10 Stk. Packung
nur € 7,75!**

Neue Ausgabe!

Lorencic Katalog Baubedarf + Maschinenteknik gültig ab 01.02.2024



Ab sofort ist der **neue Lorencic Katalog** in gedruckter, als auch in digitaler Form verfügbar.

Darin sind wieder rund 4.600 Artikel für den Profi am Bau enthalten. Beinhaltet sind lang-jährig bewährte Artikel sowie viele Neuheiten, die seit der letzten Ausgabe in unser Sortiment aufgenommen wurden - eine **sorgfältig abgestimmte Auswahl von Handwerkzeugen, Baustellenbedarf, Verbrauchsmaterialien, Baugeräten und -maschinen**, die den verschiedenen Qualitäts- und Preis-Anforderungen unserer Kunden entsprechen.



Digitalen Katalog jetzt ansehen oder downloaden.



Gedruckten Katalog jetzt kostenlos anfordern.

*Aktionspreise gültig von 01.02.2024 bis 31.05.2024 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm



Technik + Service für den Bauprofi!